

VÝBĚROVÝ KATALOG

Accud



**QUALITY
GUARANTEED**

2025/2026

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ACCUD

Společnost ACCUD, založená v roce 2013, je specializovaným dodavatelem měřicích přístrojů. Naše produktová řada zahrnuje nejen tradiční měřidla, jako jsou posuvná měřítka, mikrometry, úchylkoměry, indikátory, výškoměry, koncové měrky, ale zahrnuje i high-tech měřicí přístroje, jako jsou tvrdoměry, měřicí stroj s vizuálními údaji. Produkty ACCUD se vyrábějí převážně v Asii a dále vybrání podle přísných kritérií kvality. Jsme držitelem certifikátu ISO9001.



Počátkem roku 2024 společnost ACCUD CN otevírá novou kancelář, showroom a hlavní evropský sklad, aby mohla uspokojit potřeby zákazníků na tomto trhu evropském trhu. Naším hlavním cílem je rychle dodávat kvalitní měřidla ACCUD našim evropským partnerům v jednotlivých regionech. zajištění po-prodejního servisu, kalibrace a dalších služeb je pro nás samozřejmostí.



ACCURATE MEASUREMENT



ACCUD


POSUVNÁ MĚŘÍTKA



111-xxx-12 digitální posuvné měřítko "BEST SELLER"



- Dělení (stupnice) : 0.01mm/0.0005"
- Přesnost měření : +/- 0,03mm
- Tlačítka : on/off, zero, mm/in
- Automatické vypnutí / zapnutí
- Splňuje normu DIN862
- Vyrobeno z nerez
- W = bez posuvného kolečka




rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	L	a	b	c	h	Cena CZK	Cena EUR
111-006-12 / 12W	0-150mm/0-6"	236	21	16	16	40	689 Kč	27 EUR
111-008-12 / 12W	0-200mm/0-8"	286	24	19	16	50	989 Kč	38,79 EUR
111-012-12 / 12W	0-300mm/0-12"	400	25	20,5	16	60	1 806 Kč	70,81 EUR

111-xxx-10 digitální posuvné měřítko se skelným odečtem



- Dělení (stupnice) : 0.01mm/0.0005"
- Přesnost měření : +/- 0,03mm
- Tlačítka : on/off, zero, mm/in
- Automatické vypnutí / zapnutí
- Splňuje normu DIN862
- Vyrobeno z nerez
- W = bez posuvného kolečka




rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	L	a	b	c	h	Cena CZK	Cena EUR
111-006-10 / 10W	0-150mm/0-6"	236	21	16	16	40	771 Kč	30,24 EUR
111-008-10 / 10W	0-200mm/0-8"	286	24	19	16	50	1 226 Kč	48,08 EUR
111-012-10 / 10W	0-300mm/0-12"	400	25	20,5	16	60	1 929 Kč	75,64 EUR

112-xxx-12 digitální posuvné měřítko s IP67 + ABS



- Dělení (stupnice) : 0.01mm/0.0005"
- Přesnost měření : +/- 0,03mm
- Tlačítka : on/off, zero, mm/in
- Automatické vypnutí / zapnutí
- Splňuje normu DIN862
- Vyrobeno z nerez + kovový jezdec
- Voděodolné (krytí IP67), funkce ABS




rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	L	a	b	c	h	Cena CZK	Cena EUR
112-006-12	0-150mm/0-6"	236	21	16,5	16	40	1 944 Kč	76,24 EUR
112-008-12	0-200mm/0-8"	286	24	19	16	50	2 504 Kč	98,21 EUR
112-012-12	0-300mm/0-12"	400	25	20,5	16	60	3 205 Kč	125,69 EUR

106-xxx-21 digitální posuvné s velkým LCD displejem



- Dělení (stupnice) : 0.01mm/0.0005"
- Přesnost měření : +/- 0,03mm
- Tlačítka : on/off, zero, mm/in
- Automatické vypnutí / zapnutí
- Splňuje normu DIN862
- Vyrobeno z nerez
- Velký LCD displej




rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	L	a	b	c	h	Cena CZK	Cena EUR
106-006-21	0-150mm/0-6"	236	21	16	16	40	1 206 Kč	47,28 EUR
106-008-21	0-200mm/0-8"	286	24	19	16	50	1 682 Kč	65,96 EUR
106-012-21	0-300mm/0-12"	400	25	20,5	16	60	2 564 Kč	100,55 EUR

ACCUD 112-11H(R) digitální posuvná měřítka s funkcí ABS a elektronikou SYLVAC



- Dělení (stupnice) : 0.01mm/0.0005"
- Přesnost měření : +/- 0,02mm
- Tlačítka : on/off, zero, mm/in
- Automatické vypnutí / zapnutí
- Splňuje normu DIN862
- Vyrobeno z nerez
- Voděodolné (krytí IP67), funkce ABS




rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	L	a	b	c	h	Cena CZK	Cena EUR
112-006-11H	0-150mm/0-6"	236	21	16,5	16	40	2 355 Kč	92,33 EUR
112-008-11H	0-200mm/0-8"	286	24	19	16	50	2 844 Kč	111,51 EUR
112-012-11H	0-300mm/0-12"	400	25	20,5	16	60	3 558 Kč	139,52 EUR

116-xxx-11 digitální posuvné měřítko s TK měřicími rameny



- Dělení (stupnice) : 0.01mm/0.0005"
- Přesnost měření : +/- 0,03mm
- Tlačítka : on/off, zero, mm/in
- Automatické vypnutí / zapnutí
- Splňuje normu DIN862
- Vyrobeno z nerez + TK čelisti



rozměry uvedeny v mm


Kód	Rozsah	L	a	b	c	d	Cena CZK	Cena EUR
116-006-11	0-150mm/0-6"	236	21	16	16	40	2 878 Kč	112,87 EUR
116-008-11	0-200mm/0-8"	286	24	19	16	50	3 806 Kč	149,24 EUR
116-012-11	0-300mm/0-12"	400	25	20,5	16	60	5 066 Kč	198,67 EUR

ACCUD


POSUVNÁ MĚŘÍTKA



120-xxx-12 základní analogové posuvné měřítko




- Dělení (stupnice) : 0.02mm/0.001"
- Přesnost měření : +/- 0,03mm
- Splňuje normu DIN862
- Vyrobeno z nerez



101-xxx-21 posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem



- Dělení (stupnice) : 0.01mm
- Přesnost měření : +/- 0,03mm
- Splňuje normu DIN862
- Vyrobeno z nerez
- Nárazuvzdorná




Kód	Rozsah	L	a	b	c	h	Cena CZK	Cena EUR
120-006-12	0-150mm/0-6"	236	21	16	16	40	556 Kč	21,79 EUR
120-008-12	0-200mm/0-8"	286	24	19	16	50	876 Kč	34,34 EUR
120-012-12	0-300mm/0-12"	400	25	20,5	16	60	1 583 Kč	62,07 EUR

Kód	Rozsah	L	a	b	c	h	D	Cena CZK	Cena EUR
101-006-21	0-150mm	233	21	16,5	16	40	39	933 Kč	36,58 EUR
101-008-21	0-200mm	288	24	19	16	50	39	1 295 Kč	50,78 EUR
101-012-21	0-300mm	390	30	25	20	64	44	2 106 Kč	82,59 EUR

118-xxx-xx dlouhé digitální posuvné měřítko



- Dělení (stupnice) : 0.01mm/0.0005"
- Přesnost měření : od +/- 0,04mm
- Bez horních měřících ramen
- Tlačítka : on/off, zero, mm/in
- S jemným nastavením
- Vyrobeno z nerez




rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Přesnost	a	c	h	Cena CZK	Cena EUR
118-012-11	0-300mm/0-12"	+/-0,04mm	18	24	100	5 545 Kč	217,45 EUR
118-012-12	0-300mm/0-12"	+/-0,05mm	18	24	150	6 244 Kč	244,85 EUR
118-012-13	0-300mm/0-12"	+/-0,05mm	18	24	200	7 309 Kč	286,64 EUR
118-020-11	0-500mm/0-20"	+/-0,05mm	18	24	100	4 757 Kč	186,55 EUR
118-020-12	0-500mm/0-20"	+/-0,06mm	18	24	150	7 809 Kč	306,23 EUR
118-020-13	0-500mm/0-20"	+/-0,06mm	24	32	200	11 101 Kč	435,70 EUR
118-020-14	0-500mm/0-20"	+/-0,08mm	24	42	300	15 691 Kč	615,33 EUR
118-024-11	0-600mm/0-24"	+/-0,05mm	18	24	100	5 346 Kč	209,66 EUR
118-024-12	0-600mm/0-24"	+/-0,06mm	18	24	150	10 757 Kč	421,84 EUR
118-024-13	0-600mm/0-24"	+/-0,06mm	24	32	200	13 644 Kč	535,06 EUR
118-024-15	0-600mm/0-24"	+/-0,08mm	24	42	300	22 216 Kč	871,20 EUR
118-040-11	0-1000mm/0-40"	+/-0,08mm	24	32	150	10 677 Kč	418,70 EUR
118-040-12	0-1000mm/0-40"	+/-0,08mm	24	32	200	20 924 Kč	820,54 EUR
118-040-13	0-1000mm/0-40"	+/-0,10mm	24	42	300	30 086 Kč	1179,83 EUR
118-060-11	0-1500mm/0-60"	+/-0,11mm	24	42	150	27 862 Kč	1092,62 EUR
118-080-11	0-2000mm/0-80"	+/-0,14mm	24	42	150	41 500 Kč	1627,45 EUR

127-xxx-xx dlouhé analogové posuvné měřítko



- Dělení (stupnice) -11 : 0.02mm
- Dělení (stupnice) -51 : 0.05mm
- Přesnost měření : od +/- 0,05mm
- S jemným nastavením
- Vyrobeno z nerez



rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Přesnost	a	c	h	w	Cena CZK	Cena EUR
127-012-11	0-300mm/0-12"	+/-0,02mm	10	20	75	10	2 327 Kč	91,26 EUR
127-020-11	0-500mm/0-20"	+/-0,02mm	18	24	100	20	3 127 Kč	122,64 EUR
127-024-11	0-600mm/0-24"	+/-0,02mm	18	24	100	20	3 508 Kč	137,55 EUR
127-032-11	0-800mm/0-32"	+/-0,02mm	24	32	150	20	11 100 Kč	435,29 EUR
127-040-11	0-1000mm/0-40"	+/-0,02mm	24	32	140	20	8 641 Kč	338,87 EUR
127-060-11	0-1500mm/0-60"	+/-0,02mm	24	42	180	20	26 387 Kč	1034,80 EUR
127-080-11	0-2000mm/0-80"	+/-0,02mm	24	42	200	20	35 769 Kč	1402,70 EUR
127-012-51	0-300mm/0-12"	+/-0,05mm	10	20	75	10	2 273 Kč	89,15 EUR
127-020-51	0-500mm/0-20"	+/-0,05mm	18	24	100	20	3 937 Kč	154,38 EUR
127-024-51	0-600mm/0-24"	+/-0,05mm	18	24	100	20	4 182 Kč	164 EUR
127-040-51	0-1000mm/0-40"	+/-0,05mm	24	32	140	20	9 260 Kč	363,14 EUR
127-060-51	0-1500mm/0-60"	+/-0,05mm	24	42	180	20	27 441 Kč	1076,13 EUR
127-080-51	0-2000mm/0-80"	+/-0,05mm	24	42	200	20	35 769 Kč	1402,70 EUR



Většina digitálních měřidel značky ACCUD disponuje možností přenosu naměřených dat. Můžete využít systém přenosu pomocí kabelu, bezdrátový systém s připojením vysílače i měřidla s integrovaným vysílačem signálu ZigBee. Neváhejte kontaktovat naše techniky pro více informací.



info@habilis-steel.cz



+ 420 775 097 045



Divišovská 328, Vlašim, 258 01



www.habilis-steel.cz

ACCUD

POSUVNÁ MĚŘÍTKA




132-xxx-21/11 digitální měřítka pro vnitřní drážky




Kód	Rozsah	Přesnost	L	c	h	Cena CZK	Cena EUR
132-006-21	10-150mm/0.39-6"	+/-0,04	235	16	40	3 153 Kč	123,66 EUR
132-012-11	25-300mm/1.18-12"	+/-0,05	400	17	110	6 067 Kč	237,91 EUR

134-xxx-11/12 posuvné měřítka pro vnější drážky



Kód	Rozsah	L	a	b	c	h	d	Cena CZK	Cena EUR
134-006-11	0-150mm/0-6"	250	5	10	16	40	2	2 873 Kč	112,68 EUR
134-008-11	0-200mm/0-8"	310	9	14	16	80	3	5 399 Kč	211,72 EUR
134-012-12	0-300mm/0-12"	490	12	20	24	150	3	9 046 Kč	354,73 EUR


OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT POSUVNÝM MĚŘIDEL ACCUD



SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY




Přístroj pro renovaci měřících doteků a čelistí




Základna pro měření hloubky pomocí posuvného měřítka



Systémy pro přenos dat z posuvných měříték



Přístroj pro renovaci dosedací plochy hloubkoměru posuvných měřidel



Edukativní plakáty pro školy, měřová střediska i dílenské provozy

ACCUD


HLOUBKOMĚRY



ACCUD 171-xxx-xx digitální hloubkoměr




- Dělení (stupnice) : 0.01mm/0.0005"
- Přesnost měření : +/- 0,03mm
- Tlačítka : on/off, zero, mm/in
- Automatické vypnutí / zapnutí
- Vyrobeno z nerezí




rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	L	a	c	h	Cena CZK	Cena EUR
171-006-11	0-150mm/0-6"	230	6	14,5	100	1 159 Kč	45,46 EUR
171-008-11	0-200mm/0-8"	280	6	14,5	100	1 412 Kč	55,36 EUR
171-012-11	0-300mm/0-12"	380	6	14,5	150	2 885 Kč	113,14 EUR
171-020-11	0-500mm/0-20"	585	7	14,5	100	6 726 Kč	263,78 EUR

ACCUD 174-xxx-xx digitální hloubkoměr se dvěma nosy



- Dělení (stupnice) : 0.01mm/0.0005"
- Přesnost měření : +/- 0,03mm
- Tlačítka : on/off, zero, mm/in
- Automatické vypnutí / zapnutí
- Vyrobeno z nerezí




rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	L	h	Cena CZK	Cena EUR
174-006-11	0-150mm/0-6"	233	100	2 174 Kč	85,24 EUR
174-008-11	0-200mm/0-8"	283	100	2 592 Kč	101,64 EUR
174-012-11	0-300mm/0-12"	383	150	5 181 Kč	203,17 EUR

ACCUD 197-xxx-xx IP67 voděodolný digitální hloubkoměr s elektronikou SYLVAC




- Dělení (stupnice) : 0.01mm/0.0005"
- Přesnost měření : +/- 0,02mm
- Tlačítka : on/off, zero, mm/in
- Automatické vypnutí / zapnutí
- Voděodolné - IP 67
- ABS systém
- Vyrobeno z nerezí




rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	L	a	c	h	Cena CZK	Cena EUR
197-006-11	0-150mm/0-6"	232	5	14,5	100	3 305 Kč	129,61 EUR
197-008-11	0-200mm/0-8"	285	5	14,5	100	3 703 Kč	145,23 EUR
197-012-11	0-300mm/0-12"	390	5	14,5	150	5 329 Kč	208,97 EUR

ACCUD 177-xxx-xx analogový hloubkoměr



- Rozsah měření: 0-150 mm
- Dělení (stupnice) : 0.02mm
- Přesnost měření : +/- 0,03mm
- Vyrobeno z nerezí




rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	L	h	Cena CZK	Cena EUR
177-006-11	0-150mm	245	100	735 Kč	28,84 EUR
177-008-11	0-200mm	282	100	864 Kč	33,90 EUR
177-012-11	0-300mm	382	100	1 122 Kč	44 EUR
177-020-11	0-500mm	585	150	2 355 Kč	92,37 EUR

ACCUD 191 digitální hloubkoměr s otvory




- Dělení (stupnice) : 0.01mm/0.0005"
- Přesnost měření : +/- 0,03mm
- Tlačítka : on/off, zero, mm/in
- Automatické vypnutí / zapnutí
- Datový výstup : ANO
- Vyrobeno z nerezí



rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Přesnost	Cena CZK	Cena EUR
191-006-11	0-150mm/0-6"	+/-0,04	1 831 Kč	71,80 EUR
191-008-11	0-200mm/0-8"	+/-0,03	2 278 Kč	89,34 EUR
191-012-11	0-300mm/0-12"	+/-0,04	3 894 Kč	152,69 EUR

ACCUD 170 rozšiřující základny pro hloubkoměry



rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Cena CZK	Cena EUR
170-180-01	180 mm	493 Kč	19,34 EUR
170-260-01	260 mm	981 Kč	26,69 EUR
170-320-01	320 mm	907 Kč	35,57 EUR

ACCUD


HLOUBKOMĚRY



ACCUD 176-001-11 digitální hloubkoměr s konickou měřicí tyčí



- Dělení (stupnice) : 0.01mm/0.0005"
- Přesnost měření : +/- 0,03mm
- Tlačítka : on/off, zero, mm/in
- Automatické vypnutí / zapnutí
- Datový výstup: ANO
- Vyrobeno z nerezii




rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Přesnost	Cena CZK	Cena EUR
176-001-11	0-25mm/0-1"	236	1 431 Kč	56,13 EUR

ACCUD 193-xxx-xx digitální hloubkoměr, vyměnitelné doteky



- Dělení (stupnice) : 0.01mm/0.0005"
- Přesnost měření : +/- 0,02mm
- Tlačítka : on/off, zero, mm/in
- Automatické vypnutí / zapnutí
- Datový výstup: ANO
- Vyrobeno z nerezii




rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	L	Přesnost	Cena CZK	Cena EUR
193-004-11	0-100mm/0-4"	200	+/- 0.02	4 504 Kč	176,65 EUR
193-006-11	0-150mm/0-6"	300	+/- 0.03	5 488 Kč	215,22 EUR
193-008-11	0-200mm/0-8"	300	+/- 0.03	5 645 Kč	221,37 EUR
193-012-11	0-300mm/0-12"	400	+/- 0.04	7 175 Kč	281,35 EUR

ACCUD 395 digitální mikrometrický hloubkoměr



- Dělení (stupnice) : 0.01mm/0.0005"
- Přesnost mikrometrické hlavy: +/- 3µm
- Přesnost tyče: +/- (2+L / 75)µm, L je rozsah měření v mm
- Tlačítka: on/off, set, mm/inch, ABS/INC, datový výstup
- Úroveň ochrany IP65
- Datový výstup
- Automatické vypnutí
- Tyče s plochým koncem




rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Základna	Tyče	Cena CZK	Cena EUR
395-001-02	0-25mm/0-1"	63x17mm	1 ks	5 595 Kč	219,40 EUR
395-002-02	0-50mm/0-2"	63x17mm	2 ks	5 634 Kč	220,95 EUR
395-004-02	0-100mm/0-4"	63x17mm	4 ks	6 113 Kč	247,57 EUR
395-006-02	0-150mm/0-6"	63x17mm	6 ks	6 682 Kč	262,04 EUR
395-008-02	0-200mm/0-8"	63x17mm	8 ks	7 159 Kč	280,76 EUR
395-012-02	0-300mm/0-12"	63x17mm	12 ks	8 562 Kč	335,78 EUR
395-001-01	0-500mm/0-20"	101x17mm	1 ks	5 671 Kč	222,39 EUR
395-002-01	0-600mm/0-24"	101x17mm	2 ks	5 634 Kč	220,95 EUR
395-004-01	0-600mm/0-24"	101x17mm	4 ks	6 420 Kč	251,77 EUR
395-006-01	0-600mm/0-24"	101x17mm	6 ks	6 682 Kč	262,04 EUR
395-008-01	0-600mm/0-24"	101x17mm	8 ks	7 182 Kč	281,66 EUR
395-012-01	0-1000mm/0-40"	101x17mm	12 ks	8 563 Kč	335,80 EUR

ACCUD 293-010 digitální číselníkový hloubkoměr




- Přesnost: ±5µm
- Výstup dat: ANO
- Automatické vypnutí
- Základna z nerezové oceli
- Tlačítka: nastavení tolerance, přednastavení dat, převod palce/mm, nastavení směru měření, měření max./min./rozsah, absolutní/přírůstkové měření



rozměry uvedeny v mm


Kód	Rozsah	Přesnost	Zdvih	Základna	Cena CZK	Cena EUR
293-010-01	0-10mm/0-0.4"	5	12.7mm/0.5"	63x17mm	5 426 Kč	212,79 EUR
293-010-02	0-10mm/0-0.4"	5	12.7mm/0.5"	101.5x17mm	5 426 Kč	212,79 EUR
293-010-11	0-10mm/0-0.4"	0.03	12.7mm/0.5"	63x17mm	3 383 Kč	132,69 EUR
293-010-12	0-10mm/0-0.4"	0.03	12.7mm/0.5"	101.5x17mm	3 415 Kč	132,93 EUR



OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT HLOUBKOMĚŘŮ ACCUD



ACCUD 181 digitální výškoměry




- Dělení (stupnice) : 0,01mm/0.0005"
- Přesnost měření : +/- 0,03mm
- Tlačítka : on/off, zero, mm/in
- Automatické vypnutí / zapnutí
- Datový výstup: ANO
- Vyrobeno z nerezii

rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Typ	Přesnost	a1	a2	b1	b2	c	h	L	Cena CZK	Cena EUR
181-012-11	0-300mm/0-12"	A	+/-0,04mm	76	25	135	45	23	80	470	5 020 Kč	196,84 EUR
181-020-11	0-500mm/0-20"	A	+/-0,05mm	103	25	180	55	30	95	720	9 497 Kč	372,42 EUR
181-024-11	0-600mm/0-24"	A	+/-0,05mm	103	25	180	55	30	95	820	10 570 Kč	414,50 EUR
181-040-11	0-1000mm/0-40"	B	+/-0,07mm	110	39	250	80	50	125	1275	19 985 Kč	783,73 EUR
181-060-11	0-1500mm/0-60"	B	+/-0,11mm	110	39	280	80	50	125	1790	38 944 Kč	1527,21 EUR
181-080-11	0-2000mm/0-80"	B	+/-0,15mm	110	39	280	80	50	125	2290	58 514 Kč	2294,68 EUR

ACCUD 186 analogové výškoměry



- Dělení (stupnice) : 0,02 mm/0,001
- Přesnost měření : +/- 0,04mm
- Jemná jehla s karbidovým hrotem
- Vyrobeno z nerezové oceli (kromě základny)
- Saténově pochromovaná stupnice
- Volitelné příslušenství: adaptér řady 267
- Sloup

rozměry uvedeny v mm


Kód	Rozsah	Typ	Přesnost	a1	a2	b1	b2	c	h	L	Cena CZK	Cena EUR
186-012-11	0-300mm/0-12"	A	+/-0,04mm	76	25	135	45	23	80	470	4 457 Kč	174,79 EUR
186-018-11	0-500mm/0-20"	A	+/-0,05mm	103	25	180	55	30	95	720	9 312 Kč	365,19 EUR
186-024-11	0-600mm/0-24"	A	+/-0,05mm	103	25	180	55	30	95	820	6 677 Kč	261,83 EUR
186-040-11	0-1000mm/0-40"	B	+/-0,07mm	110	39	250	80	50	125	1275	32 066 Kč	1257,51 EUR

ACCUD 2D precizní lineární výškoměry



Kód	Rozsah	Rozšiřitelný rozsah	Cena CZK	Cena EUR
ACCUGAGE700	0-700mm	1015mm	131 967 Kč	5175,16 EUR
ACCUGAGE1000	0-1000mm	1315mm	153 621 Kč	6024,34 EUR

Schéma měření




- Dělení (stupnice) : 0,5µm, 1µm
- Přesnost měření: 2+L/330µm Lis měřící délka v mm
- Opakovatelnost (se standardní sondou): 0,001 mm na rovině a 0,002 mm v otvoru
- Měření síly: 1±0.2N
- Výstup dat: USB nebo RS232
- Napájení: nabíjecí baterie
- Pracovní teplota: 10°C - 40°C
- Hmotnost: 25kg


Pravouhelná sonda SQ10




Sonda s kuličkou kód DP80H




Sonda s rubínovou kuličkou 1mm kód R1HC




Sonda s talířkovým dotekem kód DS10H




Sonda s rubínovou kuličkou 2mm kód R2H




Sonda s bočním dotekem kód DP2H



Sonda s TK kuličkou 4mm kód R3H100



Sonda s TK kuličkou 10mm kód SR10H




PŘÍSLUŠENSTVÍ

ACCUD

MIKROMETRY



ACCUD 321-01 analogové mikrometry 0,01mm




- Přesnost měření: 4μm
- Stupnice: 0,01 mm
- Karbidové měřicí plochy
- Ráčna

rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Přesnost	a	h	L	Nastavovací měřky	Cena CZK	Cena EUR
321-001-01	0-25mm	4μm	9	29	32	-	521 Kč	20,45 EUR
321-002-01	25-50mm	4μm	9	39	58	25mm	568 Kč	22,27 EUR
321-003-01	50-75mm	5μm	10	53	83	50mm	702 Kč	27,54 EUR
321-004-01	75-100mm	5μm	10	65	109	75mm	757 Kč	29,68 EUR
321-005-01	100-125mm	6μm	11,5	76	133	100mm	1 029 Kč	40,36 EUR
321-006-01	125-150mm	6μm	11,5	88	159	125mm	1 133 Kč	44,44 EUR
321-007-01	150-175mm	7μm	11,5	101	185	150mm	1 556 Kč	61,03 EUR
321-008-01	175-200mm	7μm	11,5	114	210	175mm	1 607 Kč	63,01 EUR
321-009-01	200-225mm	8μm	11,5	126	235	200mm	1 828 Kč	71,67 EUR
321-010-01	225-250mm	8μm	12	139	260	225mm	2 101 Kč	82,38 EUR
321-011-01	250-275mm	9μm	12,5	151	286	250mm	2 163 Kč	84,84 EUR
321-012-01	275-300mm	9μm	12,5	164	311	275mm	2 414 Kč	94,65 EUR

ACCUD 325 analogové mikrometry s výměnnými měřicími doteky




- Stupnice: 0,01 mm
- S aretací vřetene
- Karbidové měřicí plochy
- Dodáváno se seřizovacím příslušenstvím

rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Přesnost	Typ	h	L	nastavovací měřky	Cena CZK	Cena EUR
325-002-01	0-50mm	4μm	A	35	58	25mm	1 794 Kč	70,35 EUR
325-004-01	0-100mm	5μm	A	57	108	25,50,75mm	3 656 Kč	143,36 EUR
325-006-01	0-150mm	6μm	A	82	158	20,50,75,100,125mm	4 239 Kč	166,24 EUR
325-008-01	100-200mm	7μm	A	114	208	100,125,150,175mm	4 741 Kč	185,94 EUR
325-012-01	150-300mm	9μm	A	165	308	150,175,200,225,250,275mm	5 378 Kč	210,91 EUR
325-006-02	50-150mm	6μm	A	82	158	50,75,100,125mm	3 927 Kč	154,01 EUR
325-012-02	200-300mm	9μm	A	165	308	200,225,250,275mm	5 291 Kč	207,48 EUR
325-016-02	300-400mm	11μm	B	224	409	325,375mm	8 891 Kč	348,66 EUR
325-020-02	400-500mm	13μm	B	275	509	425,475mm	10 168 Kč	398,75 EUR
325-024-02	500-600mm	14μm	B	321	609	525,575mm	11 093 Kč	435,02 EUR
325-028-02	600-700mm	16μm	B	371	709	625,675mm	13 367 Kč	524,21 EUR
325-032-02	700-800mm	18μm	B	426	809	725,775mm	15 674 Kč	614,66 EUR
325-036-02	800-900mm	20μm	B	476	909	825,875mm	17 638 Kč	691,70 EUR

ACCUD 322-01 analogové mikrometry 0,001mm




- Přesnost měření: 4μm
- Stupnice: 0,001 mm
- Karbidové měřicí plochy
- Ráčna

rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Přesnost	a	h	L	nastavovací měřky	Cena CZK	Cena EUR
322-001-01	0-25mm	4μm	9	29	32	-	673 Kč	26,41 EUR
322-002-01	25-50mm	4μm	9	39	58	25mm	753 Kč	29,53 EUR
322-003-01	50-75mm	5μm	10	53	83	50mm	857 Kč	33,59 EUR
322-004-01	75-100mm	5μm	10	65	109	75mm	915 Kč	35,87 EUR
322-005-01	100-125mm	6μm	11,5	76	133	100mm	1 134 Kč	44,48 EUR
322-006-01	125-150mm	6μm	11,5	88	159	125mm	1 310 Kč	51,38 EUR
322-007-01	150-175mm	7μm	11,5	101	185	150mm	1 833 Kč	71,90 EUR
322-008-01	175-200mm	7μm	11,5	114	210	175mm	2 084 Kč	81,71 EUR

ACCUD 313-01 digitální mikrometry IP65



- Dělení (stupnice): 0,001 mm/0.00005"
- Přesnost: ± 2 μm
- Úroveň ochrany IP65
- Tlačítka: on/off, mm/inch, set, zero
- Automatické vypnutí
- Karbidové měřicí doteky

rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Přesnost	a	h	L	Nastavovací měřky	Cena CZK	Cena EUR
313-001-01	0-25mm/0-1"	2μm	6	25	34,5	-	2 110 Kč	82,73 EUR
313-002-01	25-50mm/1-2"	2μm	8	32	59,5	25mm	2 500 Kč	98,04 EUR
313-003-01	50-75mm/2-3"	3μm	8	44,5	84,5	50mm	3 026 Kč	118,68 EUR
313-004-01	75-100mm/3-4"	3μm	8	57	109,5	75mm	3 537 Kč	138,72 EUR
313-005-01	100-125mm/4-5"	3μm	10	70	135	100mm	3 975 Kč	155,89 EUR
313-006-01	125-150mm/5-6"	3μm	10	82	160,5	125mm	4 375 Kč	171,57 EUR
313-007-01	150-175mm/6-7"	4μm	12	94,5	186	150mm	4 689 Kč	183,89 EUR
313-008-01	175-200mm/7-8"	4μm	12	107	211,5	175mm	5 191 Kč	203,57 EUR



Většina digitálních měřidel značky ACCUD disponuje možností přenosu naměřených dat. Můžete využít systém přenosu pomocí kabelu, bezdrátový systém s připojením vysílače i měřidla s integrovaným vysílačem signálu ZigBee. Neváhejte kontaktovat naše techniky pro více informací.



info@habilis-steel.cz



+ 420 775 097 045



Divišovská 328, Vlašim, 258 01



www.habilis-steel.cz

ACCUD


MIKROMETRY



ACCUD 312-03 digitální mikrometry



- Dělení (stupnice): 0.001mm/0.00005"
- Tlačítko: ON/OFF/SET, ABS/INC/UNIT
- Karbidové měřicí plochy
- Ráčna




rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Přesnost	a	h	L	nastavovací měřky	Cena CZK	Cena EUR
312-001-03	0-25mm/0-1"	2μm	6	27.5	32	-	1 364 Kč	53,50 EUR
312-002-03	25-50mm/1-2"	2μm	8	37	57	25mm	1 754 Kč	68,78 EUR
312-003-03	50-75mm/2-3"	3μm	8	50	82	50mm	2 052 Kč	80,49 EUR
312-004-03	75-100mm/3-4"	3μm	10	61	107	75mm	2 225 Kč	87,27 EUR
312-005-03	100-125mm/4-5"	3μm	10	73	132	100mm	2 684 Kč	105,26 EUR
312-006-03	125-150mm/5-6"	3μm	10	85	157	125mm	2 975 Kč	116,68 EUR
312-007-03	150-175mm/6-7"	4μm	21	104	182	150mm	3 340 Kč	130,96 EUR
312-008-03	175-200mm/7-8"	4μm	21	117	207	175mm	3 644 Kč	142,90 EUR

ACCUD 314-02 digitální mikrometry s rychloposuvem IP65 s datovým výstupem



- Dělení (stupnice): 0.001mm/0.00005"
- Úroveň ochrany IP65
- Vřeteno s rychloposuvem
- Tlačítko: on/off, mm/inch, origin, ABS/nula
- Automatické vypnutí
- Karbidové měřicí doteky
- Výstup dat: ANO




rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Přesnost	h	L	Nastavovací měřky	Cena CZK	Cena EUR
314-001-02	0-25mm/0-1"	4μm	25	31	-	3 883 Kč	152,29 EUR
314-002-02	25-50mm/1-2"	3μm	32	57	25mm	4 479 Kč	175,63 EUR
314-003-02	50-75mm/2-3"	4μm	44.5	82	50mm	5 228 Kč	205,03 EUR
314-004-02	75-100mm/3-4"	4μm	57	107	75mm	6 145 Kč	241 EUR

ACCUD 342-02 talířkové analogové mikrometry




- Stupnice: 0,01 mm
- Ráčna



rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Přesnost	L	h	c	Nastavovací měřky	Cena CZK	Cena EUR
342-001-02	0-25mm	4μm	34	24	3.3	-	1 714 Kč	67,21 EUR
342-002-02	25-50mm	4μm	59	32	3.3	25mm	2 193 Kč	85,99 EUR
342-003-02	50-75mm	5μm	85	45	3.3	50mm	2 613 Kč	102,47 EUR
342-004-02	75-100mm	5μm	110	57	3.3	75mm	2 777 Kč	108,89 EUR
342-005-02	100-125mm	6μm	138	70	4.3	100mm	3 811 Kč	149,43 EUR
342-006-02	125-150mm	6μm	163	82	4.3	125mm	4 398 Kč	172,49 EUR
342-007-02	150-175mm	7μm	188	95	4.3	150mm	5 255 Kč	206,08 EUR
342-008-02	175-200mm	7μm	214	107	4.3	175mm	5 898 Kč	231,28 EUR

ACCUD 383-00 stojánek pro mikrometry




- Nastavitelný stojánek pro mikrometrická měřidla jako jsou vnější i vnitřní mikrometry, dvoudotekové i třídítkové dutinoměry.
- Pro mikrometry s rozsahem měření menší než 100 mm.

rozměry uvedeny v mm

Kód	Cena CZK	Cena EUR
383-000-00	746 Kč	29,24 EUR

ACCUD 381-000-00 stojánek pro mikrometry



- Nastavitelný stojánek pro mikrometrická měřidla jako jsou vnější i vnitřní mikrometry, dvoudotekové i třídítkové dutinoměry.
- Pro mikrometry s rozsahem měření menší než 100 mm.

rozměry uvedeny v mm

Kód	Cena CZK	Cena EUR
381-000-00	473 Kč	18,53 EUR

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY



přípravek pro měření síly mikrometrů



sady měrek pro kontrolu mikrometrů



optické bloky pro měření rovnosti ploch



měřicí doteky pro závit



sady optických paralel pro mikrometry




sady optických paralel

ACCUD


TŘÍDOTEKOVÉ DUTINOMĚRY



ACCUD 361-01 digitální třídotekové dutinoměry



nastavovací kroužek



rozsah < 100mm součástí
rozsah > 100mm volitelný



- Dělení (stupnice): 0.001mm/0.00005"
- Úroveň ochrany IP65
- Tlačítko: on/off, set, mm/inch, ABS/INC, datový výstup
- Automatické vypnutí
- Výstup dat
- Ráčna
- Prodlužovací tyč je součástí balení

rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Přesnost	Nastavovací kroužek	Prodluž. tyč	a	b	c	L	Cena CZK	Cena EUR
361-001-01	6-8mm/0.24-0.31"	4μm	ø6mm (součástí)	100mm	1.5	2.5	-	54,5	9 198 Kč	360,69 EUR
361-002-01	8-10mm/0.31-0.39"	4μm	ø8mm (součástí)	100mm	1.5	2.5	-	63	9 198 Kč	360,69 EUR
361-003-01	10-12mm/0.39-0.47"	4μm	ø10mm (součástí)	100mm	1.5	2.5	-	63	9 198 Kč	360,69 EUR
361-004-01	12-16mm/0.47-0.63"	4μm	ø16mm (součástí)	150mm	0.5	6	4.5	80	9 798 Kč	384,24 EUR
361-005-01	16-20mm/0.63-0.79"	4μm	ø16mm (součástí)	150mm	0.5	6	4.5	80	9 798 Kč	384,24 EUR
361-006-01	20-25mm/0.79-0.98"	4μm	ø25mm (součástí)	150mm	0.5	8	6	105	10 463 Kč	410,30 EUR
361-007-01	25-30mm/0.98-1.18"	4μm	ø25mm (součástí)	150mm	0.5	8	6	105	10 463 Kč	410,30 EUR
361-008-01	30-40mm/1.2-1.6"	4μm	ø40mm (součástí)	150mm	0.5	14	12	110	11 638 Kč	456,41 EUR
361-009-01	40-50mm/1.6-2"	5μm	ø40mm (součástí)	150mm	0.5	14	12	110	11 671 Kč	457,68 EUR
361-010-01	50-63mm/2-2.5"	5μm	ø62mm (součástí)	150mm	0.5	17.5	14.5	114	13 387 Kč	524,98 EUR
361-011-01	62-75mm/2.5-3"	5μm	ø62mm (součástí)	150mm	0.5	17.5	14.5	114	13 135 Kč	515,11 EUR
361-012-01	75-88mm/3-3.5"	5μm	ø87mm (součástí)	150mm	0.5	17.5	14.5	114	13 973 Kč	547,97 EUR
361-013-01	87-100mm/3.5-4"	5μm	ø87mm (součástí)	150mm	0.5	17.5	14.5	114	14 592 Kč	572,23 EUR
361-014-01	100-125mm/3.94-4.92"	6μm	volitelné	150mm	0.9	29	25	175	15 109 Kč	592,53 EUR
361-015-01	125-150mm/4.92-5.91"	6μm	volitelné	150mm	0.9	29	25	175	17 194 Kč	674,28 EUR
361-016-01	150-175mm/5.91-6.89"	7μm	volitelné	150mm	0.9	29	25	175	19 462 Kč	763,21 EUR
361-017-01	175-200mm/6.89-7.87"	7μm	volitelné	150mm	0.9	29	25	175	23 482 Kč	920,87 EUR
361-018-01	200-225mm/7.87-8.86"	8μm	volitelné	150mm	0.9	29	25	175	27 061 Kč	1061,22 EUR
361-019-01	225-250mm/8.86-9.84"	8μm	volitelné	150mm	0.9	29	25	175	31 377 Kč	1230,45 EUR
361-020-01	250-275mm/9.84-10.83"	9μm	volitelné	150mm	0.9	29	25	175	36 730 Kč	1440,40 EUR
361-024-01	275-300mm/10.83-11.81"	9μm	volitelné	150mm	0.9	29	25	175	42 936 Kč	1683,78 EUR

ACCUD 361 / 362 sady digitálních a analogových dvoudotekových / třídotekových dutinměřů



Dvoudotekové a třídotekové dutinoměry dodáváme také v sadách. V sadách najdete také prodlužovací tyč a nastavovací kroužek. Sady děláme také na zakázku v plastových boxech.




ACCUD

TŘÍDOTEKOVÉ DUTINOMĚRY



ACCUD 362-01 třídotekové dutinoměry



nastavovací kroužek



rozsah < 100mm součásti
rozsah > 100mm volitelný

- Dělení (stupnice): 0,001 mm
- Karbidové měřicí plochy
- Ráčna
- Součástí balení nastavovací kroužky

rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Přesnost	Nastavovací kroužek	Prodluž. tyč	a	b	c	L	Cena CZK	Cena EUR
362-001-01	6-8mm	4µm	ø6mm (součásti)	100mm	1.5	2.5	-	54,5	5 588 Kč	219,15 EUR
362-002-01	8-10mm	4µm	ø8mm (součásti)	100mm	1.5	2.5	-	54,5	5 588 Kč	219,15 EUR
362-003-01	10-12mm	4µm	ø10mm (součásti)	100mm	1.5	2.5	-	54,5	5 588 Kč	219,15 EUR
362-004-01	12-16mm	4µm	ø16mm (součásti)	150mm	0.5	6	4.5	80	4 236 Kč	166,11 EUR
362-005-01	16-20mm	4µm	ø16mm (součásti)	150mm	0.5	6	4.5	80	4 236 Kč	166,11 EUR
362-006-01	20-25mm	4µm	ø25mm (součásti)	150mm	0.5	8	6	90	5 877 Kč	230,46 EUR
362-007-01	25-30mm	4µm	ø25mm (součásti)	150mm	0.5	8	6	90	5 877 Kč	230,46 EUR
362-008-01	30-40mm	4µm	ø40mm (součásti)	150mm	0.5	14	12	97	6 745 Kč	264,51 EUR
362-009-01	40-50mm	5µm	ø40mm (součásti)	150mm	0.5	14	12	97	7 731 Kč	303,18 EUR
362-010-01	50-63mm	5µm	ø62mm (součásti)	150mm	0.5	17.5	14.5	114	8 407 Kč	329,68 EUR
362-011-01	62-75mm	5µm	ø62mm (součásti)	150mm	0.5	17.5	14.5	114	8 966 Kč	351,63 EUR
362-012-01	75-88mm	5µm	ø87mm (součásti)	150mm	0.5	17.5	14.5	114	9 656 Kč	378,68 EUR
362-013-01	87-100mm	5µm	ø87mm (součásti)	150mm	0.5	17.5	14.5	114	9 944 Kč	389,97 EUR
362-014-01	100-125mm	6µm	volitelné	150mm	0.9	29	25	140	12 430 Kč	487,44 EUR
362-015-01	125-150mm	6µm	volitelné	150mm	0.9	29	25	140	14 727 Kč	577,54 EUR
362-016-01	150-175mm	7µm	volitelné	150mm	0.9	29	25	140	16 332 Kč	640,45 EUR
362-017-01	175-200mm	7µm	volitelné	150mm	0.9	29	25	140	18 270 Kč	716,46 EUR
362-018-01	200-225mm	8µm	volitelné	150mm	0.9	29	25	140	23 430 Kč	918,84 EUR
362-019-01	225-250mm	8µm	volitelné	150mm	0.9	29	25	140	26 008 Kč	1019,92 EUR
362-020-01	250-275mm	9µm	volitelné	150mm	0.9	29	25	140	29 815 Kč	1169,21 EUR
362-024-01	275-300mm	9µm	volitelné	150mm	0.9	29	25	140	35 693 Kč	1399,72 EUR



Většina digitálních měřidel značky ACCUD disponuje možností přenosu naměřených dat. Můžete využít systém přenosu pomocí kabelu, bezdrátový systém s připojením vysílačem i měřidla s integrovaným vysílačem signálu ZigBee. Neváhejte kontaktovat naše techniky pro více informací.



ACCUD

VNITŘNÍ MIKROMETRY




ACCUD 356 digitální vnitřní mikrometry




nastavovací kroužek

- Dělení (stupnice): 0,001 mm/0,00005"
- Datový výstup
- Automatické vypnutí
- Zarážka ráčny
- Funkce tlačítka: on/off, set, mm/inch, ABS/INC
- Měřicí plochy z tvrdokovu



rozsah < 50mm součástí
rozsah > 50mm volitelný



rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Přesnost	Typ	Kroužek	Cena CZK	Cena EUR
356-001-01	5-30mm/0.2-1.2"	5μm	A	5mm	5 620 Kč	220,40 EUR
356-002-01	25-50mm/1-2"	6μm	B	25mm	5 838 Kč	228,92 EUR
356-003-01	50-75mm/2-3"	7μm	C	volitelný	6 085 Kč	238,62 EUR
356-004-01	75-100mm/3-4"	8μm	C	volitelný	6 320 Kč	247,84 EUR
356-005-01	100-125mm/4-5"	9μm	C	volitelný	7 159 Kč	280,76 EUR
356-006-01	125-150mm/5-6"	9μm	C	volitelný	7 440 Kč	291,78 EUR
356-007-01	150-175mm/6-7"	10μm	C	volitelný	8 133 Kč	318,95 EUR
356-008-01	175-200mm/7-8"	10μm	C	volitelný	8 525 Kč	334,32 EUR

ACCUD 351 analogové vnitřní mikrometry




nastavovací kroužek



- Dělení (stupnice): 0,01 mm
- Ráčna
- Karbidové měřicí plochy
- Nastavovací kroužek součástí dodávky

rozsah < 50mm součástí
rozsah > 50mm volitelný



rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Přesnost	Typ	Nastavovací kroužek	Cena CZK	Cena EUR
351-001-01	5-30mm	5μm	A	5mm	1 594 Kč	62,51 EUR
351-002-01	25-50mm	6μm	B	25mm	1 730 Kč	67,86 EUR
351-003-01	50-75mm	7μm	C	volitelný	2 042 Kč	80,08 EUR
351-004-01	75-100mm	8μm	C	volitelný	2 332 Kč	91,45 EUR
351-005-01	100-125mm	9μm	C	volitelný	3 128 Kč	122,66 EUR
351-006-01	125-150mm	9μm	C	volitelný	3 532 Kč	138,49 EUR
351-007-01	150-175mm	10μm	C	volitelný	3 790 Kč	148,63 EUR
351-008-01	175-200mm	10μm	C	volitelný	4 088 Kč	160,30 EUR
351-009-01	200-225mm	11μm	C	volitelný	4 697 Kč	184,20 EUR
351-010-01	225-250mm	11μm	C	volitelný	5 090 Kč	199,60 EUR
351-011-01	250-275mm	12μm	C	volitelný	5 717 Kč	224,21 EUR
351-012-01	275-300mm	14μm	C	volitelný	6 001 Kč	235,32 EUR

OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT DUTINOMĚŘŮ ACCUD




ACCUD

MAGNETICKÉ STOJÁNKY



ACCUD 281 magnetické stojánky




- Univerzální magnetický stojánek s jemným nastavením.
- Pro mechanické i digitální úchylkoměry.

rozměry uvedeny v mm

Kód	ø upnutí	Výkon magnetu	Jemné nastavení	Cena CZK	Cena EUR
281-060-01	ø8mm, ø4mm, 3/8"	60kgf	ano	490 Kč	19,22 EUR
281-060-02	ø8mm, ø4mm, 3/8"	60kgf	ne	498 Kč	19,53 EUR
281-080-01	ø8mm, ø4mm, 3/8"	80kgf	ano	735 Kč	28,82 EUR
281-100-01	ø8mm, ø4mm, 3/8"	100kgf	ano	1 239 Kč	48,60 EUR
281-130-01	ø8mm, ø4mm, 3/8"	130kgf	ano	2 767 Kč	108,50 EUR

ACCUD 282 univerzální magnetické stojánky




- Univerzální magnetický stojánek s jemným nastavením.
- Pro mechanické i digitální úchylkoměry.

rozměry uvedeny v mm

Kód	Výkon magnetu	Cena CZK	Cena EUR
282-080-01	80kgf	1 845 Kč	72,36 EUR
282-080-02	80kgf	1 985 Kč	77,84 EUR
282-100-01	100kgf	3 277 Kč	128,51 EUR

ACCUD 283 univerzální magnetický stojánek




- Ekonomický magnetický stojánek s jemným nastavením a rybinovou drážkou.
- Pro mechanické i digitální úchylkoměry.
- Díra pro dřík: Ø8mm
- S nastavitelným nastavením a rybinou
- V-blok základna

rozměry uvedeny v mm

Kód	Výkon magnetu	Cena CZK	Cena EUR
283-080-01	80kgf	1 039 Kč	40,74 EUR

ACCUD 278 univerzální magnetické stojánky



- Univerzální magnetický stojánek s jemným nastavením.
- Pro mechanické i digitální úchylkoměry.
- Super silné rameno
- S jemným nastavením a rybinou
- Základna z bloku V

rozměry uvedeny v mm

Kód	Výkon magnetu	Základna LxWxH	L1	L2	L3	Cena CZK	Cena EUR
278-050-01	50kgf	40x40x40	62	52	79	2 302 Kč	90,28 EUR
278-080-01	80kgf	60x50x55	100	81	67	2 443 Kč	95,80 EUR
278-100-01	100kgf	73x50x55	145	95	95	3 542 Kč	138,90 EUR

ACCUD 277 hydraulické magnetické stojánky



- Hydraulický magnetický stojánek pro číselníkové i digitální úchylkoměry.
- S jemným nastavením a rybinou
- Základna z bloku V
- Magnetický spínač vyrobený z kovu

rozměry uvedeny v mm

Kód	Výkon magnetu	Základna LxWxH	L1	L2	L3	Cena CZK	Cena EUR
277-080-01	80kgf	60x50x55	65	55	70	2 916 Kč	114,35 EUR
277-080-02	80kgf	60x50x55	125	90	70	3 282 Kč	128,72 EUR
277-100-01	100kgf	73x50x55	160	125	70	3 993 Kč	156,60 EUR


OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT MAGNETICKÝCH STOJÁNKŮ ACCUD




ACCUD 210 digitální úchylkoměry



unit: mm



Range: 0-12.7mm



Range: 0-25.4mm



Range: 0-50.8mm

rozměry uvedeny v mm


- Tlačítko: nastavení tolerance, přednastavení dat, převod palce/mm, nastavení směru měření, měření max./min./rozsah, absolutní/přírůstkové měření
- Dodáváno s plochým a zadním výstupkem
- Výstup dat: ANO
- Automatické vypnutí
- Baterie: CR2032

Kód	Rozsah	Dělení stupnice	Přesnost	Hystereze	Cena CZK	Cena EUR
210-010-03	12.7mm/0.5"	0.001mm/0.00005"	5µm	2µm	4 077 Kč	159,90 EUR
210-025-03	25.4mm/1"	0.001mm/0.00005"	5µm	3µm	5 215 Kč	204,51 EUR
210-050-03	50.8mm/2"	0.001mm/0.00005"	6µm	3µm	7 266 Kč	284,96 EUR
210-010-13	12.7mm/0.5"	0.01mm/0.0005"	20µm	10µm	2 022 Kč	79,28 EUR
210-025-13	25.4mm/1"	0.01mm/0.0005"	20µm	10µm	2 608 Kč	102,25 EUR
210-050-13	50.8mm/2"	0.01mm/0.0005"	30µm	10µm	5 529 Kč	216,81 EUR

ACCUD 211 digitální úchylkoměry s analogovým čtením



unit: mm



Range: 0-12.7mm



Range: 0-25.4mm



Range: 0-50.8mm

rozměry uvedeny v mm


- Tlačítko: nastavení tolerance, přednastavení dat, převod palce/mm, nastavení směru měření, měření max./min./rozsah, absolutní/přírůstkové měření
- Dodáváno s plochým a zadním výstupkem
- Výstup dat: ANO
- Automatické vypnutí
- Baterie: CR2032

Kód	Rozsah	Dělení stupnice	Přesnost	Hystereze	Cena CZK	Cena EUR
211-010-03	12.7mm/0.5"	0.001mm/0.00005"	5µm	2µm	4 741 Kč	185,94 EUR
211-025-03	25.4mm/1"	0.001mm/0.00005"	5µm	3µm	5 114 Kč	200,54 EUR
211-050-03	50.8mm/2"	0.001mm/0.00005"	6µm	3µm	7 787 Kč	305,39 EUR
211-010-13	12.7mm/0.5"	0.01mm/0.0005"	20µm	10µm	2 190 Kč	85,87 EUR
211-025-13	25.4mm/1"	0.01mm/0.0005"	20µm	10µm	2 882 Kč	113,01 EUR
211-050-13	50.8mm/2"	0.01mm/0.0005"	30µm	10µm	5 847 Kč	229,29 EUR

ACCUD 212 digitální úchylkoměry




unit: mm



Range: 0-12.7mm



Range: 0-25.4mm



Range: 0-50.8mm

rozměry uvedeny v mm


- Tlačítko: on/off, nula, přepočet palců/mm, nastavení směru měření, přednastavení dat absolutní/relativní měření
- Dodáváno s plochým a zadním výstupkem
- Výstup dat: ANO
- Automatické vypnutí
- Baterie: CR2032

Kód	Rozsah	Dělení stupnice	Přesnost	Hystereze	Cena CZK	Cena EUR
212-010-03	12.7mm/0.5"	0.001mm/0.00005"	5µm	2µm	3 680 Kč	144,32 EUR
212-025-03	25.4mm/1"	0.001mm/0.00005"	5µm	3µm	4 194 Kč	164,48 EUR
212-050-03	50.8mm/2"	0.001mm/0.00005"	6µm	3µm	6 599 Kč	258,78 EUR
212-010-13	12.7mm/0.5"	0.01mm/0.0005"	20µm	10µm	1 232 Kč	48,33 EUR
212-025-13	25.4mm/1"	0.01mm/0.0005"	20µm	10µm	2 027 Kč	79,51 EUR
212-050-13	50.8mm/2"	0.01mm/0.0005"	30µm	10µm	4 660 Kč	182,76 EUR

ACCUD 218 velice přesné digitální úchylkoměry




unit: mm



Range: 0-12.7mm



Range: 0-25.4mm



Range: 0-50.8mm

rozměry uvedeny v mm

- Tlačítko: tolerance, předvolba dat, uchování dat, změna směru měření, max./min./TIR, doba vypnutí, zapnutí/vypnutí, mm/palec, nastavení rozlišení
- Dodáváno s RS232 kabelem (se softwarem) a s klíčem pro výměnu vřetena
- Otočný displej o 320° , napájení: dobíjecí baterie, lineární kuličková ložiska
- Kód 218-xxx-01 = dělení stupnice: 0.0002mm/0.00001" 0.001mm/0.00005" 0.01mm/0.0005"
- Kód 218-xxx-11 = dělení stupnice: 0.0005mm/0.00002" 0.001mm/0.00005" 0.01mm/0.0005"

Kód	Rozsah	Přesnost	Hystereze	Zadní strana	Cena CZK	Cena EUR
218-010-01	12.7mm/0.5"	1.5µm	1µm	plochá	8 364 Kč	328,02 EUR
218-025-01	25.4mm/1"	1.8µm	1µm	plochá	11 579 Kč	454,07 EUR
218-010-11	12.7mm/0.5"	3µm	1.5µm	plochá	5 619 Kč	220,34 EUR
218-025-11	25.4mm/1"	3µm	1.5µm	plochá	7 705 Kč	302,15 EUR
218-050-11	50.8mm/2"	3µm	10µm	plochá	11 186 Kč	438,68 EUR

OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT DIGITÁLNÍCH ÚCHYLKOMĚŘŮ ACCUD




ACCUD

ÚCHYLKOMĚRY



ACCUD 222 přesné číselníkové úchylkoměry




- Limitní ukazatele
- Ložisko z drahokamu
- S pojistným šroubem

rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Dělení stupnice	Zadní strana	Stupnice	Přesnost	Cena CZK	Cena EUR
222-001-01	1mm	0.001	s ouškem	0-100	14μm	1 341 Kč	52,60 EUR
222-001-02	1mm	0.001	plochá	0-100	16μm	1 311 Kč	51,41 EUR
222-003-11	3mm	0.01	s ouškem	0-100	14μm	766 Kč	30,03 EUR
222-003-12	3mm	0.01	plochá	0-100	14μm	704 Kč	27,60 EUR
222-005-11	5mm	0.01	s ouškem	0-100	16μm	736 Kč	28,88 EUR
222-005-12	5mm	0.01	plochá	0-100	16μm	705 Kč	27,63 EUR
222-010-11	10mm	0.01	s ouškem	0-100	17μm	533 Kč	20,89 EUR
222-010-12	10mm	0.01	plochá	0-100	17μm	514 Kč	20,14 EUR

ACCUD 221 přesné číselníkové úchylkoměry (s plochou zadní stranou)





- Limitní ukazatele
- Ložisko z drahokamu
- S pojistným šroubem

rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Stupnice	Přesnost	Hysteresis	a	b	c	d	Cena CZK	Cena EUR
221-001-01	1mm	0-202	5μm	2μm	15	19.5	62.5	45	2 086 Kč	81,81 EUR
221-003-01	3mm	0-200	10μm	4μm	10	21.5	59.5	41.5	3 147 Kč	123,41 EUR
221-005-01	5mm	0-200	10μm	4μm	10	21.5	59.5	41.5	3 590 Kč	140,79 EUR

ACCUD 261-002 číselníkové úchylkoměry s ciferníkem 0-0.2mm




- Ložiska z drahokamu
- Dva měřicí směry
- Upínací stopky: Ø4mm a Ø8mm

rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Ø Ciferníku (d)	Dělení	Mat.	Přesnost	Stupnice	Cena CZK	Cena EUR
261-002-01	0.2mm	ø33mm	0.002mm	karbid	6μm	0-100-0	1 862 Kč	73,03 EUR
261-002-02	0.2mm	ø37.5mm	0.002mm	karbid	6μm	0-100-0	1 862 Kč	73,03 EUR

ACCUD 261- 008 číselníkové úchylkoměry 0-0.8mm




- Ložiska z drahokamu
- Dva měřicí směry
- Upínací stopky: Ø4mm a Ø8mm

rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Ø Ciferníku (d)	Dělení	Mat.	Přesnost	Stupnice	Cena CZK	Cena EUR
261-008-11	0.8mm	ø30mm	0.01mm	karbid	13μm	0-40-0	1 078 Kč	42,27 EUR
261-008-12	0.8mm	ø37.5mm	0.01mm	karbid	13μm	0-40-0	1 186 Kč	46,51 EUR

OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT ANALOGOVÝCH ÚCHYLKOMĚŘŮ ACCUD



ACCUD

SADY KONCOVÝCH MĚREK



ACCUD 512 sady koncových měrek - metrické - ocelové



Koncové měrky (též označované jako Johanssonovy měrky nebo základní měrky) jsou přesné ocelové, karbidové případně keramické destičky nebo hranoly s přesností až 0,001 mm. Koncové měrky se používají jako hmotný etalon délky v systému metrologické návaznosti měřidel a měřících přístrojů.

Vysvětlení kódu:

512- 087-0X

- 0: přesnost 0
- 1: přesnost 1
- 2: přesnost 2
- počet kusů v sadě: 87 ks



- Vyrobeno z oceli
- Splňuje ISO 3650
- S kalibračním certifikátem

rozměry uvedeny v mm

Kód	Počet bloků v sadě	Rozpis měrek v sadě			Kód			Cena CZK	Cena EUR
		Rozměry	Krok	Počet	0	1	2		
512-087-0X	87 ks	1.001-1.009	0.001	9	512-087-00	-	-	17 874 Kč	700,96 EUR
		1.01-1.49	0.01	49	-	512-087-01	-	10 646 Kč	417,47 EUR
		0.5-9.5	0.5	19	-	-	512-087-02	6 331 Kč	248,29 EUR
		10-100	10	10	-	-	-	-	-
512-032-1X	32 ks	1.005	-	1	512-032-00	-	-	7 181 Kč	281,62 EUR
		1.01-1.09	0.01	9	-	512-032-01	-	3 924 Kč	153,90 EUR
		1.1-1.9	0.1	9	-	-	512-032-02	2 695 Kč	105,67 EUR
		1-9	1	9	-	-	-	-	-
512-047-0X	47 ks	10-30	10	3	-	-	-	-	-
		60	-	1	-	-	-	-	-
		1.005	-	1	512-047-00	-	-	11 330 Kč	444,30 EUR
		1.01-1.09	0.01	9	-	512-047-01	-	7 243 Kč	284,05 EUR
		1.1-1.9	0.1	9	-	-	512-047-02	4 401 Kč	172,58 EUR
		1-24	1	24	-	-	-	-	-
		25-100	25	4	-	-	-	-	-

ACCUD sady koncových měrek - metrické - ocelové, karbidové , keramické

V dnešní době hrají měrky klíčovou roli v mnoha odvětvích, ať už se jedná o strojírenství, stavebnictví, či další průmyslové aplikace. Naše společnost se pyšní širokou nabídkou měrek, které dodáváme, jak v sadách tak, i jednotlivě. V těchto sadách naleznete měrky vyrobené nejen z oceli, ale také keramiky či tvrdokovu. Každý typ měrky má své specifické vlastnosti a výhody, které jsou ideální pro různé aplikace.

sady karbidových měrek



sady ocelových měrek



sady keramických měrek





ACCUD 523 sady válečkových měrek v plastovém kufru (0.01 mm)



Přesnost:

1 μm (rozsah 0.1-13 mm)
2 μm (rozsah 13-40 mm)

- Vyrobeno z legované oceli
- Tvrdost: HRC62-65
- Přesnost: ±1 μm (rozsah:0,1-13mm); ±2 μm (rozsah:13-40mm)

rozměry uvedeny v mm

Kód	Průměr	Krok	Počet bloků v sadě	Cena CZK	Cena EUR
523-100-091	0.1-1.00 mm	0.01mm	91 ks	10 948 Kč	429,35 EUR
523-200-101	1.00-2.00 mm	0.01mm	101 ks	11 431 Kč	448,27 EUR
523-300-101	2.00-3.00 mm	0.01mm	101 ks	11 461 Kč	449,45 EUR
523-400-101	3.00-4.00 mm	0.01mm	101 ks	11 461 Kč	449,45 EUR
523-500-101	4.00-5.00 mm	0.01mm	101 ks	11 551 Kč	453 EUR
523-600-101	5.00-6.00 mm	0.01mm	101 ks	11 672 Kč	457,71 EUR
523-700-101	6.00-7.00 mm	0.01mm	101 ks	11 672 Kč	457,71 EUR
523-800-101	7.00-8.00 mm	0.01mm	101 ks	11 822 Kč	463,62 EUR
523-900-101	8.00-9.00 mm	0.01mm	101 ks	12 093 Kč	474,25 EUR
523-1000-101	9.00-10.00 mm	0.01mm	101 ks	12 274 Kč	481,32 EUR

ACCUD 523 sady válečkových měrek v plastovém kufru (0.1 mm)



Přesnost:

1 μm (rozsah 0.1-13 mm)
2 μm (rozsah 13-40 mm)

- Vyrobeno z legované oceli
- Tvrdost: HRC62-65
- Přesnost: ±1 μm (rozsah:0,1-13mm); ±2 μm (rozsah:13-40mm)

rozměry uvedeny v mm

Kód	Průměr	Krok	Počet bloků v sadě	Cena CZK	Cena EUR
523-0110-100	0.1-10.00 mm	0.1mm	100 ks	11 888 Kč	466,18 EUR
523-500-41	1.0-5.0 mm	0.1mm	41 ks	4 093 Kč	160,49 EUR
523-500-51	5.0-10.0 mm	0.1mm	51 ks	5 535 Kč	217,06 EUR
523-1000-01	10.0-15.0 mm	0.1mm	51 ks	8 917 Kč	349,67 EUR
523-1500-01	15.0-20.0 mm	0.1mm	51 ks	15 034 Kč	589,58 EUR

OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT MĚREK ACCUD

Naše společnost se pyšní širokou nabídkou měrek, které dodáváme, jak v sadách, tak i jednotlivě. V těchto sadách naleznete měrky vyrobené nejen z oceli, ale také keramiky a karbidu. Každý typ měrky má své specifické vlastnosti a výhody, které jsou ideální pro různé aplikace.

sady karbidových měrek



sady ocelových měrek



sady keramických měrek




SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

sada měřících ocelových kuliček



sada kontrolních úhlových bloků



půlkruhová čelist



sada příslušenství pro práci s koncovými měrkami




držák koncových měrek




Měrka hloubky závitů



sada příslušenství pro práci s koncovými měrkami




základna



koncové měrky



držák koncových měrek








ACCUD 541 ocelové válečkové kalibry (60HRC)



- Stupeň: H7
- Tvrdost: HRC 60±2
- Splňuje standard GB/T1957-2006
- Dodávaný sortiment od 1 mm do 100 mm



Kód	ø d	Typ	Cena CZK	Cena EUR
541-006-17	6	A	545 Kč	21,37 EUR
541-007-17	7	A	572 Kč	22,42 EUR
541-008-17	8	A	572 Kč	22,42 EUR
541-009-17	9	B	572 Kč	22,42 EUR
541-010-17	10	B	434 Kč	17,04 EUR
541-011-17	11	B	434 Kč	17,04 EUR
541-012-17	12	B	434 Kč	17,04 EUR
541-013-17	13	B	434 Kč	17,04 EUR
541-014-17	14	B	434 Kč	17,04 EUR
541-015-17	15	B	534 Kč	20,93 EUR
541-016-17	16	B	515 Kč	20,18 EUR
541-017-17	17	B	515 Kč	20,18 EUR
541-018-17	18	B	515 Kč	20,18 EUR
541-019-17	19	B	595 Kč	23,32 EUR
541-020-17	20	B	595 Kč	23,32 EUR
541-021-17	21	B	595 Kč	23,32 EUR
541-022-17	22	B	637 Kč	24,99 EUR
541-023-17	23	B	637 Kč	24,99 EUR
541-024-17	24	B	637 Kč	24,99 EUR


Kód	ø d	Typ	Cena CZK	Cena EUR
541-025-17	25	B	745 Kč	29,22 EUR
541-026-17	26	B	752 Kč	29,47 EUR
541-027-17	27	B	752 Kč	29,47 EUR
541-028-17	28	B	752 Kč	29,47 EUR
541-029-17	29	B	752 Kč	29,47 EUR
541-030-17	30	B	777 Kč	30,47 EUR
541-031-17	31	B	982 Kč	38,50 EUR
541-032-17	32	B	887 Kč	34,78 EUR
541-033-17	33	B	1 013 Kč	39,74 EUR
541-034-17	34	B	887 Kč	34,78 EUR
541-035-17	35	B	944 Kč	37,02 EUR
541-036-17	36	B	944 Kč	29,47 EUR
541-037-17	37	B	1 127 Kč	44,19 EUR
541-038-17	38	B	975 Kč	38,23 EUR
541-039-17	39	B	1 258 Kč	49,35 EUR
541-040-17	40	B	1 258 Kč	49,35 EUR
541-041-17	41	B	1 265 Kč	49,59 EUR
541-042-17	42	B	1 271 Kč	49,84 EUR
541-043-17	43	B	1 277 Kč	50,09 EUR

Kód	ø d	Typ	Cena CZK	Cena EUR
541-044-17	44	B	1 277 Kč	50,09 EUR
541-045-17	45	B	1 602 Kč	62,82 EUR
541-046-17	46	B	1 602 Kč	62,82 EUR
541-047-17	47	B	1 772 Kč	69,51 EUR
541-048-17	48	B	1 772 Kč	69,51 EUR
541-049-17	49	B	1 772 Kč	69,51 EUR
541-050-17	50	B	1 680 Kč	65,88 EUR
541-052-17	52	C	2 857 Kč	112,03 EUR
541-055-17	55	C	2 885 Kč	113,12 EUR
541-060-17	60	C	2 945 Kč	115,48 EUR
541-065-17	65	C	3 035 Kč	119,02 EUR
541-070-17	70	C	3 313 Kč	129,91 EUR
541-075-17	75	C	3 535 Kč	138,65 EUR
541-080-17	80	C	3 626 Kč	142,19 EUR
541-085-17	85	C	3 730 Kč	146,29 EUR
541-090-17	90	C	3 941 Kč	154,55 EUR
541-095-17	95	C	5 395 Kč	211,58 EUR
541-100-17	100	C	5 395 Kč	211,58 EUR

rozměry uvedeny v mm

ø d	ø d1 tol.	ø d2 tol.	L1	L2	L	L3	L4
≥ 2 ≤ 3	25	B	6,5	4,5	62	-	-
> 3 ≤ 6	26	B	8	6	74	-	-
> 6 ≤ 10	27	B	10	7	87	-	-
> 10 ≤ 14	28	B	12	8	99	-	-
> 14 ≤ 18	29	B	14	10	114	-	-
> 18 ≤ 24	30	B	16	12	132	-	-
> 24 ≤ 30	31	B	18	14	136	-	-
> 30 ≤ 40	32	B	20	15	155	-	-
> 40 ≤ 50	33	B	25	18	169	-	-
> 50 ≤ 65	34	B	30	18	-	164	165
> 65 ≤ 80	35	B	35	25	-	169	159
> 80 ≤ 100	36	B	35	25	-	169	159

ACCUD 531 nastavovací kroužky



➤ Rozsah: Ø2-300mm



Průměr	Kruhovitosť	Přesnost
ø2~ø10	0,4µm	±1,5µm
ø10~ø20	0,5µm	
ø20~ø30	0,6µm	±3,0µm
ø30~ø50	0,7µm	
ø50~ø80	0,8µm	
ø80~ø100	1,0µm	±4,0µm

Průměr	Kruhovitosť	Přesnost
ø100~ø130	1,0µm	
ø130~ø150	1,2µm	
ø150~ø210	1,5µm	±5µm
ø210~ø250	2,5µm	
ø250~ø300	3,0µm	



Kód	Velikost	Cena CZK	Cena EUR
531-002-01	ø2	2 571 Kč	100,82 EUR
531-003-01	ø3	911 Kč	35,74 EUR
531-004-01	ø4	911 Kč	35,74 EUR
531-005-01	ø5	911 Kč	35,74 EUR
531-006-01	ø6	978 Kč	38,36 EUR
531-007-01	ø7	978 Kč	38,36 EUR
531-008-01	ø8	978 Kč	38,36 EUR
531-009-01	ø9	978 Kč	38,36 EUR
531-010-01	ø10	978 Kč	38,36 EUR
531-011-01	ø11	1 025 Kč	40,20 EUR
531-012-01	ø12	1 025 Kč	40,20 EUR
531-013-01	ø13	1 077 Kč	42,22 EUR
531-014-01	ø14	1 077 Kč	42,22 EUR
531-015-01	ø15	1 077 Kč	42,22 EUR
531-016-01	ø16	1 109 Kč	43,48 EUR

Kód	Velikost	Cena CZK	Cena EUR
531-017-01	ø17	1 109 Kč	43,48 EUR
531-018-01	ø18	1 139 Kč	44,67 EUR
531-019-01	ø19	1 139 Kč	44,67 EUR
531-020-01	ø20	1 139 Kč	44,67 EUR
531-021-01	ø21	1 251 Kč	49,08 EUR
531-022-01	ø22	1 251 Kč	49,08 EUR
531-023-01	ø23	1 251 Kč	49,08 EUR
531-024-01	ø24	1 251 Kč	49,08 EUR
531-025-01	ø25	1 222 Kč	47,93 EUR
531-026-01	ø26	1 286 Kč	50,42 EUR
531-027-01	ø27	1 286 Kč	50,42 EUR
531-028-01	ø28	1 286 Kč	50,42 EUR
531-029-01	ø29	1 286 Kč	50,42 EUR
531-030-01	ø30	1 286 Kč	50,42 EUR
531-031-01	ø31	1 378 Kč	54,02 EUR

Kód	Velikost	Cena CZK	Cena EUR
531-032-01	ø32	1 378 Kč	54,02 EUR
531-033-01	ø33	1 407 Kč	55,19 EUR
531-034-01	ø34	1 407 Kč	55,19 EUR
531-035-01	ø35	1 407 Kč	55,19 EUR
531-036-01	ø36	1 471 Kč	57,68 EUR
531-037-01	ø37	1 471 Kč	57,68 EUR
531-038-01	ø38	1 501 Kč	58,85 EUR
531-039-01	ø39	1 501 Kč	58,85 EUR
531-040-01	ø40	1 501 Kč	58,85 EUR
531-041-01	ø41	1 564 Kč	61,34 EUR
531-042-01	ø42	1 595 Kč	62,53 EUR
531-043-01	ø43	1 595 Kč	62,53 EUR
531-044-01	ø44	1 595 Kč	62,53 EUR
531-045-01	ø45	1 625 Kč	63,72 EUR
531-046-01	ø46	1 689 Kč	66,23 EUR

Kód	Velikost	Cena CZK	Cena EUR
531-047-01	ø47	1 685 Kč	66,09 EUR
531-048-01	ø48	1 689 Kč	66,23 EUR
531-049-01	ø49	1 719 Kč	67,40 EUR
531-050-01	ø50	1 719 Kč	67,40 EUR
531-055-01	ø55	1 982 Kč	77,71 EUR
531-060-01	ø60	2 065 Kč	80,96 EUR
531-062-01	ø62	2 158 Kč	84,64 EUR
531-065-01	ø65	2 210 Kč	86,66 EUR
531-070-01	ø70	2 333 Kč	91,50 EUR
531-075-01	ø75	2 487 Kč	97,54 EUR
531-080-01	ø80	2 675 Kč	104,90 EUR
531-085-01	ø85	2 912 Kč	114,21 EUR
531-087-01	ø87	3 167 Kč	124,20 EUR
531-090-01	ø90	3 167 Kč	124,20 EUR
531-095-01	ø95	3 572 Kč	140,06 EUR



ACCUD 542 standardní Metrický závit



- Stupeň: H6
- splňuje ISO 1502
- tvrdost: HRC 60-62



rozměry uvedeny v mm

Kód	Velikost	Cena CZK	Cena EUR
542-002-01	M2x0.4	716 Kč	28,07 EUR
542-002-21	M2.2x0.45	778 Kč	30,51 EUR
542-002-51	M2.5x0.45	704 Kč	27,60 EUR
542-003-01	M3x0.5	694 Kč	27,21 EUR
542-003-02	M3.5x0.6	753 Kč	29,51 EUR
542-004-01	M4x0.7	469 Kč	18,40 EUR
542-005-01	M5x0.8	444 Kč	17,40 EUR
542-006-01	M6x1	469 Kč	18,40 EUR

rozměry uvedeny v mm

Kód	Velikost	Cena CZK	Cena EUR
542-007-01	M7x1	469 Kč	18,40 EUR
542-008-01	M8x1.25	469 Kč	18,40 EUR
542-009-01	M9x1.25	469 Kč	18,40 EUR
542-010-01	M10x1.5	541 Kč	21,23 EUR
542-011-01	M11x1.5	595 Kč	23,34 EUR
542-012-01	M12x1.75	681 Kč	26,69 EUR
542-014-01	M14x2	728 Kč	28,55 EUR
542-016-01	M16x2	789 Kč	30,93 EUR


rozměry uvedeny v mm

Kód	Velikost	Cena CZK	Cena EUR
542-018-01	M18x2.5	830 Kč	32,54 EUR
542-020-01	M20x2.5	862 Kč	33,80 EUR
542-022-01	M22x2.5	862 Kč	33,80 EUR
542-024-01	M24x3	1 056 Kč	41,43 EUR
542-027-01	M27x3	1 047 Kč	41,07 EUR
542-030-01	M30x3.5	1 226 Kč	48,08 EUR
542-033-01	M33x3.5	1 372 Kč	53,79 EUR
542-036-01	M36x4	1 882 Kč	73,82 EUR

rozměry uvedeny v mm

Kód	Velikost	Cena CZK	Cena EUR
542-039-01	M39x4	1 882 Kč	73,82 EUR
542-042-01	M42x4.5	2 621 Kč	102,77 EUR
542-045-01	M45x4.5	2 671 Kč	104,73 EUR
542-048-01	M48x5	2 827 Kč	110,86 EUR
542-052-01	M52x5	2 948 Kč	115,59 EUR
542-056-01	M56x5.5	3 294 Kč	129,16 EUR
542-060-01	M60x5.5	3 824 Kč	149,95 EUR

ACCUD 532 standardní metrický závit (GO)



- Třída: 6g
- Splňuje ISO 1502
- Tvrdost: HRC 60-62




Kód dobré	Kód zmetkové	Velikost	Cena CZK	Cena EUR
532-002-01	533-002-01	M2x0.4	1 003 Kč	39,34 EUR
532-002-21	533-002-21	M2.2x0.45	904 Kč	35,45 EUR
532-002-51	533-002-51	M2.5x0.45	819 Kč	32,12 EUR
532-003-01	533-003-01	M3x0.5	829 Kč	32,50 EUR
532-003-51	533-003-51	M3.5x0.6	829 Kč	32,50 EUR
532-004-01	533-004-01	M4x0.7	829 Kč	32,50 EUR
532-005-01	533-005-01	M5x0.8	829 Kč	32,50 EUR
532-006-01	533-006-01	M6x1	725 Kč	28,42 EUR
532-008-01	533-008-01	M8x1.25	756 Kč	29,66 EUR

Kód dobré	Kód zmetkové	Velikost	Cena CZK	Cena EUR
532-010-01	532-010-01	M10x1.5	853 Kč	33,44 EUR
532-012-01	532-012-01	M12x1.75	769 Kč	30,16 EUR
532-014-01	532-014-01	M14x2	815 Kč	31,96 EUR
532-016-01	532-016-01	M16x2	844 Kč	33,09 EUR
532-018-01	532-018-01	M18x2.5	1 015 Kč	39,82 EUR
532-020-01	532-020-01	M20x2.5	1 015 Kč	39,82 EUR
532-022-01	532-022-01	M22x2.5	1 069 Kč	41,91 EUR
532-024-01	532-024-01	M24x3	1 465 Kč	57,47 EUR
532-027-01	532-027-01	M27x3	1 515 Kč	59,41 EUR

Kód dobré	Kód zmetkové	Velikost	Cena CZK	Cena EUR
532-030-01	533-030-01	M30x3.5	2 198 Kč	86,20 EUR
532-033-01	532-033-01	M33x3.5	2 220 Kč	87,06 EUR
532-036-01	532-036-01	M36x4	2 469 Kč	96,83 EUR
532-042-01	532-042-01	M42x4.5	3 682 Kč	144,39 EUR
532-048-01	532-048-01	M48x5	4 218 Kč	165,40 EUR
532-052-01	532-052-01	M52x5	4 320 Kč	169,42 EUR
532-060-01	532-060-01	M60x5.5	5 485 Kč	215,09 EUR

OBJEVUJTE DALŠÍ ROZMĚRY A TYPY KALIBRŮ



ACCUD 713 strojní vodováhy




- Citlivost: 0,02 mm/m na dílek
- Úhel V: 140°

rozměry uvedeny v mm

Kód	Velikost (L)	H	W	Cena CZK	Cena EUR
713-006-02	150 mm	42	47	2 761 Kč	108,29 EUR
713-008-02	200 mm	45	47	3 091 Kč	121,21 EUR
713-012-02	300 mm	45	49	4 162 Kč	163,23 EUR

ACCUD 711 rámové vodováhy




- Citlivost: 0,02 mm/m na dílek
- Se dvěma závitovými a dvěma rovnými plochami

rozměry uvedeny v mm

Kód	Velikost (LxHxW)	Cena CZK	Cena EUR
711-004-02	100x100x32 mm	3 294 Kč	129,16 EUR
711-006-02	150x150x38mm	3 834 Kč	150,35 EUR
711-008-02	200x200x40 mm	4 622 Kč	181,25 EUR
711-012-02	300x300x45 mm	7 627 Kč	299,08 EUR

ACCUD 723 digitální vodováha/úhloměr



- Použití ve 4 směrech
- Magnetická základna
- Přesnost: $\pm 0,1^\circ$ (vertikálně a horizontálně), $\pm 0,2^\circ$ (jiný směr)
- Kovový kryt

rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Dělení stupnice	Cena CZK	Cena EUR
723-360-01	0-360° (4x90°)	0.05°	1 131 Kč	44,34 EUR

ACCUD 722 digitální vodováha/úhloměr




- Magnetická základna, s drážkou
- Hliníkový rám s vysokou tuhostí a nízkou hmotností
- Přesnost: $\pm 0,1^\circ$ (vertikálně a horizontálně), $\pm 0,2^\circ$ (jiný směr)
- Absolutní odkaz na horizont může být uložen v paměti navždy

rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Rozměr	Dělení stupnice	Cena CZK	Cena EUR
722-360-01	0-360° (90°x4)	150x60x33 mm	0.05°	1 891 Kč	74,14 EUR

ACCUD 822 digitální úhloměr 0-360°




- Výstup dat: ANO
- Funkce tlačítka: SET: přednastavit odečet a změnit směr měření, MODE: zvolit rozsah 90°, 180°, 360°, ZERO/ON/OFF: nastavení nuly a zapnutí/vypnutí
- S čepelí 150 mm a úhlem 90°

rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Dělení stupnice	Přesnost	Cena CZK	Cena EUR
822-360-01	0-360°	10"/0.005°	$\pm 5'$	7 194 Kč	282,12 EUR

ACCUD 821 digitální úhloměr



- Dělení (stupnice): 0.1°
- Tlačítka: on/off, zero
- Automatické vypnutí


rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Velikost (L)	Přesnost	Cena CZK	Cena EUR
821-008-01	0-360°	200mm	$\pm 0.3'$	649 Kč	25,45 EUR
821-012-01	0-360°	300 mm	$\pm 0.3'$	750 Kč	29,42 EUR


OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT VODOVÁH, ÚHLOMĚRŮ A SKLONOMĚRŮ ACCUD



ACCUD 912 ventilové měrky 100mm





- Splňuje normu DIN2275
- Přesnost: $\pm(3+T/80)\mu\text{m}$, T je tloušťka listů



rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Počet	Stoupání závitu (mm)	Cena CZK	Cena EUR
912-050-13	0.03-0.50 mm	13 ks	0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50	103 Kč	4,02 EUR
912-100-13	0.05-1.00 mm	13 ks	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00	103 Kč	4,02 EUR
912-100-17	0.02-1.00 mm	17 ks	0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.75, 1.00	118 Kč	4,64 EUR
912-100-20	0.05-1.00 mm	20 ks	0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00	122 Kč	4,79 EUR
912-100-32	0.03-1.00 mm	32 ks	0.03, 0.04, 0.05, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.13, 0.15, 0.18, 0.20, 0.23, 0.25, 0.28, 0.30, 0.33, 0.35, 0.38, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.63, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 1.00	183 Kč	7,19 EUR

ACCUD 941 rádiusové měrky




- S konkávním a konvexním povrchem v každé velikosti

rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Počet	Přesnost	Stoupání závitu (mm)	Cena CZK	Cena EUR
941-007-34	1-7 mm	17x2 ks	± 0.03 mm	1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.5, 2.75, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7	264 Kč	10,35 EUR
941-015-32	7.5-15 mm	16x2 ks	± 0.035 mm	7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15	270 Kč	10,58 EUR
941-025-30	15.5-25 mm	15x2 ks	± 0.042 mm	15.5, 16, 16.5, 17, 17.5, 18, 18.5, 19, 19.5, 20, 21, 22, 23, 24, 25	280 Kč	10,98 EUR

ACCUD 931 úhlové měrky



- Přesnost: $\pm 30'$


rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Počet	Stoupání závitu (mm)	Cena CZK	Cena EUR
931-045-20	1°-45°	20 ks	1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 14°, 16°, 18°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°	821 Kč	32,21 EUR

ACCUD 922/923/924/925 závitové měrky



- Přesnost: ± 0.07 mm




rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Počet	Stoupání závitu (mm)	Cena CZK	Cena EUR
922-007-24	0.25-7.0mm	24 ks	0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7	215 Kč	8,43 EUR
923-042-30	4-42TPI	30 ks	4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42TPI	238 Kč	9,33 EUR
924-042-30	4-42TPI	30 ks	4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42TPI	286 Kč	11,23 EUR
925-062-52	0.25-6.0mm a 4-62TPI	52 ks	stoupání závitů 922-077-22 stoupání závitů 923-042-30	253 Kč	9,91 EUR




ACCUD 985 kružítko s pružinou



rozměry uvedeny v mm


Kód	Velikost (L)	Rozsah (W)	Typ	Cena CZK	Cena EUR
985-005-01	125 mm	0-115 mm	A	241 Kč	9,45 EUR
985-006-01	150 mm	0-140 mm	A	289 Kč	11,69 EUR
985-008-01	200 mm	0-190 mm	A	320 Kč	12,53 EUR
985-010-01	250 mm	0-240 mm	A	419 Kč	16,42 EUR
985-012-01	300 mm	0-290 mm	B	445 Kč	17,46 EUR
985-016-01	400 mm	0-390 mm	B	682 Kč	26,75 EUR
985-020-01	500 mm	0-490 mm	B	851 Kč	33,38 EUR
985-024-01	600 mm	0-590 mm	B	966 Kč	37,87 EUR

ACCUD 995 rýsovací jehly




Kód	Hroty	L	Cena CZK	Cena EUR
995-006-11	karbidové	235 mm	80 Kč	3,12 EUR
995-007-01	tvrdokovové	167 mm	122 Kč	4,79 EUR
995-009-01	tvrdokovové	-	134 Kč	5,25 EUR

ACCUD 993 středící pravítka




Kód	Velikost (AxB)	ø d	Přesnost	C	L	Cena CZK	Cena EUR
993-004-01	100x70mm	4-90mm	±0.15mm	12	153	1 027 Kč	40,26 EUR
993-006-01	150x130mm	4-190mm	±0.15mm	15	245	1 305 Kč	51,17 EUR
993-008-01	200x150mm	6-220mm	±0.15mm	15	310	1 722 Kč	67,53 EUR
993-012-01	300x180mm	6-270mm	±0.15mm	20	435	2 930 Kč	114,90 EUR

OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT RÝSOVACÍCH POTŘEB




ACCUD 990 nerezová ocelová pravítka



rozměry uvedeny v mm

Kód	Rozsah	Přesnost	T	L	W	Cena CZK	Cena EUR
990-006-11	150mm/6"	±0.18mm	1mm	170mm	18mm	37 Kč	1,46 EUR
990-008-11	200mm/8"	±0.18mm	1mm	220mm	18mm	44 Kč	1,72 EUR
990-012-11	300mm/12"	±0.27mm	1mm	330mm	25mm	59 Kč	2,32 EUR
990-020-11	500mm/20"	±0.27mm	1mm	530mm	30mm	111 Kč	4,35 EUR
990-040-11	1000mm/40"	±0.45mm	1.5mm	1040mm	32mm	279 Kč	10,92 EUR
990-060-11	1500mm/60"	±0.63mm	1.5mm	1550mm	38mm	803 Kč	31,49 EUR
990-080-11	2000mm/80"	±0.80mm	2mm	2065mm	38mm	1 227 Kč	48,12 EUR

ACCUD 155 s hrotem pro orýsování




Kód	Rozsah	Přesnost	a	b	c	h1	h2	L	Cena CZK	Cena EUR
155-006-11	0-150mm/0-6"	±0.03mm	21	16.5	16	40	33	236	3 044 Kč	119,37 EUR
155-008-11	0-200mm/0-8"	±0.03mm	24	19.5	16	50	43	286	3 588 Kč	140,72 EUR
155-012-11	0-300mm/0-12"	±0.04mm	25	20.5	17	60	53	386	5 160 Kč	202,36 EUR

ACCUD 989 svinovací metry



Kód	Rozsah	Rozlišení (stupnice)	Šířka pásky	L	W	H	Cena CZK	Cena EUR
989-003-01	0-3m	1mm	16 mm	33 mm	60 mm		65 Kč	2,55 EUR
989-005-01	0-5m	1mm	19 mm	33 mm	68 mm		87 Kč	3,41 EUR

ACCUD 900 posuvné měřítka pro orýsování



Kód	Rozsah	Dělení (stupnice)	Přesnost	Cena CZK	Cena EUR
900-008-11	0-200mm/0-8"	0.1mm, 1/128"	±0.1mm	1 034 Kč	4,57 EUR

ACCUD 611 granitové přiměřené desky - třída přesnosti 00



- Vyrobeno z jemnozrnné žuly
- S kalibračním certifikátem
- Lze objednat velikost na míru

Třída přesnosti: 00

Kód	Velikost (LxWxH)	Rovinatost	Hmotnost (kg)	Cena CZK	Cena EUR
611-032-00	300x200x60 mm	2.7µm	11	2 260 Kč	88,61 EUR
611-042-00	400x250x60 mm	2.9µm	18	2 606 Kč	102,18 EUR
611-044-00	400x400x60 mm	3.1µm	29	3 471 Kč	136,12 EUR
611-053-00	500x315x70 mm	3.2µm	33	4 809 Kč	188,60 EUR
611-064-00	630x400x80 mm	3.5µm	60	6 679 Kč	261,91 EUR
611-066-00	630x630x100 mm	3.8µm	119	9 247 Kč	362,64 EUR
611-085-00	800x500x100 mm	3.9µm	120	11 729 Kč	459,98 EUR
611-106-00	1000x630x140 mm	4.4µm	265	21 457 Kč	841,43 EUR
611-107-00	1000x750x150 mm	4.5µm	337	26 171 Kč	1026,31 EUR
611-101-00	1000x1000x150 mm	4.8µm	450	33 301 Kč	1305,92 EUR
611-121-00	1200x800x160 mm	4.9µm	461	39 426 Kč	1546,10 EUR
611-161-00	1600x1000x180 mm	5.8µm	864	74 954 Kč	2939,36 EUR
611-201-00	2000x1000x220 mm	6.5µm	1320	117 293 Kč	4599,74 EUR
611-215-00	2000x1500x250 mm	7.0µm	2250	172 989 Kč	6783,87 EUR


ACCUD 611 granitové přiměřené desky - třída přesnosti 0



Třída přesnosti: 0

Kód	Velikost (LxWxH)	Rovinatost	Hmotnost (kg)	Cena CZK	Cena EUR
611-032-10	300x200x60 mm	5.4µm	11	2 153 Kč	84,44 EUR
611-042-10	400x250x60 mm	5.9µm	18	2 486 Kč	97,47 EUR
611-044-10	400x400x60 mm	6.3µm	29	3 736 Kč	146,50 EUR
611-053-10	500x315x70 mm	6.4µm	33	4 481 Kč	175,72 EUR
611-064-10	630x400x80 mm	7.0µm	60	6 290 Kč	246,65 EUR
611-066-10	630x630x100 mm	7.6µm	119	8 626 Kč	338,27 EUR
611-085-10	800x500x100 mm	7.8µm	120	11 234 Kč	440,55 EUR
611-106-10	1000x630x140 mm	8.7µm	265	21 025 Kč	824,52 EUR
611-107-10	1000x750x150 mm	9.0µm	337	24 373 Kč	955,78 EUR
611-101-10	1000x1000x150 mm	9.7µm	450	31 640 Kč	1240,77 EUR
611-121-10	1200x800x160 mm	9.8µm	461	38 103 Kč	1494,24 EUR
611-161-10	1600x1000x180 mm	11.5µm	864	71 353 Kč	2798,15 EUR
611-201-10	2000x1000x220 mm	12.9µm	1320	115 332 Kč	4522,83 EUR
611-215-10	2000x1500x250 mm	14.0µm	2250	169 423 Kč	6644,04 EUR


ACCUD 621 ocelové stojany pod granitovou deskou



- Jedna noha na spodní straně je nastavitelná
- Výšku lze vyrobit podle přání zákazníka

Kód	L	W	H	Pro granitovou desku	Cena CZK	Cena EUR
621-064-01	352	224	700-710	630x400x80 mm	9 845 Kč	386,09 EUR
621-066-01	352	352	700-710	630x630x100 mm	10 134 Kč	397,41 EUR
621-085-01	448	280	700-710	800x500x100 mm	10 184 Kč	399,36 EUR
621-106-01	560	352	685-695	1000x630x140 mm	10 607 Kč	415,95 EUR
621-107-01	560	416	685-695	1000x750x150 mm	12 968 Kč	508,55 EUR
621-101-01	560	560	685-695	1000x1000x150 mm	11 707 Kč	459,09 EUR
621-121-01	672	448	685-695	1200x800x160 mm	12 621 Kč	494,95 EUR
621-161-01	896	560	585-595	1600x1000x180 mm	17 432 Kč	683,61 EUR

ACCUD 638 v-block (sady)




- Držení válcových nebo obdélníkových obrobků pro kontrolu a obrábění
- Použitelné pro válec o průměru (Ø): 5 – 50 mm
- Použitelné pro pravouhlé obrobky o tloušťce: 35 mm
- Rovnoběžnost V-drážky s horní a spodní stranou 8µm
- Pravouhlost V-drážky k přední a zadní straně 8µm

rozměry uvedeny v mm

Kód	Velikost (LxWxH)	Výškový rozdíl páru	Cena CZK	Cena EUR
638-070-01	60x70x50 mm	8µm	3 957 Kč	155,18 EUR

ACCUD 634H magnetické v-bloky (profesionální)




- Všechny pracovní plochy jsou kaleny na HRC 55–60°
- Horní drážka je určena pro velké hřídele / spodní drážka pro malé hřídele
- Výšku lze vyrobit podle přání zákazníka


rozměry uvedeny v mm

Kód	Velikost (LxWxH)	Upínací síla magnetu	Cena CZK	Cena EUR
634-067-01H	80x70x95	64kgf	4 971 Kč	194,93 EUR
634-067-02H	100x70x95	80kgf	5 622 Kč	220,45 EUR
634-067-03H	120x70x95	96kgf	6 718 Kč	263,46 EUR

OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT GRANITOVÝCH DESEK A V-BLOKŮ



ACCUD 692 elektronický najížděcí trn




- Kalená stopka a kontaktní bod
- Není vhodný pro rotační použití
- Když se kulička dotkne obrobku, rozsvítí se LED dioda
- Baterie: 23A, 12V

rozměry uvedeny v mm

Kód	Dřík A	Kontaktní bod B	Přesnost	Cena CZK	Cena EUR
692-010-03N	Ø20mm	SØ10mm	5µm	1 481 Kč	58,18 EUR
692-010-32	Ø20mm	SØ20mm	5µm	1 964 Kč	77,02 EUR

ACCUD 693 nemagnetický mechanický najížděcí trn




- Nemagnetický
- Tvrdost HV2300, extrémně odolná proti opotřebení
- Vhodné pro otáčky stroje 400–600 ot./min

rozměry uvedeny v mm

Kód	Dřík A	Kontaktní plocha (B)	Přesnost	Povlak TIN	Cena CZK	Cena EUR
693-010-01N	Ø10mm	Ø6mm	5µm	ne	333 Kč	13,07 EUR
693-010-31	Ø10mm	Ø6mm	5µm	ano	357 Kč	13,99 EUR


ACCUD 297 přípravek pro vycentrování vnějších a vnitřních pr. před obráběním



- Pro rychlé a přesné centrování při vyvrtávání a frézování
- Ložisko s drahokamem
- Dodáváno se 7 typy čidel

Kód	Cena CZK	Cena EUR
297-003-11	3 138 Kč	123,07 EUR

ACCUD 690 nemagnetický mechanický najížděcí trn (dvojité)




- Nemagnetický
- Přesnost: 5µm
- Vhodné pro rychlost stroje 400–600 ot./min
- Povlak TIN, tvrdost HV2300, extrémně odolná proti opotřebení

rozměry uvedeny v mm

Kód	Dřík A	Kontaktní plocha (B)	Kontaktní plocha (C)	Cena CZK	Cena EUR
690-010-01	Ø10mm	Ø10mm	Ø6mm	739 Kč	28,97 EUR


ACCUD 695 mechanický nastavovač nulové hodnoty



- Magnetická základna

Kód	Přesnost	Cena CZK	Cena EUR
695-050-01	±10µm	3 831 Kč	150,24 EUR

ACCUD 697 digitální nastavovač nulové hodnoty



- Úroveň ochrany IP65
- Magnetická základna
- Automaticky se vypne
- Podsvícení se automaticky zapne, když se blíží nulové hodnotě (±0,002 mm)

Kód	Přesnost	Cena CZK	Cena EUR
697-050-01	±10µm	1 711 Kč	67,09 EUR

OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT NAJÍŽDĚCÍCH TRNŮ A NULOVAČŮ POLOHY ACCUD



ACCUD 280-000-15 5dílný set měřidel



- 5 dílná sada měřidel
- Obsahuje:
 - 1) Digitální posuvné měřítko, rozsah 0-150 mm/0-6" (kód 111-006-12)
 - 2) Vnější mikrometr, rozsah 0-25 mm (kód 321-001-01)
 - 3) Číselníkový úchylkoměr, rozsah 10 mm (kód 222-010-11)
 - 4) Nožový úhelník 90°, 100x70 mm (kód 832-004-10)
 - 5) Vytvrzená poniklovaná rýsovací jehla, 250 mm (kód 995-009-01)

Kód	Cena CZK	Cena EUR
280-000-15	4 072 Kč	159,69 EUR

ACCUD 280-000-13 3dílný set měřidel



- 3 dílná sada měřidel
- Obsahuje:
 - 1) Digitální posuvné měřítko, rozsah 0-150 mm/0-6" (kód 111-006-12)
 - 2) Vnější mikrometr, rozsah 0-25 mm (kód 321-001-01)
 - 3) Nožový úhelník 90°, 100x70mm (kód 832-004-10)

Kód	Cena CZK	Cena EUR
280-000-13	2 624 Kč	102,89 EUR

ACCUD 280-000-12dílný set měřidel



- 12 dílná sada měřidel
- Obsahuje:
 - 1) Digitální posuvné měřítko, rozsah 0-150 mm/0-6" (kód 111-006-12)
 - 2) Vnější mikrometr, rozsah 0-25 mm (kód 321-001-01)
 - 3) Číselníkový úchylkoměr, rozsah 10mm (kód 222-010-11)
 - 4) Magnetický stojánek (kód 281-060-01)
 - 5) Úhlově (kód 812-003-01)
 - 6) Závitové měrky, rozsah 0,25-7mm, 24ks (kód 922-007-24)
 - 7) Radiosvé měrky (kód 941-007-34)
 - 8) Ventilové měrky, rozsah 0,05-1,00mm, 20ks (kód 912-100-20)
 - 9) Nožový úhelník, 100x70mm (kód 832-004-10)
 - 10) Vytvrzená poniklovaná rýsovací jehla (kód 995-009-01)
 - 11) Přídavná základna pro měření hloubky s posuvným měřítkem (kód 179-000-00)
 - 12) Nulovací tyč pro upevnění hloubkové základny

Kód	Cena CZK	Cena EUR
280-000-12	5 448 Kč	213,65 EUR

ACCUD set měřidel UNIVERSAL HS-BOX1



- 7 dílná sada měřidel
- Obsahuje:
 - 1) DIGI posuvné měřítko 150mm typ 111-006-12
 - 2) DIGI vodováha typ 721-180-01
 - 3) Analogový mikrometr 0-25mm typ 321-001-01
 - 4) Radiosvé měrky 7,5 až 15mm typ 941-015-32
 - 5) Radiosvé měrky 1 až 7mm typ 941-007-34
 - 6) Závitové měrky metrické typ 922-006-24
 - 7) Digitální hloubkoměr MINI typ 176-001-11
 - 8) plastový box s pěnovou výplní
- Sada byla vyrobena na základě požadavku našich zákazníků.

Kód	Cena CZK	Cena EUR
ACCUD-SET1	4 477 Kč	179,08 EUR

OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT SAD MĚŘIDEL ACCUD



***Vyrábíme
zakázkové sady
a pěnové výplně
pro bezpečné
uložení měřidel.***

ACCUD RP100RS konturoměr a drsnoměr



- Přesnost: $\pm(1+0,12H)\mu\text{m}$, H je výška měření v mm
- Přesnost měřicího oblouku: $\pm(1,2+R/8)\mu\text{m}$, R je měřicí poloměr v mm.
- Přesnost měření úhlu: $\pm 1,5'$
- Drsnost: Ra, Rq, Rz(Ry), R3z, Rz(DIN), Rz(IIS), Rz(ISO), Rp, Rv, Rt, Rsk, Rsm, Rc, Rpm, Rku, Rdq, Roc, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Rdc, A1, A2, R, Rx, AR, Rcp, Rmax
- Vlnitost: wt, wa, wp, ww, wq, wc, wku, wsk, w, wx, wz, wsm, wdc, wte, c(wmr), wmr(c), wdq wmr, Aw
- Profilové parametry: Pt, Pa, Pp, Pv, Pq, Pc, Pku, Psk, Pdq/p Δ q, Psm, Pdc, Pmr (c), Pz mr, C(pmr)


Profil	
Rozsah os X	100mm
Přímost osy X	0.8 μm /100mm
Rozsah os Z	650mm
Rozsah osy Z1 (sonda)	40mm
Přesnost	$\pm(1+0,12H)\mu\text{m}$, H je výška měření v mm
Přesnost měřicího oblouku	$\pm(1,2+R/8)\mu\text{m}$, R je měřicí poloměr v mm.
Přesnost měření úhlu	: $\pm 2'$
Drsnost	
Rozsah osy Z1 (sonda)	40mm
Přesnost	$\pm 5\%$
Opakovatelnost	$\pm 3\%$
Rozlišení (stupnice)	0.0001 μm
Cut off	0.025, 0.08, 0.25, 0.8, 2.5, 8mm
Technické parametry	
měřicí úhel	77°(up), 88°(down)
měření rychlosti	0.02mm- 4.0mm/s
režim měření	pohyb sondy
ovládání pohybu	joystick
nabíjení	220V
velikost	985x710x1450mm

Dodávané příslušenství	
Hlavní jednotka	1 ks
Blok kalibrace profilu	1 ks
Blok pro kalibraci drsnosti	1 ks
Podstavec	1 ks
Svěrák	1 ks
Φ3x21mm R0.025mm nožový stylus	2 ks

Dodávané příslušenství	
Φ3x20mm R5 μm bodový stylus	1 ks
Φ8x150mm měřicí tyč	1 ks
Počítač	1 ks
Tiskárna	1 ks
Protiprachový kryt	1 ks

Kód	Cena CZK	Cena EUR
RP100RS	563 720 Kč	22106,68 EUR

ACCUD SR210 drsnoměr (s pohyblivou sondou)




- Drsnoměr s 22 parametry drsnosti a indikátorem polohy sondy.
- Schopnost prezentace hodnot drsnosti, profilu a křivky na displeji.
- Uložení až 100 výsledků v paměti.
- Rozsah os Z: 650mm
- Automatické vypnutí
- Parametry: Ra, Rz, Rq, Rp, Ry, Rv, Rs, R3z, R3y, Rc, Rt, Rmax, Rk, Rku, Rsm, Rpc, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Rz(IIS)

Technické parametry	
Rozsah	$\pm 160\mu\text{m}$
Přesnost	$\pm 10\%$
Rozlišení (stupnice) (Ra)	0.001 μm
Měřicí síly	0.4mN
Měřicí jednotka	$\mu\text{m}/\mu\text{in}$
Rychlost pohybu	0,5 mm/s, 1 mm/s
Paměť	100 výsledků měření
Výstup	USB
Napájení	vestavěná dobíjecí baterie
Rozměr(L×W×H)	158×64×52mm
Váha	400g
Sonda	
Typ	induktivní
Poloměr / úhel doteku	5 $\mu\text{m}/90^\circ$
Materiál doteku	diamant

Dodávané příslušenství	
Hlavní jednotka	1 ks
Standardní sonda	1 ks
Kalibrační blok	1 ks
Kalibrační podpora	1 ks
Nastavitelný stojan	1 ks
Kabely:	2 ks
USB kabel a software	1 ks
AC/DC adaptér	1 ks

Dodávané příslušenství	
50mm prodlužovací tyč	SR400-ER
Zakřivená povrchová sonda	SR400-U2
Hluboká drážková sonda	SR400-03
Sonda s malým otvorem	SR400-U4
Konektor pro výškoměr	SR400-SP1
Konektor pro magnetický stojan	SR400-SP2

Kód	Cena CZK	Cena EUR
SR210	23 163 Kč	908,34 EUR



Možnosti připojení drsnoměrů k dalším zařízením

ACCUD HL200 přenosný tvrdoměr (výměnné úderové jednotky)



- Přesný tvrdoměr s dotykovou obrazovkou, podsvícením a bezdrátovou tiskárnou.
- Založeno na stupnici HL, převedené na jiné stupnice tvrdosti (HV, HB, HRC, HRB, HS) a pevnost v tahu Mpa.
- Lze nastavit směr dopadu
- Paměť: 500
- Nízké a vysoké limity s úsudkem
- Automatické vypnutí
- Vyhovuje standardu ASTM A956-02

Technická specifikace	
Přesnost	±6HLD/0.6HRC(HLD=800)
Rozlišení	1HLD, 1HV, 1HB, 0.1HRC, 0.1HRB, 1HS, 1MPad
Min. hmotnost obrobku	>5 kg (přímo), >2 kg (na pevné podložce), >0,1 kg (ve spojení velkou deskou)
Min. tloušťka obrobku	>5mm
Min. průměr obrobku	>22mm
Max. drsnost povrchu obrobku	Ra<1.6 m
Nabíjení	dobíjecí baterie
Rozměr	135×83×24mm

Dodávané příslušenství	
Hlavní jednotka	1 ks
Bezdrátová tiskárna	1 ks
Testovací blok	1 ks
Malý opěrný kroužek a kartáč	1 ks
USB kabel a software	1 ks
Nabíječka	2 ks

Volitelné příslušenství	
Sonda DC	HL200-DC
Sonda C	HL200-C
Sonda D+15	HL200-D15
Sonda DL	HL200-DL
Sonda G	HL200-G
Podpěrný kroužek (12 ks / sada)	HL-SP

Podpěrný kroužek (12 ks / sada, volitelné) Bezdrátová tiskárna (součástí)



DC(volitelné) C(volitelné) D(součásti) D+15(volitelné) DL(volitelné) G(volitelné)

Kód	Cena CZK	Cena EUR
HL200	28 898 Kč	1133,24 EUR

ACCUD HR150A digitální tvrdoměr ROCKWELL



- Digitální tvrdoměr s manuálním ovládáním zatížení.
- S možností připojení USB pro přenos dat. Stupnice tvrdosti lze převést na HV a HB.

Technická specifikace	
Předběžná testovací síla	10kgf (98N)
Testovací síla	60kgf (588N), 100kgf (980N), 150kgf (1471N)
Ovládání zatížení	manuálně
Nastavení výšky	manuálně
Rozlišení	0.1HR
Max. výška měřeného předmětu	170mm
Max. hloubka měřeného předmětu	160mm
Rozměr / váha	487×265×726mm / 73kg

Dodávané příslušenství	
Hlavní jednotka	1 ks
Ø1.5875mm karbidové kuličkové vnikací těleso	1 ks
Diamantové vnikací těleso	1 ks
Plochá kovadlina	2 ks
Kovadlina typu V	1 ks
Zkušební blok Rockwell	3 ks
Prachotěsný kryt	1 ks

Volitelné příslušenství	
Bezdrátová tiskárna	PR100

Malá plochá kovadlina (součásti)



Kovadlina typu V (součásti)



Plochá kovadlina (součásti)



Bezdrátová tiskárna (volitelné)




Kód	Cena CZK	Cena EUR
HR150A	51 301 Kč	2011,82 Kč

OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT TVRDOMĚRŮ ACCUD





ACCUD ESE60 endoskop 6mm



- Ekonomický typ endoskopu s nastavitelným LED osvětlením, focením a nahráváním videí.
- Obousměrný směr

Technická specifikace	
Průměr	6.0mm
Délka kabelu	1 m
Prachotěsná/vodotěsná sonda	IP65
Pixel fotoaparátu	1M Pixel
Rozlišení obrazu	1280x720
Počet snímků za sekundu	30fps
Velikost stupnice	4,5 palce
Osvětlení	8ks LED diod
Video formát	AVI
Paměť	32G SD card
Nabíjení	dobíjecí baterie (na 4 hodiny provozu)
Hmotnost	450g

Dodávané příslušenství	
Hlavní jednotka	1 ks
Kabel se sondou	1 ks
SD karta 32G	1 ks
AC/DC adaptér	1 ks

Kód	Cena CZK	Cena EUR
ESE60	12 591 Kč	493,77 EUR

ACCUD DM200 digitální mikroskop (bez stojánu) 10X-200X



Univerzální stojánek (MS36B)



- Zvětšení: 10X-200X
- Pixel: 2M / Rozhraní: USB2.0
- Pořizování snímků a videí
- 8 ks nastavitelných světél LED
- S měřicím softwarem a kalibračním předpisem

Zvětšení	Zaostření	Zobrazení pole
50X	21 mm	9.5x7.1 mm
100X	13 mm	4.8x3.6mm
150X	16 mm	3.2x2.4mm
200X	19 mm	2.4x1.8mm

Kód	Cena CZK	Cena EUR
DM200	4 214 Kč	165,24 EUR

ACCUD ESS0615 manuální 360° otočný videoskop



- S nastavitelným světlem LED
- Kabel s čočkou lze otáčet o 360°

Technická specifikace	
Průměr	5.5mm
Délka kabelu	1.5m
Typ kabelu	ocelový propleťaný kabel
Prachotěsná/vodotěsná sonda	IP65
Pixel fotoaparátu	1M Pixel
Rozlišení obrazu	1280x720
Ovládání ohybu	manuální joystick
Počet snímků za sekundu	30fps
Velikost displeje	3.5inch LCD, Max.20000Lux
Maximální zvětšení	5X
Video formát	MP4/JPEG
Paměť	16G TF karta
Nabíjení	dobíjecí baterie (na 4 hodiny provozu)
Hmotnost	550g

Dodávané příslušenství	
Hlavní jednotka	1 ks
Kabel se sondou	1 ks
16G TF karta	1 ks
AC/DC adaptér	1 ks
USB kabel	1 ks

Kód	Cena CZK	Cena EUR
ESS0615	43 970 Kč	1724,31 EUR

OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT VIDEOENDOSKOPŮ A VIDEOMIKROSKOPŮ ACCUD






ACCUD QVM100 rychlý měřicí přístroj pro vizuální kontrolu 100X80mm




Softwarové rozhraní



ACCUD VM3020 stroj pro vizuální kontrolu 300x200mm



Softwarové rozhraní



Technická specifikace	
Objektiv	telecentrický s dvojitým polem
Rozsah měření	100x80mm
Přesnost	$\pm(3+L/50)\mu\text{m}$
Opakovatelnost	$\pm 2\mu\text{m}$
Rozlišení	0.01 μm
Zaměřovací metoda	automatická
Zaměření (mm)	80
Rozsah pohybu (osa Z)	45 mm (motorizovaný)
Měření času	<1s (méně než 100 měřených rozměrů)
Pixel fotoaparátu	20M
Zpracování obrazu	256 stupnice šedi, technologie zpracování subpixelů 20:1
Rozměry	260x450x660mm
Hmotnost	28kg
Osvětlovací systém	
Osvětlovací systém	1000 kroků programovatelné světlé
obrysové světlo	telecentrické paralelní světlo
povrchové světlo	LED

Dodávané příslušenství	
Hlavní jednotka	1 ks
Počítač	1 ks
USB klíč	1 ks

Volitelné příslušenství	
Koaxiální světlo	QVM-LG
Speciální úhlové povrchové světlo	QVM-SL

Technická specifikace	
Rozsah měření (X/Y osa)	300x200mm
Zdvih osy Z se stupnicí	200 mm
Metoda pohybu	manuální
Lineární rozlišení stupnice (X/Y/Z osa)	1 μm
Přesnost (X/Y osa)	$(3+L/200)\mu\text{m}$ Lis délka měření v mm
Opakovatelnost	2 μm
Zaměření	90mm
Zvětšení objektivu	0.7X-4.5X
Celkové zvětšení	30-220X
Kamera	barva CCD, 1.3M pixel
Max. zatížení skleněného stupně	20kg
Rozměr (LxWxH)	770x650x1080mm
Hmotnost	188kg
Osvětlovací systém	
obrysové osvětlení	LED, nastavení jasu
osvětlení povrchu	LED, nastavení jasu

Dodávané příslušenství	
Hlavní jednotka	1 ks
Kalibrační blok	1 ks
Software s klíčem USB	1 ks
Řídicí jednotka	1 ks

Volitelné příslušenství	
0.5X pomocný objektiv	VM-OB05X
2X pomocný objektiv	VM-OB2X
Počítač	VM-PC
Pracovní stůl (s výjimkou VM5040)	VM-Table
Kalibrační měřítka	series 552

Kód	Cena CZK	Cena EUR
QVM100	371 986 Kč	14587,67 EUR

Kód	Cena CZK	Cena EUR
VM3020	141 427 Kč	5546,17 EUR

OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ ACCUD




ACCUD

TLOUŠŤKOMĚRY, SILOMĚRY



ACCUD ST200 ultrazvukový tloušťkoměr



- Ultrazvukový tloušťkoměr pro měření tloušťky nádrže, potrubí a velkých obrobků
- Pracovní teplota: PT-08, PT-06, ZT-12 <60°C / GT-12 <310°C
- LCD displej s podsvícením

Technická specifikace	
Rozlišení	0.01mm(<100mm), 0.1mm(≥100mm)
Opakovatelnost	0.03mm(<100mm), 0.1mm(100mm)
Přesnost	±0.04mm (<10mm), ±(0.04+H/1000)mm (10~100mm), ±H/333mm (100mm), H je tloušťka v mm
Rychlost	1000-9999mm/s
Nabíjení	3xAAA baterie
Rozměr	64x116x27mm
Hmotnost	220g

Specifikace snímačů


Kód	Applikace	Rozsah	Frekvence	Min. rozměr trubky pr. x tloušťka
PT-08	obecné použití	0.8-300mm	5.0MHz	20x1.2mm
PT-06	tenký obrobek	0.75-40mm	7.5MHz	15x1.2mm
ZT-12	odlévání oceli	2-400mm	2.0MHz	30x4mm
GT-12	vysoká teplota	3-100mm	5.0MHz	25x3mm

Dodávané příslušenství	
Hlavní jednotka	1 ks
Snímač PT-08	1 ks
AAA baterie	3 ks
Spojka	1 lahvička
USB kabel	1 ks

Volitelné příslušenství	
Snímač	PT-06, ZT-12, GT-12

Kód	Cena CZK	Cena EUR
ST-200	11 990 Kč	470,20 EUR

ACCUD ST100A ultrazvukový tloušťkoměr rozsah měření 1.2-225mm



- Změřte tloušťku nádrže, trubky a velkého obrobku
- LCD displej s podsvícením

Technická specifikace	
Rozsah měření	1.2-225mm (ocel)
Rozlišení	0.01mm(<100mm), 0.1mm(≥100mm)
Opakovatelnost	0.05mm(<100mm), 0.1mm(100mm)
Přesnost	±0,5%L+0,04mm Lis tloušťka v mm
Rychlost	1000-9999mm/s
Min. měřená trubka	Ø20x3mm
Nabíjení	dobíjecí baterie
Rozměr	64x116x27mm
Hmotnost	220g

Dodávané příslušenství	
Hlavní jednotka	1 ks
Snímač	1 ks
Baterie	1 set
Spojka	1 lahvička
Štětce	1 ks

Kód	Cena CZK	Cena EUR
ST100A	6 111 Kč	239,66 EUR

ACCUD DF500E / DF1000E digitální siloměr rozsah 500N (0.1N) / rozsah 1000N (1N)



- Automatické vypnutí
- S ochranou proti přetížení. Špičkový režim a režim v reálném čase.
- Digitální siloměr pro měření tahem a zatlačením s automatickým nastavením směru zobrazení.

Kód	Jednotka	Paměť	Rozsah	Rozlišení (stupnice)	Přesnost	Napájení	Rozměr	Hmotnost	Cena CZK	Cena EUR
DF500E	N, gf, kgf, ozf, lbf	500	500N	0.1N	±0.3% x FS (plný rozsah)	dobíjecí baterie	150x72x33mm	450kg	7 683 Kč	301,31 EUR
DF1000E	N, gf, kgf, ozf, lbf	500	1000N	1N	±0.3% x FS (plný rozsah)	dobíjecí baterie	150x72x33mm	450kg	7 422 Kč	291,07 EUR

Dodávané příslušenství	
Hlavní jednotka	1 ks
Nabíječka	1 ks
Software	1 ks
Tlačné/tažné svorky (plochá, V-typ, nožová, bodová, tažná svorka, prodlužovací tyč)	6 ks
USB kabel	1 ks

Volitelné příslušenství	
Bezdrátová tiskárna	PR100
Stojánek	FS1000

ACCUD

MĚŘENÍ MOMENTU



ACCUD TQM momentové šroubováky



- ▶ Momentový šroubovák s ovládáním ve směru hodinových ručiček..
- ▶ Při dosažení cíle nastavení dochází ke „klepání“
- ▶ Přesnost $\pm 6\%$
- ▶ Velikost dřívku 1/4"

Kód	Rozsah	Rozlišení (stupnice)	Délka (L)	Váha	Cena CZK	Cena EUR
TQM60	0.12 – 0.6N.m	0.01N.m	161mm	300g	3 016 Kč	118,26 EUR
TQM120	0.24 – 1.2N.m	0.02N.m	161mm	300g	3 016 Kč	118,26 EUR
TQM300	0.6 – 3N.m	0.05N.m	186mm	400g	3 079 Kč	120,75 EUR
TQM600	1.2 – 6N.m	0.1N.m	186mm	400g	3 079 Kč	120,75 EUR


ACCUD TW digitální momentové klíče



- ▶ Digitální momentový klíč vhodný pro provoz po směru i proti směru hodinových ručiček.
- ▶ Nabíjení: 2x AA baterie
- ▶ Přesnost po směru hodinových ručiček: TW12-TW20 ($\pm 3\%$) / TW30-TW340 ($\pm 2\%$) / TW550-TW2000 ($\pm 2.5\%$)
- ▶ přesnost proti směru hodinových ručiček: TW12-TW20 ($\pm 4\%$) / TW30-TW340 ($\pm 3\%$) / TW550-TW2000 ($\pm 3.5\%$)

Kód	Rozsah	Rozlišení (stupnice)	Velikost čtyřhranu	Váha	Cena CZK	Cena EUR
TW12	2.4 – 12	0.01N.m	1/4"	900g	3 236 Kč	126,89 EUR
TW20	4 – 20	0.01N.m	1/4"	900g	3 236 Kč	126,89 EUR
TW30	6 – 30	0.1N.m	1/4"	900g	4 320 Kč	169,40 EUR
TW135	27 – 135	0.1N.m	3/8"	950g	4 525 Kč	177,44 EUR
TW200	40 – 200	1N.m	1/2"	1400g	5 198 Kč	203,85 EUR
TW340	68 – 340	1N.m	1/2"	1800g	8 240 Kč	323,14 EUR
TW550	110 – 550	1N.m	3/4"	3400g	12 818 Kč	502,68 EUR
TW850	170 – 850	1N.m	3/4"	4400g	16 625 Kč	651,95 EUR

ACCUD TWQ násobič krouticího momentu



- ▶ Přesnost: $\pm 5\%$
- ▶ Čtyřhranná zásuvka: 1/2"
- ▶ Podle ISO6789, ASMEB107.14

Kód	TWQ-1000	TWQ-2000	TWQ-3500	TWQ-5500	TWQ-7500	TWQ-10000
Kapacita	1000N.m	2000N.m	3500N.m	5500N.m	7500N.m	10000N.m
Poměr točivého momentu	1:4.5	1:12	1:15	1:18.5	1:20	1:26.5
Čtvercový ovladač	1"	1"	1"	1 1/8"	1 1/8"	1 1/8"
Pro šroub	M20-30	M22-35	M30-45	M38-52	M42-60	M52-72
Pro matici	530-46	532-55	546-70	555-80	565-90	580-105
Rozměr	82x98.5x97x122.4	82x120x105x147	98x131x120x163	115x163.5x137x199	127x173x146x215	141x170x164x238
Hmotnost	2.1kg	3.15kg	4.9kg	8.1kg	10.6kg	14kg
Cena CZK	9 998 Kč	15 894 Kč	18 563 Kč	22 237 Kč	25 033 Kč	31 234 Kč
Cena EUR	392,10 EUR	623,28 EUR	727,98 EUR	872,04 EUR	981,67 EUR	1224,85 EUR

ACCUD DT digitální ukazatele točivého momentu



- ▶ Jednotka: Nm, N.cm, kgf.cm, lbf.ft, lbf.in
- ▶ Velikost disku: 1/2"
- ▶ Velikost dřívku 1/4"
- ▶ Přesnost: $\pm 2\%$ (clockwise) / $\pm 2.5\%$ (anti-clockwise)

Dodávané příslušenství	
Hlavní jednotka	1 ks
AAA baterie	2 ks
Klíč	1 ks

Kód	Rozsah	Rozlišení (stupnice)	Paměť	Napájení	váha	Cena CZK	Cena EUR
DT30	5-30N.m	0.01N.m	999	2x AAA batteries	200g	1 927 Kč	75,55 EUR
DT135	13.5-135N.m	0.1N.m	999	2x AAA batteries	200g	1 927 Kč	75,55 EUR
DT200	20-200N.m	0.1N.m	999	2x AAA batteries	200g	1 927 Kč	75,55 EUR

ACCUD TWM momentové klíče



- ▶ Momentový klíč se snadným nastavením hodnoty točivého momentu.
- ▶ Přesnost: $\pm 4\%$
- ▶ Podle ISO6789, ASMEB107.14

Kód	Rozsah	Velikost čtyřhranu	Délka (L)	Váha	Cena CZK	Cena EUR
TWM25	5 – 25N.m	3/8"	275mm	420g	2 302 Kč	90,27 EUR
TWM50	10 – 50N.m	3/8"	275mm	420g	2 473 Kč	97 EUR
TWM100	20 – 100N.m	3/8"	380mm	580g	2 639 Kč	103,50 EUR
TWM200	40 – 200N.m	1/2"	505mm	1.3kg	3 467 Kč	135,96 EUR
TWM340	70 – 340N.m	1/2"	695mm	1.9kg	4 510 Kč	176,88 EUR

ACCUD TTB1000 digitální měřič točivého momentu



- ▶ Digitální měřič točivého momentu pro momentový klíč a kalibraci momentového šroubováku.
- ▶ Jednotka: Nm, N.cm, kgf.cm, lbf.cm, lbf.in
- ▶ Přesnost: $\pm 0.3\%$
- ▶ Velikost čtvercového pohonu: 1"
- ▶ Napájení: dobíjecí baterie
- ▶ Automatické vypnutí

Stojánek (volitelný)



adaptér pro měření krouticího momentu (volitelný)



Kód	Rozsah	Rozlišení	Výstup	Paměť	Hmotnost	Cena CZK	Cena EUR
TTB1000	100-1000N.m	0.1N.m	USB a RS232	1000	1.5kg	70 998 Kč	2784,23 EUR

OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT MĚŘENÍ MOMENTU ACCUD



ACCUD

OSTATNÍ PŘÍSTROJE



ACCUD WS el. váhy




- Elektronická váha s LCD displejem s podsvícením a alarmem přetížení a omezení.
- Výstup RS232
- Automatické vypnutí

ACCUD PS075 přenosná váha rozsah 75KGS (0.01KG)



- Přenosná váha kapesní velikosti pro snadné přenášení.
- Umí také měřit rozměr a zobrazovat teplotu.

ACCUD TM1200 laserový dálkoměr



- Laserový dálkoměr s krytím IP54. Umí měřit vzdálenost, úhel a rychlost.
- Automatické vypnutí.

ACCUD TM100B laserový dálkoměr (rozsah měření 0.1m-100m)



- Ekonomický typ laserového dálkoměru s funkcí měření vzdálenosti, plochy, objemu a výšky.
- S funkcí měření Max, Min
- S podsvícením + automatické vypnutí
- Přesnost (na dokonale odrazové ploše): 2mm
- Jednotka: m/inch/ft

ACCUD CM100 kolorimetr - kapesní velikost



- Kapesní velikost kolorimetru pro snadné přenášení.
- Stisknutím jednoho tlačítka získáte výsledek měření za jednu sekundu.
- Výstup: USB/ bluetooth
- Váha: 88g
- Doba měření: 1s
- Rozměr: Ø30x100 mm
- Napájení: dobíjecí lithium-iontová baterie

ACCUD GM60 leskoměr



- Leskoměr s automatickým ostřením
- S vysokou snímkovou frekvencí, bez jakéhokoliv zpoždění rychlého pohybu.
- Automatická expozice, vyvážení bílé
- S funkcemi měření
- Váha: 300g

ACCUD SLM130 digitální zvukoměr (rozsah měření zvuku 30-130db)



- Digitální zvukoměr s podsvícením a s měřením v reálném čase.
- Rychlý (2krát/s)/pomalý (1krát/s) displej
- Nastavení vysokých limitů s posouzením a alarmem
- Měření rozsahu zvuku: 30-130db
- Přesnost: 1.5db
- Rozlišení (stupnice): 0.1db
- Rozměr: 143x56x35 mm
- Váha: 64g

ACCUD LT900 laserový tachometr (rozsah měření 2.5 - 99999rpm)




- Laserový tachometr s podsvícením a s možností zkontrolovat poslední naměřenou hodnotu.
- Rozlišení (stupnice): <1000rpm - 0.1rpm, ≥1000rpm - 1rpm
- Přesnost: <1000rpm - ±(1%+5d)rpm, d je rozlišení, ≥1000rpm - ±(1%+5d)rpm, d je rozlišení
- Měření vzdálenosti: 50-500mm
- Rozměr: 56x30x127 mm
- Váha: 106g

ACCUD VT63 vibrační pero (rychlost 0.1-199.9m/s)



- Vibrační pero pro měření vibrace motoru, ventilátoru, kompresoru a měřících nástrojů s automatickým vypnutím.
- Přesnost: ±5%+2 digit
- Provozní teplota: 0-40°C
- Provozní vlhkost: 0-90%
- Rozměr: 152x23x12mm
- Váha: 75g



ACCUD LM100 měřič světla (rozsah 0.1-200000LUX / 0.01-20000FC)



- Měřič světla s funkcí uchování dat a automatickým vypnutím.
- Měření max./min./průměru
- Přesnost: ±(6%+d) d je rozlišení
- Rozlišení (stupnice): 0.1LUX (<1000), 1LUX (≥1000)
- Teplotní rozsah: 0-60°C
- Přesnost teploty: 2°C
- Doba vzorkování: 8krát/s
- Rozměr: 152x55x33 mm

ACCUD PH12 pero na měření PH (PH rozsah 16PH)



- Pero na měření PH a teploty. Automatická kompenzace teploty a funkce převodu jednotek.
- Používá se pro měření PH, jako je voda nebo papír.
- Metodu kalibrace lze zvolit pro vícebodovou kalibraci nebo jednobodovou kalibraci.
- Automatické vypnutí + vodotěsné tlačítko
- Měření max./min./průměru
- Přesnost: ±(6%+d) d je rozlišení
- Rozlišení (stupnice): 0.1LUX (<1000), 1LUX (≥1000)

ACCUD DCM600 digitální AC/DC klešťový měřič



- Digitální klešťový měřič střídavého/stojísměrného proudu s indikátorem slabé baterie a funkcí uchování dat.
- Bezpečnostní třída: CAT III 600V
- 35 mm otevřená velikost
- Kontrola spojitosti: <30 Ω
- Napájení: 2x AAAbatteries
- Rozměr: 195x48x30 mm
- Váha: 380g

OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT OSTATNÍCH PŘÍSTROJŮ ACCUD



ACCUD

OSTATNÍ PŘÍSTROJE



ACCUD MTT3600 rentgenový fluorescenční spektrometr



- Rentgenový fluorescenční spektrometr pro rychlé a nedestruktivní testování k určení třídy a složení slitiny.
- Pro všechny druhy vysokoteplotních a nízkoteplotních legovaných ocelí, nerezové oceli, nástrojové oceli, chrom/molybdenové oceli, niklové slitiny, kobaltové slitiny, žáruvzdorné slitiny niklu a kobaltu, titanové slitiny.
- IP54 prachotěsnost/vodotěsnost.
- Rozměr: 250×320×80mm / váha: 1900g



ACCUD WMM700 měřič vlhkosti (rozsah -10 - 160°C)



- Měřič vlhkosti pro rychlé měření vlhkosti dřeva se snadnou obsluhou.
- Vlhkost: rozsah měření - 2-40%/50%/60%/70%, přesnost - $\pm 1\% + 0.5$, rozlišení - 0.5%
- Teplota: rozsah měření - 10 °C-60°C, přesnost - $\pm 1\%$, rozlišení - 0.1 °C
- Vlhkost: rozsah měření - 20%RH-95%RH, přesnost - $\pm 5\%$ RH, rozlišení - 0.1% RH
- Velikost: 136×55×60mm
- Váha: 107g



ACCUD ITC450 infračervená termokamera (rozsah -10 - 450°C)



- Infračervená termokamera vhodná pro energetiku, strojírenství a elektrotechniku, vytápění, větrání a klimatizaci, inteligentní výrobu atd.
- S výstupem dat USB a WIFI rozhraním a měřícím softwarem.

ACCUD IT700 infračervený teploměr (rozsah -50 - 950°C)



- Infračervený teploměr pro rychlé dálkové měření teploty se snadnou obsluhou.
- Opakovatelnost: 0.5 °C nebo 1%
- Poměr vzdálených míst: 12:1
- Přesnost: 1.5°C(<75°C) /2%(75-500°C) /3%(>500°C)
- Doba odezvy: 500ms
- Rozlišení (stupnice): 0.1 °C
- Emisivita: 0,1-1,00 (nastavitelná)
- Rozměr: 186×119×50 mm
- Váha: 185g



OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT OSTATNÍCH PŘÍSTROJŮ ACCUD



info@habilis-steel.cz



+ 420 775 097 045



Divišovská 328, Vlašim, 258 01



www.habilis-steel.cz


KALIBRACE MĚŘIDEL

Ať už je Vaše společnost držitelem certifikátu kvality a prochází pravidelnými audity či ne, měření je nedílnou a nezbytnou součástí výrobního procesu, bez které bychom nebyli schopni samotný výrobní proces realizovat popř. provést finální kontrolu výrobku a uvádět tak na trh kvalitní produkty.

Proces kvalitního měření se dá realizovat pouze za předpokladu použití kvalitních měřidel u kterých je pravidelně kontrolována jejich přesnost a to nejlépe službou akreditované kalibrace, kterou našim zákazníkům nabízíme.



Při nákupu nového měřidla na našem B2B můžete v souvisejících produktech přibýt také kalibraci. Kalibraci lze objednat i samostatně, pak už se jen domluvíme na předání měřidel a termínu vyhotovení zakázky. Vše vyřídíte snadno, rychle a na jednom místě.



Objednejte kalibraci Vašeho měřidla jednoduše - ONLINE



MODERNÍ MĚŘENÍ JAKO ZÁKLAD PRODUKCE KVALITNÍCH A PŘESNÝCH VÝROBKŮ

Dotovaná měřidla nejsou jedinou výhodou spolupráce se značkou ACCUD. Dále také nabízíme standardizované i zakázkově vyráběné sady měřidel v uzavíratelných kufrech, úložné pěnové moduly do šuplíků dílenských vozíků či skříní a mnohé další. Díky tomuto systému jsou měřidla vždy bezpečně uložena a chráněna proti poškození.

Výhodou je také snadný výdej měřidel, jejich evidence a kontrola při vracení na konci výuky.

SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ S MODERNÍMI TRENDY MĚŘENÍ V PRŮMYSLÝCH PROVOZECH

Digitální posuvná měřítka ACCUD 111-18 se zabudovaným vysílačem signálu ZigBee pro přenos dat jsou nejmodernější variantou mezi měřidly umožňujícími přenos naměřených dat z měřidla přímo do počítače, telefonu a dalších kontrolních stanic měrových středisek. Tato měřidla umožňují přenos dat bez nutnosti propojení kabelem nebo připojení vysílače do měřidla. Měřidla jsou dostupná ve dvou variantách (s a bez posuvného kolečka).



VYTVÁŘÍME ZAKÁZKOVÉ SADY MĚŘIDEL PRO MISTRY I ŽÁKY

KONTAKTNÍ OSOBY

Řízení projektů

Ing. David Beneš – projektový manažer
mobil : 00 420 608 802 042
e-mail : projekty@habilis-steel.cz

Ing. Aleš Dvořáček – projektový manažer
mobil : 00 420 734 700 695
e-mail : dvoracek@habilis-steel.cz

Ostatní

Bajcar Vojtěch – produktový specialista MetalCraft & JB-WELD
mobil : 00 420 606 158 147
e-mail : bajcar@habilis-steel.cz

Vedení společnosti

Tomáš Pešl – jednatel společnosti
mobil : 00 420 777 036 567
e-mail : pesl@habilis-steel.cz

Jiří Eichler – jednatel společnosti
mobil : 00 420 734 599 166
e-mail : eichler@habilis-steel.cz

Marcel Liko
Plzeňský, Karlovarský, Ústecký kraj
+420 774 327 732
liko@habilis-steel.cz

Jan Benýšek
Praha, Pardubický kraj
+420 602 625 311
janbenysek@habilis-steel.cz

Kancelář

Šárka Třešňáková – vedoucí pobočky Vlašim, finanční ředitelka
mobil : 00 420 736 796 074
e-mail : office@habilis-steel.cz

Bc. Květa Šustová – referent prodeje
mobil : 00 420 608 214 688
e-mail : objednavky@habilis-steel.cz

Martina Vlasáková – vedoucí expedice
mobil : 00 420 775 262 020
e-mail : vlasakova@habilis-steel.cz

Erika Plachá – manažerka nákupu
mobil : 00 420 775 097 045
e-mail : placha@habilis-steel.cz

Marie Třešňáková – administrátor systému B2B
mobil : 00 420 774 353 483
e-mail : b2b@habilis-steel.cz

Nikola Eichlerová – marketing manager
mobil : 00 420 730 126 402
e-mail : marketing@habilis-steel.cz

Pavel Stuchlík
Liberecký, Královéhradecký kraj
+420 608 300 126
stuchlik@habilis-steel.cz

Jaroslav Surovec
Moravskoslezský, Olomoucký, Zlínský kraj
+420 736 796 088
surovec@habilis-steel.cz

Jaroslav Surovec ml.
Slovensko
+420 736 622 019
j.surovec@habilis-steel.cz

Pavel Rumpík
Jihomoravský, Vysočina
+420 602 180 733
rumpik@habilis-steel.cz

SLEDUJTE NOVINKY ZE SVĚTA MĚŘIDEL ACCUD



ACCUD CZECH



accud_czech



ACCUD CZECH



ACCUD_EU

