EDM OBRÁBĚNÍ
VÝBĚROVÝ CENÍK 2026

HABILIS STEEL

EDM trubičky

Trubičky EDM pro hloubení otvorů - mosazné



Kvalitní jednokanálové mosazné EDM trubičky určené pro přesné elektroerozivní obrábění (EDM). Tyto trubičky jsou ideální volbou pro aplikace, kde je potřeba vysoká přesnost, spolehlivý odvod třísek a optimální chlazení během procesu obrábění.

Vhodné použití:
Tyto mosazné trubičky jsou ideální pro EDM vrtání malých a hlubokých otvorů, kde je klíčová přesnost a stabilní výkon.

Mosaz jako materiál:
Mosaz je slitina mědi a zinku známá svou snadnou obrobitelností, dobrou vodivostí a odolností vůči korozi, což ji činí vhodným materiálem pro EDM trubičky a další technické aplikace.

Trubičky EDM pro hloubení otvorů - vícekanálové, mosazné 400mm

Kód	Rozměr	Cena CZK / EUR	
HS-EDM-T0001	1,0x400mm	46 Kč	1,81 EUR
HS-EDM-T0002	1,1x400mm	46 Kč	1,81 EUR
HS-EDM-T0003	1,2x400mm	41 Kč	1,60 EUR
HS-EDM-T0004	1,3x400mm	41 Kč	1,60 EUR
HS-EDM-T0005	1,4x400mm	41 Kč	1,60 EUR
HS-EDM-T0006	1,5x400mm	41 Kč	1,60 EUR
HS-EDM-T0007	1,6x400mm	46 Kč	1,81 EUR
HS-EDM-T0008	1,7x400mm	46 Kč	1,81 EUR
HS-EDM-T0009	1,8x400mm	46 Kč	1,81 EUR
HS-EDM-T0010	1,9x400mm	46 Kč	1,81 EUR
HS-EDM-T0011	2,0x400mm	46 Kč	1,81 EUR
HS-EDM-T0012	2,1x400mm	51 Kč	2,02 EUR
HS-EDM-T0013	2,2x400mm	51 Kč	2,02 EUR
HS-EDM-T0014	2,3x400mm	51 Kč	2,02 EUR
HS-EDM-T0015	2,4x400mm	54 Kč	2,12 EUR
HS-EDM-T0016	2,5x400mm	54 Kč	2,12 EUR
HS-EDM-T0017	2,6x400mm	59 Kč	2,33 EUR
HS-EDM-T0018	2,7x400mm	62 Kč	2,43 EUR
HS-EDM-T0019	2,8x400mm	62 Kč	2,43 EUR
HS-EDM-T0020	2,9x400mm	65 Kč	2,54 EUR
HS-EDM-T0021	3,0x400mm	65 Kč	2,54 EUR
HS-EDM-T0022	3,5x400mm	107 Kč	4,19 EUR
HS-EDM-T0023	4,0x400mm	141 Kč	5,54 EUR
HS-EDM-T0024	4,5x400mm	166 Kč	6,52 EUR
HS-EDM-T0025	5,0x400mm	187 Kč	7,35 EUR
HS-EDM-T0026	5,5x400mm	223 Kč	8,75 EUR
HS-EDM-T0027	6,0x400mm	281 Kč	11,03 EUR

Trubičky EDM pro hloubení otvorů - jednokanálové, mosazné 400mm

Kód	Rozměr	Cena CZK / EUR	
HS-EDM-T0032	0,3x400mm	0,21 EUR	5 Kč
HS-EDM-T0033	0,35x400mm	0,26 EUR	7 Kč
HS-EDM-T0034	0,4x400mm	0,10 EUR	3 Kč
HS-EDM-T0035	0,45x400mm	0,21 EUR	5 Kč
HS-EDM-T0036	0,5x400mm	0,10 EUR	3 Kč
HS-EDM-T0037	0,55x400mm	0,26 EUR	7 Kč
HS-EDM-T0038	0,6x400mm	0,10 EUR	3 Kč
HS-EDM-T0039	0,65x400mm	0,26 EUR	7 Kč
HS-EDM-T0040	0,7x400mm	0,10 EUR	3 Kč
HS-EDM-T0041	0,75x400mm	0,31 EUR	8 Kč
HS-EDM-T0042	0,8x400mm	0,10 EUR	3 Kč
HS-EDM-T0043	0,85x400mm	0,31 EUR	8 Kč
HS-EDM-T0044	0,9x400mm	0,21 EUR	5 Kč
HS-EDM-T0045	0,95x400mm	0,31 EUR	8 Kč
HS-EDM-T0046	1,0x400mm	0,21 EUR	5 Kč
HS-EDM-T0047	1,05x400mm	0,57 EUR	15 Kč
HS-EDM-T0048	1,1x400mm	0,26 EUR	7 Kč
HS-EDM-T0049	1,2x400mm	0,31 EUR	8 Kč
HS-EDM-T0050	1,3x400mm	0,41 EUR	11 Kč
HS-EDM-T0051	1,4x400mm	0,47 EUR	12 Kč
HS-EDM-T0052	1,5x400mm	0,52 EUR	13 Kč
HS-EDM-T0053	1,6x400mm	0,57 EUR	15 Kč
HS-EDM-T0054	1,7x400mm	0,62 EUR	16 Kč
HS-EDM-T0055	1,8x400mm	0,72 EUR	18 Kč
HS-EDM-T0056	1,9x400mm	0,78 EUR	20 Kč
HS-EDM-T0057	2,0x400mm	0,88 EUR	22 Kč
HS-EDM-T0058	2,1x400mm	0,93 EUR	24 Kč

Kód	Rozměr	Cena CZK / EUR	
HS-EDM-T0059	2,2x400mm	0,98 EUR	25 Kč
HS-EDM-T0060	2,3x400mm	1,04 EUR	26 Kč
HS-EDM-T0061	2,4x400mm	1,09 EUR	28 Kč
HS-EDM-T0062	2,5x400mm	1,19 EUR	30 Kč
HS-EDM-T0063	2,6x400mm	1,35 EUR	34 Kč
HS-EDM-T0064	2,7x400mm	1,35 EUR	34 Kč
HS-EDM-T0065	2,8x400mm	1,45 EUR	37 Kč
HS-EDM-T0066	2,9x400mm	1,55 EUR	40 Kč
HS-EDM-T0067	3,0x400mm	1,60 EUR	41 Kč
HS-EDM-T0068	3,5x400mm	3,00 EUR	77 Kč
HS-EDM-T0069	4,0x400mm	4,04 EUR	103 Kč
HS-EDM-T0070	4,5x400mm	4,71 EUR	120 Kč
HS-EDM-T0071	5,0x400mm	5,44 EUR	139 Kč
HS-EDM-T0072	5,5x400mm	6,00 EUR	153 Kč
HS-EDM-T0073	6,0x400mm	6,52 EUR	166 Kč

Trubičky EDM pro hloubení otvorů - jednokanálové, mosazné 200mm

Kvalitní jednokanálové mosazné EDM trubičky určené pro přesné elektroerozivní obrábění (EDM). Tyto trubičky jsou ideální volbou pro aplikace, kde je potřeba vysoká přesnost, spolehlivý odvod třísek a optimální chlazení během procesu obrábění.

Vhodné použití:
Tyto mosazné trubičky jsou ideální pro EDM vrtání malých a hlubokých otvorů, kde je klíčová přesnost a stabilní výkon. Využívají se zejména v průmyslových odvětvích jako jsou automobilový, letecký nebo modelářský průmysl.

Mosaz jako materiál:
Mosaz je slitina mědi a zinku známá svou snadnou obrobitelností, dobrou vodivostí a odolností vůči korozi, což ji činí vhodným materiálem pro EDM trubičky a další technické aplikace.

Kód	Rozměr	Cena CZK / EUR	
HS-EDM-T0028	0,1x200mm	1 122 Kč	44,00 EUR
HS-EDM-T0029	0,15x200mm	308 Kč	12,06 EUR
HS-EDM-T0030	0,2x200mm	33 Kč	1,29 EUR
HS-EDM-T0031	0,25x200mm	28 Kč	1,09 EUR

EDM trubičky

Trubičky EDM pro hloubení otvorů - měděné

Vysoce kvalitní měděné jednokanálové trubičky pro EDM obrábění (elektroerozivní vrtání).
Tyto trubičky jsou navrženy pro přesné a spolehlivé vrtání i hlubokých děr, kde je důležitá stabilita procesu, efektivní odvod třísek a konzistentní výkon bez kompromisů.

Vhodné použití:
Jednokanálové trubičky jsou perfektní pro hluboké vrtání a výrobu přesných otvorů v různých materiálech – od konstrukčních ocelí až po neželezné slitiny a jiné technické materiály.

Mosaz jako materiál:
Měď je slitina s vynikající elektrickou vodivostí, dobrou obrobitelností a stabilní odolností vůči zatížení během EDM procesu, což ji činí ideální volbou právě pro EDM aplikace.

Trubičky EDM pro hloubení otvorů - vícekanálové, měděné 400mm

Kód	Rozměr	Cena CZK / EUR	
HS-EDM-T0143	1,0x400mm	**46 Kč**	**1,81 EUR**
HS-EDM-T0144	1,1x400mm	**46 Kč**	**1,81 EUR**
HS-EDM-T0145	1,2x400mm	**46 Kč**	**1,81 EUR**
HS-EDM-T0146	1,3x400mm	**46 Kč**	**1,81 EUR**
HS-EDM-T0147	1,4x400mm	**44 Kč**	**1,71 EUR**
HS-EDM-T0148	1,5x400mm	**44 Kč**	**1,71 EUR**
HS-EDM-T0149	1,6x400mm	**46 Kč**	**1,81 EUR**
HS-EDM-T0150	1,7x400mm	**46 Kč**	**1,81 EUR**
HS-EDM-T0151	1,8x400mm	**46 Kč**	**1,81 EUR**
HS-EDM-T0152	1,9x400mm	**51 Kč**	**2,02 EUR**
HS-EDM-T0153	2,0x400mm	**51 Kč**	**2,02 EUR**
HS-EDM-T0154	2,1x400mm	**54 Kč**	**2,12 EUR**
HS-EDM-T0155	2,2x400mm	**54 Kč**	**2,12 EUR**
HS-EDM-T0156	2,3x400mm	**54 Kč**	**2,12 EUR**
HS-EDM-T0157	2,4x400mm	**54 Kč**	**2,12 EUR**
HS-EDM-T0158	2,5x400mm	**59 Kč**	**2,33 EUR**
HS-EDM-T0159	2,6x400mm	**62 Kč**	**2,43 EUR**
HS-EDM-T0160	2,7x400mm	**69 Kč**	**2,69 EUR**
HS-EDM-T0161	2,8x400mm	**71 Kč**	**2,80 EUR**
HS-EDM-T0162	2,9x400mm	**74 Kč**	**2,90 EUR**
HS-EDM-T0163	3,0x400mm	**74 Kč**	**2,90 EUR**
HS-EDM-T0164	3,5x400mm	**112 Kč**	**4,40 EUR**
HS-EDM-T0165	4,0x400mm	**141 Kč**	**5,54 EUR**
HS-EDM-T0166	4,5x400mm	**174 Kč**	**6,83 EUR**
HS-EDM-T0167	5,0x400mm	**218 Kč**	**8,54 EUR**
HS-EDM-T0168	5,5x400mm	**269 Kč**	**10,56 EUR**
HS-EDM-T0169	6,0x400mm	**346 Kč**	**13,56 EUR**

Trubičky EDM pro hloubení otvorů - jednokanálové, měděné 400mm

Kód	Rozměr	Cena CZK / EUR	
HS-EDM-T0174	0,3x400mm	**8 Kč**	**0,31 EUR**
HS-EDM-T0175	0,4x400mm	**7 Kč**	**0,26 EUR**
HS-EDM-T0176	0,5x400mm	**4 Kč**	**0,16 EUR**
HS-EDM-T0177	0,6x400mm	**4 Kč**	**0,16 EUR**
HS-EDM-T0178	0,7x400mm	**4 Kč**	**0,16 EUR**
HS-EDM-T0179	0,8x400mm	**4 Kč**	**0,16 EUR**
HS-EDM-T0180	0,9x400mm	**5 Kč**	**0,21 EUR**
HS-EDM-T0181	1,0x400mm	**5 Kč**	**0,21 EUR**
HS-EDM-T0182	1,1x400mm	**8 Kč**	**0,31 EUR**
HS-EDM-T0183	1,2x400mm	**15 Kč**	**0,57 EUR**
HS-EDM-T0184	1,3x400mm	**12 Kč**	**0,47 EUR**
HS-EDM-T0185	1,4x400mm	**13 Kč**	**0,52 EUR**
HS-EDM-T0186	1,5x400mm	**15 Kč**	**0,57 EUR**
HS-EDM-T0187	1,6x400mm	**17 Kč**	**0,67 EUR**
HS-EDM-T0188	1,7x400mm	**20 Kč**	**0,78 EUR**
HS-EDM-T0189	1,8x400mm	**21 Kč**	**0,83 EUR**
HS-EDM-T0190	1,9x400mm	**22 Kč**	**0,88 EUR**
HS-EDM-T0191	2,0x400mm	**24 Kč**	**0,93 EUR**
HS-EDM-T0192	2,1x400mm	**28 Kč**	**1,09 EUR**
HS-EDM-T0193	2,2x400mm	**29 Kč**	**1,14 EUR**
HS-EDM-T0194	2,3x400mm	**33 Kč**	**1,29 EUR**
HS-EDM-T0195	2,4x400mm	**34 Kč**	**1,35 EUR**
HS-EDM-T0196	2,5x400mm	**36 Kč**	**1,29 EUR**
HS-EDM-T0197	2,6x400mm	**38 Kč**	**1,50 EUR**
HS-EDM-T0198	2,7x400mm	**42 Kč**	**1,66 EUR**
HS-EDM-T0199	2,8x400mm	**44 Kč**	**1,71 EUR**
HS-EDM-T0200	2,9x400mm	**45 Kč**	**1,76 EUR**

Kód	Rozměr	Cena CZK / EUR	
HS-EDM-T0201	3,0x400mm	**46 Kč**	**1,81 EUR**
HS-EDM-T0202	3,5x400mm	**82 Kč**	**3,21 EUR**
HS-EDM-T0203	4,0x400mm	**107 Kč**	**4,19 EUR**
HS-EDM-T0204	4,5x400mm	**128 Kč**	**5,02 EUR**
HS-EDM-T0205	5,0x400mm	**144 Kč**	**5,64 EUR**
HS-EDM-T0206	5,5x400mm	**166 Kč**	**6,52 EUR**
HS-EDM-T0207	6,0x400mm	**180 Kč**	**7,04 EUR**

Trubičky EDM pro hloubení otvorů - jednokanálové, měděné 200mm

Vysoce kvalitní měděné jednokanálové trubičky pro EDM obrábění (elektroerozivní vrtání) v délce 200 mm.
Tyto trubičky jsou navrženy pro přesné a spolehlivé vrtání i hlubokých děr, kde je důležitá stabilita procesu, efektivní odvod třísek a konzistentní výkon bez kompromisů.

Vhodné použití:
Jednokanálové trubičky jsou perfektní pro hluboké vrtání a výrobu přesných otvorů v různých materiálech – od konstrukčních ocelí až po neželezné slitiny a jiné technické materiály.

Mosaz jako materiál:
Měď je slitina s vynikající elektrickou vodivostí, dobrou obrobitelností a stabilní odolností vůči zatížení během EDM procesu, což ji činí ideální volbou právě pro EDM aplikace.

Kód	Rozměr	Cena CZK / EUR	
HS-EDM-T0170	0,1x200mm	**1 122 Kč**	**44,00 EUR**
HS-EDM-T0171	0,15x200mm	**308 Kč**	**12,06 EUR**
HS-EDM-T0172	0,2x200mm	**33 Kč**	**1,29 EUR**
HS-EDM-T0173	0,25x200mm	**28 Kč**	**1,09 EUR**

Filtry pro EDM obráběcí stroje FANUC

Filtry pro EDM obráběcí stroje FANUC

TF 500/SR

TF 602/FNC

TF 605 E

TF 2000-1/FNC

TF 2000-1/FNC-P



TF 2000-2/FNC

TF 2003 E

TF 2003 E/C

TF 2003/FNC

TF 2005 E

TF 2005 E/C

TF 2005/FNC

TF 2006/FNC

TF 2015/E

Společnost Habilis Steel je výhradním dovozcem filtrů značky TFE, které se vyznačují dlouhou životností a vysokou kvalitou.

Některé z filtrů jsou kompatibilní se stroji dalších výrobců, pro výběr správného filtru pro Váš stroj navštivte elektronický katalog Habilis Steel nebo kontaktujte naše obchodní zástupce.

Kód	Označení filtru	Rozměr (mm)	Středový otvor	Popis	Cena CZK / EUR	
HS-EDM-F001	**TF 500/SR**	195x360	30mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**741 Kč**	**29,06 EUR**
HS-EDM-F002	**TF 602/FNC**	340x450	46mm	Filtr pro drátové řezání	**2 574 Kč**	**100,94 EUR**
HS-EDM-F003	**TF 605 E**	340x450	46mm	Filtr pro drátové řezání	**2 678 Kč**	**105,02 EUR**
HS-EDM-F004	**TF 605/FNC**	340x420	46mm	Filtr pro drátové řezání	**3 250 Kč**	**127,45 EUR**
HS-EDM-F005	**TF 2000-1/FNC**	340x307	46mm	Filtr pro drátové řezání	**2 678 Kč**	**105,02 EUR**
HS-EDM-F006	**TF 2000-1/FNC-P**	340x307	46mm	Filtr pro drátové řezání	**2 834 Kč**	**111,14 EUR**
HS-EDM-F007	**TF 2000-2/FNC**	340x300	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**3 094 Kč**	**121,33 EUR**
HS-EDM-F008	**TF 2003/FNC**	340x305	46mm	Filtr pro drátové řezání	**4 238 Kč**	**166,20 EUR**
HS-EDM-F009	**TF 2003 E**	340x305	46mm	Filtr pro drátové řezání	**2 938 Kč**	**115,22 EUR**
HS-EDM-F010	**TF 2003 E/C**	340x305	46mm	Filtr pro drátové řezání	**2 418 Kč**	**94,82 EUR**
HS-EDM-F011	**TF 2005/FNC**	340x300	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**4 342 Kč**	**170,27 EUR**
HS-EDM-F012	**TF 2005 E**	340x300	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**3 224 Kč**	**126,43 EUR**
HS-EDM-F013	**TF 2005 E/C**	340x300	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**2 652 Kč**	**104,00 EUR**
HS-EDM-F014	**TF 2006/FNC**	340x325	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**3 328 Kč**	**130,51 EUR**
HS-EDM-F015	**TF 2015/E**	340x450	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**2 860 Kč**	**112,16 EUR**

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz

Filtry pro EDM obráběcí stroje SODICK

Filtry pro EDM obráběcí stroje SODICK

TF 300/PCR

TF 300/PCS

TF302/PCS

TF 602/FNC

TF 605/FNC

TF 802/SDK

TF1100/SDK-T

TF1202/HTC-C

TF 1502/SDK-T

TF 2000-1/FNC

TF 2003 E/C

TF 2003 E

TF 2000-1/FNC-P

TF 2003/FNC

Společnost Habilis Steel je výhradním dovozcem filtrů značky TFE, které se vyznačují dlouhou životností a vysokou kvalitou.

Některé z filtrů jsou kompatibilní se stroji dalších výrobců, pro výběr správného filtru pro Váš stroj navštivte elektronický katalog Habilis Steel nebo kontaktujte naše obchodní zástupce.

Kód	Označení filtru	Rozměr (mm)	Středový otvor	Popis	Cena CZK / EUR	
HS-EDM-F016	**TF 300/PCR**	150x350	32mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**801 Kč**	**31,41 EUR**
HS-EDM-F017	**TF 300/PCS**	150x350	32mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**702 Kč**	**27,53 EUR**
HS-EDM-F021	**TF302/PCS**	150x350	32mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**819 Kč**	**32,12 EUR**
HS-EDM-F002	**TF 602/FNC**	340x450	46mm	Filtr pro drátové řezání	**2 574 Kč**	**100,94 EUR**
HS-EDM-F004	**TF 605/FNC**	340x420	46mm	Filtr pro drátové řezání	**3 250 Kč**	**127,45 EUR**
HS-EDM-F018	**TF 802/SDK**	260x280	47mm	Filtr pro elektroerozivní hloubení	**1 989 Kč**	**78,00 EUR**
HS-EDM-F022	**TF1100/SDK-T**	150x455	76mm	Filtr pro elektroerozivní hloubení	**1 014 Kč**	**39,76 EUR**
HS-EDM-F020	**TF1202/HTC-C**	65x250	26mm	Filtr pro drátové řezání	**403 Kč**	**15,80 EUR**
HS-EDM-F019	**TF 1502/SDK-T**	250x340	29mm	Filtr pro elektroerozivní hloubení	**1 945 Kč**	**76,27 EUR**
HS-EDM-F005	**TF 2000-1/FNC**	340x307	46mm	Filtr pro drátové řezání	**2 678 Kč**	**105,02 EUR**
HS-EDM-F010	**TF 2003 E/C**	340x305	46mm	Filtr pro drátové řezání	**2 418 Kč**	**94,82 EUR**
HS-EDM-F009	**TF 2003 E**	340x305	46mm	Filtr pro drátové řezání	**2 938 Kč**	**115,22 EUR**
HS-EDM-F006	**TF 2000-1/FNC-P**	340x307	46mm	Filtr pro drátové řezání	**2 834 Kč**	**111,14 EUR**
HS-EDM-F008	**TF 2003/FNC**	340x305	46mm	Filtr pro drátové řezání	**4 238 Kč**	**166,20 EUR**

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz

Filtry pro EDM obráběcí stroje MITSHUBISHI

Filtry pro EDM obráběcí stroje MITSHUBISH

TF 300/PCR

TF 300/PCS

TF302/PCS

TF701 E


TF702 MTI

TF1602 MTI


TF2001-1/MTI

TF2001-1/MTI P

TF2004 E

TF2004 E/C

TF2004/MTI

TF2007 MTI

TF2008 MTI

TF2013 FOR

TF2042 T

TF2043 T

Kód	Označení filtru	Rozměr (mm)	Středový otvor	Popis	Cena CZK / EUR	
HS-EDM-F016	**TF 300/PCR**	150x350	32mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**801 Kč**	**31,41 EUR**
HS-EDM-F017	**TF 300/PCS**	150x350	32mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**702 Kč**	**27,53 EUR**
HS-EDM-F021	**TF302/PCS**	150x350	32mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**819 Kč**	**32,12 EUR**
HS-EDM-F023	**TF701 E**	300x500	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**2 444 Kč**	**95,84 EUR**
HS-EDM-F024	**TF702 MTI**	300x500	29mm	Filtr pro drátové řezání	**2 977 Kč**	**116,75 EUR**
HS-EDM-F025	**TF1602 MTI**	300x500	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**3 081 Kč**	**120,82 EUR**
HS-EDM-F026	**TF2001-1/MTI**	340x440	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**2 860 Kč**	**112,16 EUR**
HS-EDM-F027	**TF2001-1/MTI P**	340x440	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**3 016 Kč**	**118,27 EUR**
HS-EDM-F029	**TF2004 E**	340x300	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**3 094 Kč**	**121,33 EUR**
HS-EDM-F030	**TF2004 E/C**	340x300	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**2 418 Kč**	**94,82 EUR**
HS-EDM-F028	**TF2004/MTI**	340x300	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**4 238 Kč**	**166,20 EUR**
HS-EDM-F031	**TF2007 MTI**	340x300	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**3 536 Kč**	**138,67 EUR**
HS-EDM-F032	**TF2008 MTI**	300x250	29mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**4 290 Kč**	**168,24 EUR**
HS-EDM-F033	**TF2013 FOR**	300x330	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**1 820 Kč**	**71,37 EUR**
HS-EDM-F034	**TF2042 T**	300x330	rychlospojka	Filtr pro elektroerozivní hloubení	**2 132 Kč**	**83,61 EUR**
HS-EDM-F035	**TF2043 T**	300x300	rychlospojka	Filtr pro elektroerozivní hloubení	**2 132 Kč**	**83,61 EUR**

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz

Filtry pro EDM obráběcí stroje CHARMILLES

Filtry pro EDM obráběcí stroje CHARMILLES

TF 300/PCR

TF101 CR-6

TF101 CR-11

TF102 CR

TF103 ECO

TF200 SR

TF 605/FNC

TF1000 FRT

TF1201 MIC

TF1900 ECO

TF2011 E

TF2012 MNP

Společnost Habilis Steel je výhradním dovozcem filtrů značky TFE, které se vyznačují dlouhou životností a vysokou kvalitou.
Některé z filtrů jsou kompatibilní se stroji dalších výrobců, pro výběr správného filtru pro Váš stroj navštivte elektronický katalog Habilis Steel nebo kontaktujte naše obchodní zástupce.

Kód	Označení filtru	Rozměr (mm)	Středový otvor	Popis	Cena CZK / EUR	
HS-EDM-F036	**TF100 CR**	150x365	32mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**780 Kč**	**30,59 EUR**
HS-EDM-F038	**TF101 CR-6**	150x365	32mm	Filtr pro drátové řezání	**871 Kč**	**34,16 EUR**
HS-EDM-F037	**TF101 CR-11**	150x365	32mm	Filtr pro drátové řezání	**871 Kč**	**34,16 EUR**
HS-EDM-F039	**TF102 CR**	150x365	32mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**871 Kč**	**34,16 EUR**
HS-EDM-F040	**TF103 ECO**	150x365	32mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**523 Kč**	**20,51 EUR**
HS-EDM-F041	**TF200 SR**	150x365	32mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**702 Kč**	**27,53 EUR**
HS-EDM-F004	**TF 605/FNC**	340x420	46mm	Filtr pro drátové řezání	**3 250 Kč**	**127,45 EUR**
HS-EDM-F042	**TF1000 FRT**	150x365	32mm	Filtr pro elektroerozivní hloubení	**767 Kč**	**30,08 EUR**
HS-EDM-F045	**TF1201 MIC**	63x250	23mm	Filtr pro drátové řezání	**533 Kč**	**20,90 EUR**
HS-EDM-F043	**TF1900 ECO**	150x365	32mm	Filtr pro elektroerozivní hloubení	**523 Kč**	**20,51 EUR**
HS-EDM-F044	**TF2011 E**	340x450	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**2 756 Kč**	**108,08 EUR**
HS-EDM-F046	**TF2012 MNP**	340x450	47mm	Filtr pro drátové řezání	**na poptání**	**na poptání**

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz

Filtry pro EDM obráběcí stroje AGIE

Filtry pro EDM obráběcí stroje AGIE

TF100 CR

TF101 CR-11

TF101 CR-6

TF102 CR

TF103 ECO

TF200 SR

TF1000 FRT

TTF1203 AGIE

TTF1203-1 AGIE

TF1800 AFT

TF1900 ECO

Společnost Habilis Steel je výhradním dovozcem filtrů značky TFE, které se vyznačují dlouhou životností a vysokou kvalitou.
Některé z filtrů jsou kompatibilní se stroji dalších výrobců, pro výběr správného filtru pro Váš stroj navštivte elektronický katalog Habilis Steel nebo kontaktujte naše obchodní zástupce.

Kód	Označení filtru	Rozměr (mm)	Středový otvor	Popis	Cena CZK / EUR	
HS-EDM-F036	**TF100 CR**	150x365	32mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**780 Kč**	**30,59 EUR**
HS-EDM-F037	**TF101 CR-11**	150x365	32mm	Filtr pro drátové řezání	**871 Kč**	**34,16 EUR**
HS-EDM-F038	**TF101 CR-6**	150x365	32mm	Filtr pro drátové řezání	**871 Kč**	**34,16 EUR**
HS-EDM-F039	**TF102 CR**	150x365	32mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**871 Kč**	**34,16 EUR**
HS-EDM-F040	**TF103 ECO**	150x365	32mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**523 Kč**	**20,51 EUR**
HS-EDM-F041	**TF200 SR**	150x365	32mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**702 Kč**	**27,53 EUR**
HS-EDM-F042	**TF1000 FRT**	150x365	32mm	Filtr pro elektroerozivní hloubení	**767 Kč**	**30,08 EUR**
HS-EDM-F047	**TTF1203 AGIE**	63x125	26mm	Filtr pro drátové řezání	**403 Kč**	**15,80 EUR**
HS-EDM-F048	**TTF1203-1 AGIE**	63x125	28mm	Filtr pro drátové řezání	**437 Kč**	**17,14 EUR**
HS-EDM-F049	**TF1800 AFT**	135x475	32mm	Filtr pro drátové řezání	**na poptání**	**na poptání**
HS-EDM-F043	**TF1900 ECO**	150x365	32mm	Filtr pro elektroerozivní hloubení	**523 Kč**	**20,51 EUR**

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz

Filtry pro EDM obráběcí stroje MAKINO

Filtry pro EDM obráběcí stroje MAKINO

TF701 E

TF 802/SDK

TF1100/SDK-T

TF1602 MTI



TF2001-1/MTI

TF2001-1/MTI P

TF2004 E

TF2004/MTI

TF2008 MTI

TF2004 E/C

TF2007 MTI

Některé z filtů jsou kompatibilní se stroji dalších výrobců, pro výběr správného filtru pro Váš stroj navštivte elektronický katalog Habilis Steel nebo kontaktujte naše obchodní zástupce. Pro kompletní přehled EDM filtrů naskenujte QR kód.

Společnost Habilis Steel je výhradním dovozcem filtrů značky TFE, které se vyznačují dlouhou životností a vysokou kvalitou.
Některé z filtrů jsou kompatibilní se stroji dalších výrobců, pro výběr správného filtru pro Váš stroj navštivte elektronický katalog Habilis Steel nebo kontaktujte naše obchodní zástupce.

Kód	Označení filtru	Rozměr (mm)	Středový otvor	Popis	Cena CZK / EUR	
HS-EDM-F023	**TF701 E**	300x500	47mm	Filtr pro drátové řezání	**2 444 Kč**	**95,84 EUR**
HS-EDM-F018	**TF 802/SDK**	260x280	46mm	Filtr pro elektroerozivní hloubení	**1 989 Kč**	**78,00 EUR**
HS-EDM-F022	**TF1100/SDK-T**	150x455	rychlospojka	Filtr pro elektroerozivní hloubení	**1 014 Kč**	**39,76 EUR**
HS-EDM-F025	**TF1602 MTI**	300x500	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**3 081 Kč**	**120,82 EUR**
HS-EDM-F026	**TF2001-1/MTI**	340x440	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**2 860 Kč**	**112,16 EUR**
HS-EDM-F027	**TF2001-1/MTI P**	340x440	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**3 016 Kč**	**118,27 EUR**
HS-EDM-F029	**TF2004 E**	340x300	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**3 094 Kč**	**121,33 EUR**
HS-EDM-F028	**TF2004/MTI**	340x300	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**4 238 Kč**	**166,20 EUR**
HS-EDM-F032	**TF2008 MTI**	300x250	29mm	Filtr pro drátové řezání a elek. hloubení	**4 290 Kč**	**168,24 EUR**
HS-EDM-F030	**TF2004 E/C**	340x300	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**2 418 Kč**	**94,82 EUR**
HS-EDM-F031	**TF2007 MTI**	340x300	rychlospojka	Filtr pro drátové řezání	**3 536 Kč**	**138,67 EUR**

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz

EDM dráty

EDM drát BORA CUT (High-speed Wire)

EDM drát se speciálním patentovaným povlakem schopným dosáhnout výkonové úrovně nad rámec současných standardů. Tento drát Vás překvapí zejména vysokou řeznou rychlostí, přesností a finálním povrchem obrobku.

Drát BORA CUT, je novinkou a high-tech inovací v oboru. Vyznačuje se nadstandardními výkony a to zejména až o 30% vyšší řeznou rychlostí v porovnání se standardními dráty a o 15 % vyšší řeznou rychlostí v porovnání s povlakovanými dráty, které jsou na trhu běžné. Doporučeno pro všechny EDM stroje.

EDM drát BORA CUT P (High-speed Wire Top Level)



EDM drát se speciální povrchovou úpravou a úpravou, patentovaný, zesílený výkon. Je to špičkový drát našeho sortimentu.

Kromě vynikajících výkonů pv oblasti rychlosti, přesnosti a kvality výsledného povrchu nabízí Bora Cut P další výhody. Tento drát může dosáhnout v průměru až o 10 % delší životnosti než základní typ Bora Cut, což je o 40% vice než u standardních mosazných drátů a o 25% více než konkurenční povlakované dráty, které jsou na trhu běžně k dostání.

BORA CUT P, to je kutečná rarita, kterou vkládáme do rukou našich zákazníků po několika letech intenzivního vývoje.

Doporučeno pro všechny EDM stroje.

EDM drát MASTER BRASS (CuZn37)

MASTER BRASS je základní mosazný drát se širokou škálou aplikací. Vhodný je pro jakoukoli operaci obrábění, zajišťuje rovnoměrné a vysoce přesné řezání, také pro konkrétní kuželové řezy.

Jeho vysoká pevnost a stabilita z něj dělá vynikající drát pro AWT (Automatic Wire Threading).

Drát neobsahuje parafín.

Doporučeno pro všechny EDM stroje.

EDM drát POWER CUT (Zinc Coated Wire)

POWER CUT to je skvělý drát s mosazným jádrem a zinkovým povlakem. Díky svým zvláštním vlastnostem je tento drát vhodný zejména pro vysokorychlostní řezání, kde je také vyžadována vysoká přesnost a velmi dobrý výsledný obrobený povrch.

Jeho vysoká pevnost a stabilita z něj dělá vynikající drát pro AWT (Automatic Wire Threading).

POWER CUT 900 se doporučuje pro všechny EDM stroje, zejména pro Agie.

POWER CUT 500 se doporučuje pro všechny EDM stroje, zejména pro Agie (typ DEM a AC50) a Charmilles

EDM drát TECHNO BRASS (CuZn40)



Základní drát TECHNI BRASS vyrobený z kovové slitiny, která je výsledkem dlouhodobého a cíleného metalurgického výzkumu v našich laboratořích. Při použití na moderních a high-tech strojích nabízí tento drát nové generace vynikající výkon, může dosáhnout pozoruhodné řezné rychlosti (nejvyšší rychlost) a zajišťuje dokonalou přesnost a výslednou kvalitu obrobeného povrchu

Drát neobsahuje parafín.

Doporučeno pro všechny EDM stroje, především Mitsubishi (RA, FA, QA), Agie (HSS, Classic, Evolution), Fanuc Alpha, ONA a Sodick.

Další dodávaný sortiment pro EDM obrábění

Grafitové elektrody



Rozsáhlý sortiment erodovacího grafitu s předpřipravenou geometrií anebo jako surovina Vám nabízí řadu možností pro konstrukci elektrod.

Další dodávaný sortiment pro EDM obrábění

Závitovací elektrody pro EDM obrábění

Společnost Habilis Steel je dodavatelem precizních závitových a dalších elektrod z mědi pro EDM obrábění. Neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce s konkrétní poptávkou pro Vaši aplikaci

EKO ionisery

EKO ioniser je moderním a ekologickým řešením pro deionizaci vody ve Vašich EDM strojích. Díky jedinečné technologii EKO ioniseru dokážete snadno udržet ph hodnotu vody s nejnižší vodivostí po celou dobu chodu stroje. Používání tohoto zařízení dále výrazně omezuje vznik koroze, poškození obrobku a zaručuje využití plného strojního času stroje.

Kompletní sortiment náhradních dílů

Společnost Habilis Steel dále nabízí kompletní sortiment náhradních dílů a příslušenství pro jakýkoli EDM stroj stávající i nové generace. Pro katalogy a podrobné informace prosím kontaktujte naše obchodní zástupce.

info@habilis-steel.cz + 420 775 097 045 Divišovská 328, Vlašim, 258 01 www.habilis-steel.cz