


VDI UPÍNAČE

VÝBĚROVÝ CENÍK 2025






Typ B1 - VDI pevné radiální držáky pravé - pro vnější soustružnické nože



označení	DCONMS	HF1	HF2	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
B1-16x12x24	16	12	-	20	22	13	24	42	23	5	1 098 Kč	43,05 EUR
B1-20x16x30	20	16	12	25	30	16	30	55	30	7	1 463 Kč	57,35 EUR
B1-25x16x30	25	16	12	25	30	16	30	55	30	7	1 800 Kč	70,59 EUR
B1-30x20x40	30	24,5	20,5	23,5	42,5	22	40	70	35	10	1 778 Kč	69,71 EUR
B1-40x25x44	40	28	23	30	50	22	44	85	42,5	12,5	1 913 Kč	75,00 EUR
B1-50x32x55	50	33	26	35	60	30	55	100	50	16	2 678 Kč	105,00 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


Typ B1 - VDI pevné radiální držáky pravé - pro vnější soustružnické nože s vnitřním chlazením



označení	DCONMS	HF	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
B1 - 30 x 20 x 40	30	20	28	38	22	40	70	35	10	3 060 Kč	120,00 EUR
B1 - 40 x 25 - 44	40	25	32,5	48	22	44	85	42,5	12,5	3 353 Kč	131,47 EUR
B1 - 50 x 32 - 55	50	32	35	60	30	55	100	50	16	4 005 Kč	157,06 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


Typ B2 - VDI radiální držáky levé



označení	DCONMS	HF1	HF2	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
B2 - 16 x 12 x 24	16	12	-	20	22	13	24	42	23	5	1 350 Kč	52,94 EUR
B2 - 20 x 16 x 30	20	16	12	25	30	16	30	55	30	7	1 098 Kč	43,05 EUR
B2 - 25 x 16 x 30	25	16	12	25	30	16	30	55	30	7	1 800 Kč	70,59 EUR
B2 - 30 x 20 x 40	30	24,5	20,5	23,5	42,5	22	40	70	35	10	1 778 Kč	69,71 EUR
B2 - 40 x 25 - 44	40	28	23	30	50	22	44	85	42,5	12,5	1 913 Kč	75,00 EUR
B2 - 50 x 32 - 55	50	33	26	35	60	30	55	100	50	16	2 678 Kč	105 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


Typ B2 - VDI radiální držáky levé s vnitřním chlazením



označení	DCONMS	HF	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
B2 - 30 x 20 x 40	30	20	28	38	22	40	70	35	10	3 060 Kč	120,00 EUR
B2 - 40 x 25 - 44	40	25	32,5	48	22	44	85	42,5	12,5	3 353 Kč	131,47 EUR
B2 - 50 x 32 - 55	40	25	32,5	48	22	44	85	42,5	12,5	4 005 Kč	157,06 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm

Typ B3 - VDI radiální držáky pravé




označení	DCONMS	HF1	HF2	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
B3 - 16 x 12 x 24	16	12	-	20	22	13	24	42	23	5	1 350 Kč	52,94 EUR
B3 - 20 x 16 x 30	20	16	12	25	30	16	30	55	30	7	1 463 Kč	57,35 EUR
B3 - 25 x 16 x 30	25	16	12	25	30	16	30	55	30	7	1 800 Kč	70,59 EUR
B3 - 30 x 20 x 40	30	25	20,5	30	43	22	40	70	35	10	1 432 Kč	56,15 EUR
B3 - 40 x 25 - 44	40	29	23	39,5	51	22	44	85	42,5	12,5	1 980 Kč	77,65 EUR
B3 - 50 x 32 - 55	50	34	26	49	61	30	55	100	50	16	2 334 Kč	91,53 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm




Typ B3- VDI radiální držáky pravé s vnitřním chlazením



označení	DCONMS	HF	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
B3 - 30 x 20 x 40	30	20	35	38	22	40	70	35	35	3 060 Kč	120,00 EUR
B3 - 40 x 25 - 44	40	25	42.5	48	22	44	85	42.5	12.5	3 353 Kč	131,47 EUR
B3 - 50 x 32 - 55	50	32	50	60	30	55	100	50	16	4 005 Kč	157,06 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


Typ B4- VDI radiální držáky levé



označení	DCONMS	HF1	HF2	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
B4 - 16 x 12 x 24	16	12	-	20	22	13	24	42	23	5	1 350 Kč	52,94 EUR
B4 - 20 x 16 x 30	20	16	12	35	30	16	30	55	30	7	1 463 Kč	57,35 EUR
B4 - 25 x 16 x 30	25	16	12	35	30	16	30	55	30	7	1 800 Kč	70,59 EUR
B4 - 30 x 20 x 40	30	25	20.5	30	42.5	22	40	70	35	10	1 778 Kč	69,71 EUR
B4 - 40 x 25 - 44	40	29	23	39.5	51	22	44	85	42.5	12.5	1 980 Kč	77,65 EUR
B4 - 50 x 32 - 55	50	34	26	49	61	30	55	100	50	16	2 903 Kč	113,82 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


Typ B4- VDI radiální držáky levé s vnitřním chlazením



označení	DCONMS	HF	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
B4 - 30 x 20 x 40	30	20	35	38	22	40	70	35	10	3 060 Kč	120,00 EUR
B4 - 40 x 25 - 44	40	25	42.5	48	22	44	85	42.5	12.5	3 353 Kč	131,47 EUR
B4 - 50 x 32 - 55	50	32	50	60	30	55	100	50	16	4 005 Kč	157,06 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


Typ B5- VDI radiální držáky



označení	DCONMS	HF	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
B5 - 16 x 12 x 24	16	12	22	20	13	24	58	39	5	1 980 Kč	77,65 EUR
B5 - 20 x 16 x 30	20	16	25	30	16	30	75	50	7	2 070 Kč	81,18 EUR
B5 - 25 x 16 x 30	25	16	25	30	16	30	75	50	7	2 138 Kč	83,82 EUR
B5 - 30 x 20 x 40	30	20	28	38	22	40	100	65	10	2 700 Kč	105,88 EUR
B5 - 40 x 25 - 44	40	25	32.5	48	22	44	118	75.5	12.5	3 150 Kč	123,53 EUR
B5 - 50 x 32 - 55	50	32	35	60	30	55	130	85	16	4 095 Kč	160,59 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm

Typ B6- VDI radiální držáky




označení	DCONMS	HF	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
B6 - 16 x 12 x 24	16	12	22	20	13	24	58	39	5	1 980 Kč	77,65 EUR
B6 - 20 x 16 x 30	20	16	25	30	16	30	75	50	7	2 070 Kč	81,18 EUR
B6 - 25 x 16 x 30	25	16	25	30	16	30	75	50	7	2 138 Kč	83,82 EUR
B6 - 30 x 20 x 40	30	20	28	38	22	40	100	65	10	2 700 Kč	105,88 EUR
B6 - 40 x 25 - 44	40	25	32.5	48	22	44	118	75.5	12.5	3 150 Kč	123,53 EUR
B6 - 50 x 32 - 55	50	32	35	60	30	55	130	80	16	4 095 Kč	160,59 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm






Typ B7- VDI radiální držáky



označení	DCONMS	HF	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
B7 - 16 x 12 x 24	16	12	20	22	13	24	58	39	5	1 980 Kč	77,65 EUR
B7 - 20 x 16 x 30	20	16	30	25	16	30	75	50	7	2 070 Kč	81,18 EUR
B7 - 25 x 16 x 30	25	16	30	25	16	30	75	50	7	2 138 Kč	83,82 EUR
B7 - 30 x 20 x 40	30	20	42	30	22	40	100	65	10	2 700 Kč	105,88 EUR
B7 - 40 x 25 - 44	40	25	48	42,5	22	44	118	75,5	12,5	3 150 Kč	123,53 EUR
B7 - 50 x 32 - 55	50	32	60	50	30	55	130	80	16	4 095 Kč	160,59 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


Typ B8- VDI radiální držáky



označení	DCONMS	HF	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
B8 - 16 x 12 x 24	16	12	20	22	13	24	58	39	5	1 980 Kč	77,65 EUR
B8 - 20 x 16 x 30	20	16	30	25	16	30	75	50	7	2 070 Kč	81,18 EUR
B8 - 25 x 16 x 30	25	16	30	25	16	30	75	50	7	2 138 Kč	83,82 EUR
B8 - 30 x 20 x 40	30	20	38	35	22	40	100	65	10	2 700 Kč	105,88 EUR
B8 - 40 x 25 - 44	40	25	48	42,5	22	44	118	75,5	12,5	3 150 Kč	123,53 EUR
B8 - 50 x 32 - 55	50	32	60	50	30	55	130	80	16	4 095 Kč	160,59 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


Typ C1- VDI axiální držáky pravé



označení	DCONMS	HF1	HF2	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
C1 - 16 x 12	16	12	10	20	22	13	44	43	24	5	1 688 Kč	66,18 EUR
C1 - 20 x 16	20	16	12	25	30	13	50	52	27	7	1 980 Kč	77,65 EUR
C1 - 25 x 16	25	16	12	25	30	19	55	58	33	7	2 160 Kč	84,71 EUR
C1 - 30 x 20	30	20	16	28	38	17	70	70	35	10	2 070 Kč	81,18 EUR
C1 - 40 x 25	40	25	20	32,5	48	21	85	85	42,5	12,5	2 610 Kč	102,35 EUR
C1 - 50 x 32	50	32	25	35	60	26	100	100	50	16	3 600 Kč	141,18 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


Typ C1- VDI axiální držáky pravé s chlazením



označení	DCONMS	HF	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
C1 - 30 x 20 IK	30	20	24	4	31	70	76	49	10	3 420 Kč	134,12 EUR
C1 - 40 x 25 IK	40	25	32,5	48	33	85	90	22	12,5	3 780 Kč	148,24 EUR
C1 - 50 x 32 IK	50	32	35	60	38	100	105	62	16	4 478 Kč	175,59 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm

Typ C2- VDI axiální držáky levé




označení	DCONMS	HF1	HF2	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
C2 - 16 x 12	16	12	-	20	22	13	44	43	24	5	1 688 Kč	66,18 EUR
C2 - 20 x 16	20	16	12	25	30	26	50	65	40	7	1 980 Kč	77,65 EUR
C2 - 25 x 16	25	16	12	20	30	26	55	58	33	7	2 160 Kč	84,71 EUR
C2 - 30 x 20	30	20	16	28	38	23	70	76	41	10	2 070 Kč	81,18 EUR
C2 - 40 x 25	40	25	20	32,5	48	25,5	85	90	47,5	12,5	2 610 Kč	102,35 EUR
C2 - 50 x 32	50	32	25	35	60	30,5	100	105	55	16	3 600 Kč	141,18 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm




Typ C2 - VDI axiální držáky levé s chlazením



označení	DCONMS	HF	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
C2-30x20 IK	30	20	24	42	31	70	76	49	10	3 420 Kč	134,12 EUR
C2-40x25 IK	40	25	32,5	48	33	85	90	55	12,5	3 780 Kč	148,24 EUR
C2-50x32 IK	50	32	35	60	38	100	105	62	16	4 478 Kč	175,59 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


Typ C3 - VDI axiální držáky pravé



označení	DCONMS	HF1	HF2	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
C3 - 16 x 12	16	12	10	20	22	13	44	43	24	5	1 688 Kč	66,18 EUR
C3 - 20 x 16	20	16	12	30	25	13	55	52	27	7	1 688 Kč	66,18 EUR
C3 - 25 x 16	25	16	12	30	25	19	55	58	33	7	2 160 Kč	84,71 EUR
C3 - 30 x 20	30	20	16	38	35	17	70	70	35	10	2 070 Kč	81,18 EUR
C3 - 40 x 25	40	25	20	48	42,5	21	85	85	42,5	12,5	2 610 Kč	102,35 EUR
C3 - 50 x 32	50	32	25	60	50	26	100	100	50	16	3 735 Kč	146,47 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


Typ C3- VDI axiální držáky pravé s chlazením



označení	DCONMS	HF	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
C3-30x20 IK	30	20	38	35	17	70	70	35	10	3 420 Kč	134,12 EUR
C3-40x25 IK	40	25	48	42,5	21	85	85	42,5	12,5	3 780 Kč	148,24 EUR
C3-50x32 IK	50	32	60	50	26	100	100	50	16	4 478 Kč	175,59 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


Typ C4- VDI axiální držáky levé



označení	DCONMS	HF1	HF2	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
C4 - 16 x 12	16	12	10	22	20	13	44	43	24	5	1 688 Kč	66,18 EUR
C4 - 20 x 16	20	16	12	30	25	26	50	65	40	7	1 393 Kč	54,61 EUR
C4 - 25 x 16	25	16	12	30	25	19	55	58	33	7	2 160 Kč	84,71 EUR
C4 - 30 x 20	30	20	16	38	35	23	70	76	41	10	2 070 Kč	81,18 EUR
C4 - 40 x 25	40	25	20	48	42,5	25,5	85	90	47,5	12,5	2 610 Kč	102,35 EUR
C4 - 50 x 32	50	32	25	60	50	30,5	100	105	55	15	3 735 Kč	146,47 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm

Typ C4- VDI axiální držáky levé s chlazením




označení	DCONMS	HF	HTB1	HTB2	LF	LPR	OAW	RADW	RADWOF	Cena CZK / EUR	
C4-30x20 IK	30	20	38	35	17	70	70	35	10	3 420 Kč	134,12 EUR
C4-40x25 IK	40	25	48	42,5	21	85	85	42,5	12,5	3 780 Kč	148,24 EUR
C4-50x32 IK	50	32	60	50	26	100	100	50	16	4 478 Kč	175,59 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm




Typ D1 - VDI držáky pro vícenásobné osazení



označení	DCONMS	HF	HTB	LPR	OAW	RADH	RADW	WF	Cena CZK / EUR	
30 - 20 - 60	30	20	28	60	76	38	41	18	3 555 Kč	139,41 EUR
40 - 25 - 72	40	25	32.5	72	90	48	47.5	22	4 275 Kč	167,65 EUR
50 - 32 - 85	50	32	35	85	105	60	55	24.5	5 400 Kč	211,76 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


Typ D2 - VDI držáky pro vícenásobné osazení



označení	DCONMS	HF	HTB	LPR	OAW	RADH	RADW	WF	Cena CZK / EUR	
30 - 20 - 60	30	20	35	60	76	38	41	18	3 555 Kč	139,41 EUR
40 - 25 - 72	40	25	42.5	72	90	48	47.5	22	4 275 Kč	167,65 EUR
50 - 32 - 85	50	32	50	58	105	60	55	24.5	5 400 Kč	211,76 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


VDI Upichovací držáky planžety pravé



označení	DCONMS	HF	LPR	OAH	OAW	Cena CZK / EUR	
AR 30 - 26	30	26	50	70	70	9 203 Kč	360,88 EUR
AR 40 - 32	40	32	50	80	85	9 743 Kč	382,06 EUR
AR 50 - 32	50	32	50	80	100	10 350 Kč	405,88 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm

VDI Upichovací držáky planžety levé



označení	DCONMS	HF	LPR	OAH	OAW	Cena CZK / EUR	
AL 30 - 26	30	26	50	70	70	9 203 Kč	360,88 EUR
AL 40 - 32	40	32	50	80	85	9 743 Kč	382,06 EUR
AL 50 - 32	50	32	50	80	100	10 350 Kč	405,88 EUR


rozměry jsou uvedeny v mm

OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT DRŽÁKŮ UPEC






VDI držák pro vrtáky s VBD tvar E1



označení	DCONMS	DCONWS	DF	FLGT	HTB1	HTB2	LPR	Cena CZK / EUR	
E1 - 20 x 16	20	16	50	18	22	22	67	1 688 Kč	66,18 EUR
E1 - 20 x 20	20	20	50	18	22	22	67	1 688 Kč	66,18 EUR
E1 - 20 x 25	20	25	50	18	22	22	71	1 688 Kč	66,18 EUR
E1 - 25 x 16	25	16	58	18	25	25	67	1 778 Kč	69,71 EUR
E1 - 25 x 20	25	20	58	18	25	25	67	1 778 Kč	69,71 EUR
E1 - 25 x 25	25	25	58	18	25	25	71	1 778 Kč	69,71 EUR
E1 - 25 x 32	25	32	58	-	25	25	78	1 778 Kč	69,71 EUR
E1 - 30 x 16	30	16	68	22	28	30	64	1 569 Kč	61,54 EUR
E1 - 30 x 20	30	20	68	22	28	30	67	1 913 Kč	75,00 EUR
E1 - 30 x 25	30	25	68	22	28	30	71	1 913 Kč	75,00 EUR
E1 - 30 x 32	30	32	68	22	28	30	75	1 913 Kč	75,00 EUR
E1 - 30 x 40	30	40	68	22	28	30	95	1 913 Kč	75,00 EUR
E1 - 40 x 16	40	16	86	22	32,5	41,5	64	1 980 Kč	77,65 EUR
E1 - 40 x 20	40	20	83	22	32,5	41,5	67	1 980 Kč	77,65 EUR
E1 - 40 x 25	40	25	83	22	32,5	41,5	75	1 980 Kč	77,65 EUR
E1 - 40 x 32	40	32	83	22	32,5	41,5	75	1 980 Kč	77,65 EUR
E1 - 40 x 40	40	40	83	22	32,5	41,5	90	1 980 Kč	77,65 EUR
E1 - 50 x 16	50	16	98	30	35	49	66	2 880 Kč	112,94 EUR
E1 - 50 x 20	50	20	98	30	35	49	66	2 880 Kč	112,94 EUR
E1 - 50 x 25	50	25	98	30	35	49	80	2 880 Kč	112,94 EUR
E1 - 50 x 32	50	32	98	30	35	49	80	2 880 Kč	112,94 EUR
E1 - 50 x 40	50	40	98	30	35	49	90	2 880 Kč	112,94 EUR
E1 - 50 x 50	50	50	98	30	35	49	100	2 880 Kč	112,94 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm

VDI držák pro vyvrtávací nože tvar E2



označení	DCONMS	DCONWS	DF	FLGT	HTB1	HTB2	LPR	Cena CZK / EUR	
E2 - 16 x 6	16	6	40	13	18	20	44	1 508 Kč	59,12 EUR
E2 - 16 x 8	16	8	40	13	18	20	44	1 508 Kč	59,12 EUR
E2 - 16 x 10	16	10	40	13	18	20	44	1 508 Kč	59,12 EUR
E2 - 16 x 12	16	12	40	13	18	20	44	1 508 Kč	59,12 EUR
E2 - 16 x 16	16	16	40	13	18	20	44	1 508 Kč	59,12 EUR
E2 - 20 x 08	20	8	50	18	23	25	50	1 598 Kč	62,65 EUR
E2 - 20 x 10	20	10	50	18	23	25	50	1 598 Kč	62,65 EUR
E2 - 20 x 12	20	12	50	18	23	25	50	1 598 Kč	62,65 EUR
E2 - 20 x 16	20	16	50	18	23	25	50	1 598 Kč	62,65 EUR
E2 - 20 x 20	20	20	50	18	23	25	50	1 598 Kč	62,65 EUR
E2 - 25 x 08	25	8	58	18	25	25	50	1 509 Kč	59,18 EUR
E2 - 25 x 10	25	10	58	18	25	25	50	1 509 Kč	59,18 EUR
E2 - 25 x 12	25	12	58	18	25	25	50	1 913 Kč	75,00 EUR
E2 - 25 x 16	25	16	58	18	25	25	50	1 913 Kč	75,00 EUR
E2 - 25 x 20	25	20	58	-	25	25	50	1 913 Kč	75,00 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


označení	DCONMS	DCONWS	DF	FLGT	HTB1	HTB2	LPR	Cena CZK / EUR	
E2 - 25 x 25	25	25	58	-	25	25	60	1 913 Kč	75,00 EUR
E2 - 30 x 08	30	8	68	22	28	30	60	1 845 Kč	72,35 EUR
E2 - 30 x 10	30	10	68	22	28	30	60	1 845 Kč	72,35 EUR
E2 - 30 x 12	30	12	68	22	28	30	60	1 845 Kč	72,35 EUR
E2 - 30 x 16	30	16	68	22	28	30	60	1 845 Kč	72,35 EUR
E2 - 30 x 20	30	20	68	22	28	30	60	1 845 Kč	72,35 EUR
E2 - 30 x 25	30	25	68	22	28	30	60	1 845 Kč	72,35 EUR
E2 - 30 x 32	30	32	68	-	28	30	75	1 845 Kč	72,35 EUR
E2 - 40 x 08	40	8	83	22	32,5	41,5	75	1 913 Kč	75,00 EUR
E2 - 40 x 10	40	10	83	22	32,5	41,5	75	1 913 Kč	75,00 EUR
E2 - 40 x 12	40	12	83	22	32,5	41,5	75	1 688 Kč	66,18 EUR
E2 - 40 x 16	40	16	83	22	32,5	41,5	75	1 688 Kč	66,18 EUR
E2 - 40 x 20	40	20	83	22	32,5	41,5	75	1 688 Kč	66,18 EUR
E2 - 40 x 25	40	25	83	22	32,5	41,5	75	1 688 Kč	66,18 EUR
E2 - 40 x 32	40	32	83	-	32,5	41,5	75	1 913 Kč	75,00 EUR
E2 - 40 x 40	40	40	83	-	32,5	41,5	90	1 913 Kč	75,00 EUR
E2 - 50 x 12	50	12	98	30	35	49	90	1 913 Kč	75,00 EUR
E2 - 50 x 16	50	16	98	30	35	49	90	1 913 Kč	75,00 EUR
E2 - 50 x 20	50	20	98	30	35	49	90	1 913 Kč	75,00 EUR
E2 - 50 x 25	50	25	98	30	35	49	90	2 790 Kč	109,41 EUR
E2 - 50 x 32	50	32	98	30	35	49	90	2 790 Kč	109,41 EUR
E2 - 50 x 40	50	40	98	-	35	49	90	2 790 Kč	109,41 EUR
E2 - 50 x 50	50	50	98	-	35	49	100	1 845 Kč	72,35 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm






VDI kleštinový upínač E3 OZ



označení	DCONMS	DCONWS	DF	DLN	FLGT	HTB1	HTB2	LPR	Cena CZK / EUR	
E3-16x2-16	16	2-16	40	43	13	18	18	45,5	2 925 Kč	114,71 EUR
E3-20x2-16	20	2-16	50	43	18	25	23	57	3 150 Kč	123,53 EUR
E3-30x2-16	25	2-16	58	43	18	25	25	57	2 925 Kč	114,71 EUR
E3-30x2-25	30	2-16	68	43	22	28	30	57	2 925 Kč	114,71 EUR
E3-40x2-25	30	2-25	68	60	22	28	30	75	2 925 Kč	114,71 EUR
E3-40x3-32	40	2-25	83	60	22	32,5	41,5	75	3 105 Kč	121,76 EUR
E3-50x3-25	40	3-32	83	72	22	32,5	41,5	90	3 533 Kč	138,53 EUR
E3-50x3-32	50	2-25	98	60	30	35	49	75	3 690 Kč	144,71 EUR
E3-25x2-16	50	3-32	98	72	30	35	49	90	3 510 Kč	137,65 EUR


VDI kleštinový upínač E4 ER



označení	DCONMS	DCONWS	DF	DLN	FLGT	HTB1	HTB2	LPR	Cena CZK / EUR	
E4-16x1-10	16	1-10	40	28	13	18	18	40	2 363 Kč	92,65 EUR
E4-20x1-10	20	1-10	50	28	18	25	23	42	1 844 Kč	72,30 EUR
E4-20x2-16	20	2-16	50	42	18	25	23	46	2 588 Kč	101,47 EUR
E4-25x2-16	25	2-16	58	42	18	25	25	55	2 925 Kč	114,71 EUR
E4-25x2-20	25	2-20	58	50	18	25	25	55	2 925 Kč	114,71 EUR
E4-30x2-16	30	2-16	68	42	22	28	30	57	2 160 Kč	84,69 EUR
E4-30x2-20	30	2-20	38	50	22	28	30	75	2 475 Kč	97,06 EUR
E4-30x3-26	30	3-26	68	63	22	28	30	75	2 475 Kč	97,06 EUR
E4-40x2-16	40	2-16	83	42	22	32,5	41,5	75	2 588 Kč	101,47 EUR
E4-40x2-20	40	2-20	83	50	22	32,5	41,5	75	2 588 Kč	101,47 EUR
E4-40x3-26	40	3-26	83	63	22	32,5	41,5	75	2 588 Kč	101,47 EUR
E4-50x3-26	50	3-26	98	63	30	35	49	75	3 533 Kč	138,53 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm

VDI adaptér morse pro vrtáky tvar F1




označení	CTWS	DCONMS	DF	FLGT	HTB1	HTB2	LPR	Cena CZK / EUR	
F1-16xMK1	1	16	40	13	18	18	32	2 003 Kč	78,53 EUR
F1-20xMK1	1	20	50	-	22	23	23	2 228 Kč	87,35 EUR
F1-20xMK2	2	20	50	-	22	23	90	2 228 Kč	87,35 EUR
F1-25xMK1	1	25	58	-	25	25	23	2 228 Kč	87,35 EUR
F1-25xMK2	2	25	58	-	25	25	27	2 228 Kč	87,35 EUR
F1-30xMK1	1	30	68	-	28	30	27	2 025 Kč	79,41 EUR
F1-30xMK2	2	30	68	-	28	30	27	2 025 Kč	79,41 EUR
F1-30xMK3	3	30	68	22	28	30	75	2 025 Kč	79,41 EUR
F1-40xMK2	2	40	83	22	32,5	50,5	36	1 868 Kč	73,24 EUR
F1-40xMK3	3	40	83	22	32,5	50,5	36	1 868 Kč	73,24 EUR
F1-40xMK4	4	40	83	22	32,5	41,5	75	1 868 Kč	73,24 EUR
F1-50xMK2	2	50	98	30	35	49	36	2 700 Kč	105,88 EUR
F1-50xMK3	3	50	98	30	35	49	36	2 700 Kč	105,88 EUR
F1-50xMK4	4	50	98	30	35	49	50	2 700 Kč	105,88 EUR
F1-50xMK5	5	50	98	-	35	49	168	3 308 Kč	129,71 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm




VDI držáky vrtačkového sklíčidla



označení	DCONMS	DF	LB1	LF	SZID	RADW	Cena CZK / EUR	
30x-B16	30	68	27	24	B16	30	1 778 Kč	69,71 EUR
40x-B16	40	83	27	24	B16	40	1 823 Kč	71,47 EUR
50x-B16	50	98	35	24	B16	50	2 318 Kč	90,88 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm

VDI CNC vrtací sklíčidlo s centrálním chlazením



označení	DCONMS	DCONWS	DF	DRVS	FLGT	LPR	Cena CZK / EUR	
20x1/13	20	1.0-13	50	6	17	90	6 030 Kč	236,47 EUR
30x1-13	30	1.0-13	68	6	22	93	6 030 Kč	236,47 EUR
30x2,5-16	30	2.5-16	68	6	22	98	6 278 Kč	246,18 EUR
40x1-13	40	1.0-13	83	6	22	93	6 030 Kč	236,47 EUR
40x2,5-16	40	2.5-16	83	6	22	98	6 278 Kč	246,18 EUR
50x1-13	50	1.0-13	98	6	30	101	7 200 Kč	282,35 EUR
50x2,5-16	50	2.5-16	98	6	30	106	7 425 Kč	291,18 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


VDI CNC vrtací sklíčidlo pro přívod chlazení



označení	DCONMS	DCONWS	DF	DRVS	FLGT	LPR	Cena CZK / EUR	
16x1/13-87	25	1.0-13	58	6	15	87	9 450 Kč	370,59 EUR
30x1-13	30	1.0-13	68	-	-	-	8 123 Kč	318,53 EUR
30x3-16	30	2.5-16	68	6	22	92	8 730 Kč	342,35 EUR
40x1-13	40	1.0-13	83	6	22	87	8 303 Kč	325,59 EUR
40x2,5-16	40	2.5-16	83	6	22	92	8 820 Kč	345,88 EUR
50 - 1/13 - 92	50	1.0-13	98	6	20	92	12 150 Kč	476,47 EUR
25x1/13-8	25	1.0-13	58	6	15	87	11 025 Kč	432,35 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


VDI upínač HYDRO



označení	DCONMS	DCONWS	DF	LBD	LPR	LSCX	Cena CZK / EUR	
30 - 12 - 54	30	12	68	38	54	47	11 900 Kč	476 EUR
30 - 20 - 89	30	20	68	73	89	52	11 900 Kč	476 EUR
40 - 12 - 60	40	12	83	38	60	47	12 325 Kč	493 EUR
40 - 20 - 95	40	20	83	73	95	52	12 325 Kč	493 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm

VDI závitovací držáky pro rychlovýměnné adaptéry s délkovou kompenzací




označení	DCONMS	DCONWS	DF	FLGT	LCOMP	LPR	SZID	Cena CZK / EUR	
20 - M3-M14	20	19	50	17	7	67	1	8 550 Kč	335,29 EUR
25 - M3-M14	25	19	58	18	7	55	1	8 663 Kč	339,71 EUR
30 - M3-M14	30	19	68	16	7	58	1	6 030 Kč	236,47 EUR
30 - M5-M22	30	31	68	16	12	81	2	7 943 Kč	311,47 EUR
40 - M3-M14	40	19	83	16	7	58	1	6 525 Kč	255,88 EUR
40 - M5-M22	40	31	83	16	12	81	2	7 853 Kč	307,94 EUR
50 - M3-M14	50	19	98	30	7	56	1	9 405 Kč	368,82 EUR
50 - M5-M22	50	31	98	30	12	80	2	14 265 Kč	559,41 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm




VDI závitovací držáky pro rychlovýměnné adaptéry bez kompenzace



označení	DCONMS	DCONWS	DF	FLGT	LPR	SZID	Cena CZK / EUR	
30 x M3-M14	30	19	68	16	55	1	4 883 Kč	191,47 EUR
30 x M5-M22	30	21	68	16	77	2	5 198 Kč	203,82 EUR
40 x M3-M14	40	19	83	16	55	1	4 658 Kč	182,65 EUR
40 x M5-M22	40	31	83	16	77	2	4 973 Kč	195,00 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


Rychlovýměnné adaptéry se spojkou vel. 1



označení	DCONMS	DCONWS	DF	DIN371	DIN374/DIN376	DRVS	LF	SZID	Cena CZK / EUR	
M3 - 3,5 x 2,7	19	3,5	32	M3	-	2,7	25	1	788 Kč	30,88 EUR
M3,5 - 4 x 3	19	4	32	M3,5	-	3	25	1	788 Kč	30,88 EUR
M4 - 4,5 x 3,4	19	4,5	32	M4	-	3,4	25	1	788 Kč	30,88 EUR
M5 - 6 x 4,9	19	6	32	M5	-	4,9	25	1	788 Kč	30,88 EUR
M6 - 6 x 4,9	19	6	32	M6	-	4,9	25	1	788 Kč	30,88 EUR
M8 - 8 x 6,2	19	8	32	M8	-	6,2	25	1	788 Kč	30,88 EUR
M10 - 7 x 5,5	19	7	32	M7	-	5,5	25	1	788 Kč	30,88 EUR
M10 - 10 x 8	19	10	32	M10	-	8	25	1	788 Kč	30,88 EUR
M12 - 9 x 7	19	9	32	-	M12	7	25	1	788 Kč	30,88 EUR
M14 - 11 x 9	19	11	32	-	M14	9	25	1	788 Kč	30,88 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


Rychlovýměnné adaptéry bez spojky vel. 2



označení	DCONMS	DCONWS	DF	DIN371	DIN374/DIN376	DRVS	LF	SZID	Cena CZK / EUR	
2 - 6 x 4,9	31	6	48	M4,5-M6	-	4,9	5	2	540 Kč	21,18 EUR
2 - 7 x 5,5	31	7	48	M7	-	5,5	5	2	540 Kč	21,18 EUR
2 - 8 x 6,2	31	8	48	M8	-	6,2	5	2	540 Kč	21,18 EUR
2 - 9 x 7	31	9	48	M9	-	7	5	2	540 Kč	21,18 EUR
2 - 10 x 8	31	10	48	M10	-	8	5	2	540 Kč	21,18 EUR
2 - 11 x 9	31	11	48	-	M14	9	5	2	540 Kč	21,18 EUR
2 - 12 x 9	31	12	48	-	M16	9	5	2	540 Kč	21,18 EUR
2 - 14 x 11	31	14	48	-	M18	11	5	2	503 Kč	19,73 EUR
2 - 16 x 12	31	16	48	-	M20	12	5	2	540 Kč	21,18 EUR
2 - 18 x 14,5	31	18	48	-	M22-M24	14,5	5	2	540 Kč	21,18 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm

VDI kontrolní trny




označení	Abmessung	BD2	DCONMS	LF	LPR	Cena CZK / EUR	
16-30x120	16-30-120	30	16	107	120	7 200 Kč	282,35 EUR
20-40x150	20-40-150	40	20	132	150	7 200 Kč	282,35 EUR
25-40x150	25-40-150	40	25	135	150	8 910 Kč	349,41 EUR
30-40x200	30-40-200	40	30	214	230	7 425 Kč	291,18 EUR
40-40x200	40-40-200	40	40	184	200	7 650 Kč	300,00 EUR
50-40x200	50-40-200	40	50	185	200	10 553 Kč	413,82 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm




VDI polotovary kvádr



označení	DCONMS	LPR	OAH	OAW	Cena CZK / EUR	
A1 - 16 - 78 - 44 - 44	16	44	44	78	1 487 Kč	59,5 EUR
A1 - 20 - 100 - 60 - 65	20	65	60	100	1 678 Kč	67,15 EUR
A1 - 25 - 100 - 60 - 75	25	75	60	100	2 550 Kč	102 EUR
A1 - 30 - 130 - 76 - 85	30	85	76	130	2 550 Kč	102 EUR
A1 - 40 - 151 - 96 - 100	40	100	96	151	3 591 Kč	143,65 EUR
A1 - 50 - 160 - 120 - 125	50	125	120	160	5 100 Kč	204 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


VDI polotovary válec



označení	DCONMS	DF	LPR	Cena CZK / EUR	
A2 - 16 - 40 - 60	16	40	60	1 275 Kč	51 EUR
A2 - 20 - 50 - 70	20	50	70	1 381 Kč	55,25 EUR
A2 - 25 - 58 - 80	25	58	80	1 700 Kč	68 EUR
A2 - 25 - 58 - 200	25	58	200	2 082 Kč	83,3 EUR
A2 - 30 - 68 - 100	30	68	100	1 487 Kč	59,5 EUR
A2 - 30 - 68 - 240	30	68	240	1 700 Kč	68 EUR
A2 - 40 - 83 - 120	40	83	120	1 593 Kč	63,75 EUR
A2 - 40 - 83 - 320	40	83	320	2 507 Kč	100,3 EUR
A2 - 50 - 98 - 135	50	98	135	2 550 Kč	102 EUR
A2 - 50 - 98 - 400	50	98	400	5 525 Kč	221 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm


VDI uzavírací zátka typ Z2 - ocelová



označení	DCONMS	DF	FLGT	Cena CZK / EUR	
Z2-16x13	16	40	13	833 Kč	32,65 EUR
Z2-20x16	20	50	16	833 Kč	32,65 EUR
Z2-30x16	25	58	16	290 Kč	11,37 EUR
Z2-40x20	30	68	16	833 Kč	32,65 EUR
Z2-50x20	40	83	20	1 058 Kč	41,47 EUR
Z2-25x16	50	98	20	833 Kč	32,65 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm

VDI uzavírací zátka typ Z2 - plastová



označení	DCONMS	DF	FLGT	Cena CZK / EUR	
Z2 - 16 - 13	16	40	13	361 Kč	14,45 EUR
Z2 - 20 - 16	20	50	16	318 Kč	12,75 EUR
Z2 - 25 - 16	25	58	16	403 Kč	16,15 EUR
Z2 - 30 - 16	30	68	16	318 Kč	12,75 EUR
Z2 - 40 - 20	40	83	20	318 Kč	12,75 EUR
Z2 - 50 - 20	50	98	20	637 Kč	25,5 EUR

rozměry jsou uvedeny v mm

OBJEVTE S NÁMI KOMPLETNÍ SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ K DRŽÁKŮM UPEC





VDI poháněné držáky

Poháněné nástroje představují podstatné zvýšení technologických možností obráběcího stroje a významný příspěvek k možnosti zhotovit obrobek na jedno upnutí, mohou představovat další řízenou osu. Poháněné nástroje mohou být na revolverové hlavě situovány radiálně nebo axiálně, na trhu jsou provedení přímá, úhlová i speciální. Běžné upínací rozhraní, poháněný nástroj/revolverová hlava, je tvořeno válcovým polohovacím čepem nástroje, který je opatřen příčnými drážkami, sloužícími ke vtažení poháněného nástroje do otvoru revolverové hlavy. Při tom dojde k propojení hnaného hřídele poháněného nástroje s hnacím hřídelem, který je součástí revolverové hlavy. Krouticí moment zachycuje jeden nebo více ustavovacích čepů. Naše společnost nabízí VDI poháněné nástroje pro revolverové hlavy **SAUTER (DIN 5480 a DIN 5482), DUPLOMATIC (DIN 1809), BARUFFALDI (TOEM), HAAS a OKUMA.**

Kvalita

Poháněné držáky pocházejí 100% z výroby v EU, kde je zaveden přísný systém kvality.

- Inspekce a ověření vstupního materiálu.
- Certifikace tepelných úprav.
- 100% inspekce všech kritických součástí
- Přesné přeměření kruhovitostí a souosostí na každém hřídeli a díky tomu zaručení 4 μ m.
- Výstupní kontrola a testování každého poháněného a statického nástroje.
- Vypálení jedinečného čísla na každý nástroj, aby bylo možné dohledat jeho historii.

Technické provedení

Neustále hledáme taková řešení, která maximalizují výkon, obráběcí kapacity a životnost našich výrobků včetně:

- Vysoce přesných a trvanlivých ložisek na každém poháněném nástroji
- Šikmého ozubení s evolventním profilem zubů.
- Keramického povlaku na všech styčných plochách s těsněním kvůli ochraně proti korozi, deformaci, opotřebení hřídeli, ložisek a těsnění.
- Mechanického utěsnění pro vnitřní chlazení až do 70 barů.

DIN 5480



DIN 5482



DIN 1809



TOEM



HAAS




OKUMA




Přehled dodávaných poháněných VDI držáků

Poháněné držáky axiální - přímé


Systém upnutí nástrojů: ER, We, trn pro nástrčné frézy



Poháněné držáky axiální - přímé odsazené




Poháněné držáky axiální - přímé s modulárním výměnným systémem




Poháněné držáky radiální - úhlové


Systém upnutí nástrojů: ER, We, trn pro nástrčné frézy




Poháněné držáky radiální - úhlové 1:3, 1:2, 2:1




Poháněné držáky radiální - úhlové s modulárním výměnným systémem




Poháněné držáky radiální - úhlové oboustranné




Poháněné držáky radiální - úhlové oboustranné




Poháněné držáky úhlové stavitelné



Poháněné držáky pro frézování ozubení



Poháněné držáky pro výrobu drážek pro pero a drážkování



Poháněné držáky radiální - úhlové oboustranné

Pro bližší informace a kompletní nabídku VDI poháněných držáků, včetně nabídky pevných a poháněných držáků BMT, kontaktujte naše obchodní zástupce, kteří Vám rádi poradí s výběrem podle specifikace stroje nebo revolverové hlavy.